SAKURA S ZERO

1/10 Scale Radio Control Touring Car

1/10 スケール・ラジコンツーリングカー



RACING

Instruction Manual

取扱説明書

Specification / 明細事項

BEFORE YOU START
Before building and operating your 3RACING SAKURA ZERO S, you must read through all of the operating instructions and instruction manual and fully understand them to get the maximum enjoyment and prevent unnecessary damage.Read carefully and fully understand the instructions before beginning assembly. Make sure you review this entire manual. We cannot accept your SAKURA ZERO S kit for return or exchange after it has been partially or fully assembled.

組み立てる前に
3RACING SAKURA ZERO Sの組立てと操作する前には、必ず操作指示と取扱説明書をお読みになり、充分ご理解してあり、必要ないダメージを避けるように、ラジコンをお楽しみ下さい。全ての指示を詳しくお読みになってご理解してから、ラジコンの組立てをお始め下さい。取扱説明書の全部内容をご覧であることをお確かめ下さい。製品の一部、或いは全てお組立てになりましたら、製品の交換や、返品などは一切できませんので、ご了承くださいませ。

CUSTOMER SUPPORT
We have made every effort to make these instructions as easy to understand as possible. However, if you have any difficulties, problems, or questions, please do not hesitate to contact the 3RACING support team at ***service@3racing.com.hk*** . Also, please visit our web site at http://www.3racing.com.hk to find the latest updates, set up information, option parts,and many other goodies. We pride ourselves on taking excellent care of our customers.

お客様へのサポート
製品に関する操作や、取扱の説明は分かり易くしておりますが、組立の過程にご質問がある場合はお気軽に3RACINGサポートチームのメール***jp@3racing.com.hk*** (日本語対応)にご相談下さいませ。また、弊社のウェブサイト http://www.3racing.com.hkでは更新項目や、セットアップの資料や、オプショナルパーツ及びその他の商品の情報などご覧いただけます。弊社はお客様に気持ちよくご利用いただけるようできる限り対応いたします。

SAFETY PRECAUTIONS
Please read the instruction manual before building and operating this model and follow all safety precautions. For reference reasons, please keep the instruction manual at hand. For provide the maximum performance, we have a full line upgrade parts for our SAKURA ZERO S. Using any third party parts on this model will void guaranty immediately. The buyer expressly agree to indemnify and hold harmless 3RACING for all claims resulting directly or indirectly from the purchase, ownership or use of the product.

安全措置
製品の組み立て、または操作する前にも、取扱説明書をお読みになって、安全措置にお従い下さい。取扱説明書はお手が届ける場所に置いて、いつでも参照できるようにお確かめ下さい。最高の性能を確保するために、SAKURA ZERO S専用のアップグレードシリーズを開発しておりました。第三者の商品(3RACINGアップグレードライン以外の商品)をお使いになりますと、品質の保証はすぐになくなります。購買者は直接に、或いは間接的に製品をご購入すると、全ての賠償条件や、無害なことや、品質の保証条件などをご同意することになります。

Updated Instruction Manual / Set-up Sheet / Set-up Manual / Gear Ratio Chart :
更新版取扱説明書 / セットアップ用紙 / セットアップ説明書 / ギアレシオ図表 :

English Version / 英語版: http://os.3racing.hk

Japanese Version / 日本語版: http://www.3racing-jp.com


Tool Required / 必要なツール :


PHILLIPS WRENCH
PHILLIPS レンチ
HEX WRENCH
HEXレンチ
-1.5MM -2.5MM
-2.0MM -3.0MM


WIRE CUTTER
ワイヤーカッター


PLIERS
プライヤー


BODY REAMER
ボディーリーマー


TWEEZERS
ピンセット


HOBBY KNIFE
カッター


SCISSORS
はさみ

CA
CA GLUE
CAグルー

TL
THREAD LOCK
ネジ止め剤

Specifications / 基本スペック :

Overall Length / 全長	343mm (without body and foam bumper / ボディーとフォームバンパーの長さを含みません)
Overall Width / 全幅	188mm (F/R 5mm wheel adaptor / F/R 5mmホイールアダプター)
Gear Ratio / ギヤレシオ	1.9:1 (38T/20T)
Wheelbase / ホイールベース	257mm
Tread (F/R) / トレッド(F/R)	163 F/R

Tool Include / 製品に含みツール :

SO
SILICON OIL
シリコンオイル


SO 2000
2000 SO
2000 SILICON OIL
2000 シリコンオイル


TURNBUCKLE TOOL
ターンバックルツール

Contents / 目録

1. Gear Differential / ギアデフ 1 - 2
2. Center Gear Adaptor / センター・ギアアダプター 3
3. Suspension Mount / サスマウント 4
4. Motor Mount / モーターマウント 5
5. Front Bulkhead & Rear Bulkhead / フロント・バルクヘッド & リア・バルクヘッド 6
6. Gear Differential To Main Chassis / メインシャーシにギアデフの取り付け 7
7. Bulkhead Cover / バルクヘッドカバー 8
8. Steering System / ステアリングシステム 9
9. Steering System To Main Chassis / メインシャーシにステアリングシステムの取り付け 10
10. Upper Deck / アッパーデッキ 10
11. Front Suspension Arm / フロント・サスアーム 11
12. Rear Suspension Arm / リア・サスアーム 12
13. Rear Up Right & Upper Linkage / リア・アップライト & アッパーリンケージ 13
14. Front Knuckle & Upper Linkage / フロント・ナックル & アッパーリンケージ 14
15. Rear Shock Tower / リア・ショックタワー 15
16. Oil Shock / オイルショック 16 - 17
17. Bumper & Body Post / バンパー & ボディーポスト 18 - 19
18. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け 20 - 21
19. Battery Belt Assemble / バッテリーベルトの取り付け 22 - 23
20. Wheel Assemble / ホイールの取り付け 24
21. Parts Include / 製品に含めるパーツ 25 - 30
22. Optional Parts & Spare Parts / オプショナルパーツ & スペアパーツ 31 - 33

1. Gear Differential / ギアデフ





M5 x 15.4 x 0.3 Spacer (12)
M5 x 15.4 x 0.3 スペーサー (12)



M4 x 1.5 O-Ring (4)
M4 x 1.5 Oリング (4)




18T Bevel Gear 0.8 pitch (4)
18TベベルギアO.8ピッチ (4)




M2 x 10 Pin (4)
M2 x 10 ピン (4)



Differential Outer Joint (4)
デフアウタージョイント (4)





Gear Differential Housing (2)
ギアデフハウジング (2)




38T Pulley (2)
38T プーリー (2)


1. Gear Differential / ギアデフ









Fill oil to the differential up to the top of the Diff pins.
DO NOT fill the diff to the top of the housing.
デフにオイルを入れるのはデフピンのトップまでオイルを入れて下さい。
ご注意: ハウジングのトップまでオイルを入れないで下さい。



BAG 1





assemble view
組立図

Note : Please repeat the assemble step for remaining set.
ご注意 : 組立の順序をご参照して残りのセットを組立下さい。



M10 x 15 x 4mm Bearing (4)
M10 x 15 x 4mm ベアリング (4)



10T Bevel Gear 0.8 pitch (8)
10Tベベルギア0.8ピッチ (8)



M3.5 x 23.3 Pin (4)
M3.5 x 23.3 ピン (4)




M3.5 x 9.5 x 0.2 Spacer (8)
M3.5 x 9.5 x 0.2 スペーサー (8)



M10 x 12 x 0.3 Spacer (4)
M10 x 12 x 0.3 スペーサー (4)




M2.6 x 10 Flat Screw (8)
M2.6 x 10 フラットスクリュー (8)




Rubber Pad (2)
ラバーパッド (2)


2. Center Gear Adaptor / センター・ギアアダプター



assemble view
組立図



Gear Adaptor - Right (1)
ギアアダプター - 右側 (1)



Gear Adaptor - Left (1)
ギアアダプター - 左側 (1)




M2 x 6 Flat Screw (4)
M2 x 6 フラットスクリュー (4)



M5 x 8 x 2.5mm Bearing (2)
M5 x 8 x 2.5mm ベアリング (2)




M5 x 19mm Post (1)
M5 x 19mm ポスト (1)



48 Pitch Spur Gear 80T (1)
48ピッチスパーギア80T (1)

3. Suspension Mount / サスマウント



BAG 3

BAG 4

BAG 10

IMPORTANT: Please make sure that the drive belt is placed inside the suspension mount FR.
ご注意: サスマウントFRにドライブベルトを置く事をお確かめ下さい。





assemble view
組立図



M3 x 10 Flat Screw (4)
M3 x 10 フラットスクリュー (4)



Front Belt - 522T (1)
フロント・ベルト - 552T (1)



Main Chassis (1)
メインシャーシ (1)




Rear Suspension Mount RF+0 (0 Degree) (1)
リア・サスマウントRF+0 (0度) (1)




Front Suspension Mount FR+0 (0 Degree) (1)
フロント・サスマウントFR+0 (0度) (1)

4. Motor Mount / モーターマウント





Motor Mount (1)
モーターマウント (1)



Center Pulley Mount (2)
センタープーリー・マウント (2)



M3 x 6 Flat Screw (3)
M3 x 6 フラットスクリュー (3)



M3 x 10 Flat Screw (2)
M3 x 10 フラットスクリュー (2)



M3 x 8 Button Screw (2)
M3 x 8 ボタンスクリュー (2)



Motor Mount Root (1)
モーターマウント・ルート (1)




Rear Belt - 171T (1)
リア・ベルト - 171T (1)



M5 x 7 x 0.2 Spacer (2)
M5 x 7 x 0.2 スペーサー (2)

5. Front Bulkhead & Rear Bulkhead / フロント・バルクヘッド & リア・バルクヘッド

Front Bulkhead
フロント・バルクヘッド




assemble view
組立図

Rear Bulkhead
リア・バルクヘッド

BAG 5

BAG 10



assemble view
組立図



Front Bulkhead - Left (1)
フロント・バルクヘッド - 左側 (1)


Front Bulkhead - Right (1)
フロント・バルクヘッド - 右側 (1)




M3 x 10 Flat Screw (6)
M3 x 10 フラットスクリュー (6)



M3 x 8 Flat Screw (4)
M3 x 8 フラットスクリュー (4)





Rear Bulkhead - Left (1)
リア・バルクヘッド - 左側 (1)



Rear Bulkhead - Right (1)
リア・バルクヘッド - 右側 (1)


6. Gear Differential To Main Chassis / メインシャーシにギアデフの取り付け








assemble view
組立図

BAG 5












assemble view
組立図








Bearing Holder (4)
ベアリングホルダー (4)


7. Bulkhead Cover / バルクヘッドカバー

Rear Bulkhead Cover
リア・バルクヘッドカバー




assemble view
組立図


Front Bulkhead Cover
フロント・バルクヘッドカバー



assemble view
組立図




BAG 4
BAG 5
BAG 10



Front Shock Tower (1)
フロント・ショックタワー (1)




4.8mm Ball Stud (4)
4.8mm ボールスタッド (4)



Front Bulkhead Cover - Left (1)
フロント・バルクヘッドカバー - 左側 (1)



Rear Bulkhead Cover - Left (1)
リア・バルクヘッドカバー - 左側 (1)



Rear Bulkhead Cover - Right (1)
リア・バルクヘッドカバー - 右側 (1)



5.8mm Ball Stud (2)
5.8mm ボールスタッド (2)




M8 x 2 Shock Tower Shim (2)
M8 x 2 ショックタワーシム (2)



M3 x 8 Button Screw (12)
M3 x 8 ボタンスクリュー (12)




M3 x 10 Button Screw (2)
M3 x 10 ボタンスクリュー (2)



Front Bulkhead Cover - Right (1)
フロント・バルクヘッドカバー - 右側 (1)

8. Steering System / ステアリングシステム

BAG 2






assemble view
組立図

4.8mm Ball Stud (3)
4.8mm ボールスタッド (3)



Steering Base (1)
ステアリングベース (1)



M3 x 5 x 2.0 Spacer (1)
M3 x 5 x 2.0 スペーサー (1)

Steering Post (1)
ステアリングポスト (1)



M5 x 8 x 2.5mm Bearing (2)
M5 x 8 x 2.5mm ベアリング (2)

Lower Steering Saver - 1 (1)
ロウアー・ステアリングセイバー - 1 (1)



M3 x 8 Button Screw (1)
M3 x 8 ボタンスクリュー (1)




M3 x 8 Flat Screw (1)
M3 x 8 フラットスクリュー (1)



Lower Steering Saver - 2 (1)
ロウアー・ステアリングセイバー - 2 (1)

9. Steering System To Main Chassis / メインシャーシにステアリングシステムの取り付け




assemble view
組立図

M3 x 10 Flat Screw (2)
M3 x 10 フラットスクリュー (2)

M3 x 6 x 3.0 Spacer (1)
M3 x 6 x 3.0 スペーサー (1)

M11 x 2 Spacer (1)
M11 x 2 スペーサー (1)

10. Upper Deck / アッパーデッキ



assemble view
組立図

M3 x 8 Flat Screw (1)
M3 x 8 フラットスクリュー (1)


M3 x 6 Button Screw (13)
M3 x 6 ボタンスクリュー (13)

M3 x 10 Button Screw (1)
M3 x 10 ボタンスクリュー (1)

M6 X 25 Upper Deck Post (1)
M6 x 25 アッパーデッキポスト (1)

Upper Deck (1)
アッパーデッキ (1)


11. Front Suspension Arm / フロント・サスアーム





assemble view
組立図

Note : Please follow the assemble procedure for another side.
ご注意: 別の側の組立は順序にご参照下さい。









assemble view
組立図

BAG 3 BAG 5 BAG 10

M3 x 10 Button Screw (2)
M3 x 10 ボタンスクリュー (2)


M3 x 10 Flat Screw (2)
M3 x 10 フラットスクリュー (2)

5.8mm Ball Stud (2)
5.8mm ボールスタッド (2)

M3 x 6 x 1.0 Spacer (4)
M3 x 6 x 1.0 スペーサー (4)

M3 x 12 Set Screw (2)
M3 x 12 セットスクリュー (2)

M3 x 46 Pin (2)
M3 x 46 ピン (2)





Front Suspension Arm (2)
フロント・サスアーム (2)



Suspension Mount FF+0 (0 Degree) (1)
サスマウントFF+0 (0度) (1)

12. Rear Suspension Arm / リア・サスアーム







BAG 3 BAG 5 BAG 10



assemble view
組立図

Note : Please follow the assemble procedure for another side.
ご注意: 別の側の組立は順序にご参照下さい。





assemble view
組立図

M3 x 10 Button Screw (2)
M3 x 10 ボタンスクリュー (2)


M3 x 10 Flat Screw (2)
M3 x 10 フラットスクリュー (2)

M3 x 12 Set Screw (2)
M3 x 12 セットスクリュー (2)

5.8mm Ball Stud (2)
5.8mm ボールスタッド (2)

M3 x 6 x 1.0 Spacer (4)
M3 x 6 x 1.0 スペーサー (4)

M3 x 46 Pin (2)
M3 x 46 ピン (2)



Rear Suspension Arm (2)
リア・サスアーム (2)




Suspension Mount RR+2 (2 Degree) (1)
サスマウントRR+2 (2度) (1)



Suspension Mount RR+3 (3 Degree) (1)
サスマウントRR+3 (3度) (1)


13. Rear Up Right , Upper Linkage / リア・アップライト＆アッパーリンケージ

Rear Up Right
リア・アップライト



Rear Upper Linkage
リア・アッパーリンケージ






assemble view
組立図


BAG 4
BAG 5
BAG 6
BAG 10

Note : Please repeat the assemble step for remaining set.
ご注意 : 組立の順序をご参照して残りのセットを組立下さい。


assemble view
組立図


Note : Please repeat the assemble step for remaining set.
ご注意 : 組立の順序をご参照して残りのセットを組立下さい。





Note: Please cut off 2 pieces of 4mm foam column from the foam bumper as shown in the picture. Insert a piece between the swing shaft and outer joint of both sides.
ご注意: 図示のようにフォームバンパーから2枚の4mmフォームコラムをカットアウトし下さい。両方のスウィングシャフトとアウタージョイントの間に各1枚の4mmフォームコラムを挿し入れて下さい。





assemble view
組立図

Note : Please follow the assemble procedure for another side.
ご注意 : 別の側の組立は順序にご参照下さい。



Foam Bumper (1)
フォームバンパー (1)



M3 x 6 Set Screw (2)
M3 x 6 セットスクリュー (2)



M5 x 10 x 4 Bearing (4)
M5 x 10 x 4 ベアリング (4)



4.8mm Ball Stud (2)
4.8mm ボールスタッド (2)



Universal Shaft Outer Joint (2)
ユニバーサルシャフトアウタージョイント (2)



4.8mm x 15mm Ball Cap (4)
4.8mm x 15mm ボールキャップ (4)




M3 x 25 Pin (2)
M3 x 25 ピン (2)



M3 x 35 Turnbuckle (2)
M3 x 35 ターンバックル (2)




Swing Shaft (2)
スイングシャフト (2)



Rear Upright (2)
リア・アップライト (2)

14. Front Knuckle & Upper Linkage / フロント・ナックル & アッパーリンケージ

Front Knuckle
フロント・ナックル



Front Upper Linkage
フロント・アッパーリンケージ




Steering Linkage
ステアリングリンケージ




BAG 5
BAG 6
BAG 10

Note : Please repeat the assemble step for remaining set.
ご注意 : 組立の順序をご参照して残りのセットを組立下さい。


Knuckle & Swing Shaft Assembly
ナックル&スイングシャフトの組立





Note : Please follow the assemble procedure for another side.
ご注意 : 別の側の組立は順序にご参照下さい。

assemble view
組立図





C-Hub Right (1)
Cハブ右側 (1)



C-Hub Left (1)
Cハブ左側 (1)

M3 x 22.9 Pin (2)
M3 x 22.9 ピン (2)




M3 x 10 Button Screw (2)
M3 x 10 ボタンスクリュー (2)



M3 x 35 Turnbuckle (2)
M3 x 35 ターンバックル (2)



M3 x 40 Turnbuckle (2)
M3 x 40 ターンバックル (2)



Knuckle Arm (2)
ナックルアーム (2)





46mm Universal Shaft (2)
46mm ユニバーサルシャフト (2)


15. Rear Shock Tower / リア・ショックタワー

BAG 4


BAG 10







assemble view
組立図




Rear Shock Tower (1)
リア・ショックタワー (1)


- 5.8mm Ball Stud (2)
  5.8mm ボールスタッド (2)
- M8 x 2 Shock Tower Shim (2)
  M8 x 2 ショックタワーシム (2)
- M3 x 6 x 2.0 Spacer (2)
  M3 x 6 x 2.0 スペーサー (2)
- M3 x 12 Button Screw (2)
  M3 x 12 ボタンスクリュー (2)
- M3 x 8 Button Screw (4)
  M3 x 8 ボタンスクリュー (4)

16. Oil Shock / オイルショック










Please Pre-thread the ball end hole using an M3 screw.
インストールの前に、M3スクリューに先にボールエンドホールを取り付けて下さい。



1. Fully pull the shock shaft to make the piston at the bottom of the shock body. Then hold the stock upright and overfill the shock body with stock oil slightly.
ショックシャフトを引いて、ピストンがショックボディの奥までにして下さい。
垂直にストックを持って、ショックボディーにショックオイルを少しずつ充満まで注入して下さい。

2. Slowly move the piston up and down to allow the bubbles to rise to the top until no more air bubbles appear.
気泡がトップへ浮かれるように、ピンストを上下に移動して下さい。気泡がなくなるまで、ピストンの移動を続けて下さい。


3. Pull the shock shaft to make the piston at the bottom of the shock body again. Add shock oil as necessary. Let the shock rest for 5 minutes to allow the air bubbles to escape.
再度ショックシャフトを引いて、ピストンがショックボディの奥までにして下さい。必要であれば、ショックオイルを補充して下さい。気泡が出れるように、５分ぐらいショックを置いて下さい

4. Place the shock silicon cap on top of the shock body from a side. Some oil will leak out and it is normal.
ショックシリコンキャップを斜めに、ショックボディーに取り付けて下さい。
少量のオイルが漏れて来るのが正常の状況です。

5. Fully tighten the cap and clean off any excess oil.
キャップをしっかり取り付けると確かめて、漏れたオイルを洗って下さい。







Cover the shock silicon cap to shock body, it will case some oil will leak out, this is a normal situation.
ショックボディーにショックシリコンキャップを取り付けるときは、少量のオイルが漏れます。
それは正常の状況です。



Upper Cover (4)
アッパーカバー (4)



Bottom Cap (4)
ボトムキャップ (4)



E-Ring 6 x 2.5 x 0.4mm (8)
Eリング 6 x 2.5 x 0.4mm (8)




Oil Shock Body (4)
オイルショックボディー (4)



M3 x 25.5 Shock Shaft (4)
M3 x 25.5 ショックシャフト (4)



5.8mm x 10.2 Ball Cap (4)
5.8mm x 10.2 ボールキャップ (4)




Shock Top Plastic Cap (4)
ショックトッププラスチックキャップ(4)




Shock Piston(3 Holes) (4)
ショックピストン(3ホール) (4)



M2.8 x 1.8 O-Ring (4)
M2.8 x 1.8 Oリング (4)




O-Ring Cover (4)
Oリングカバー (4)



O-Ring Spacer (4)
Oリングスペーサー (4)

Shock Silicon Cap (4)
ショックシリコンキャップ (4)


16. Oil Shock / オイルショック




Following pervious step for another 3 shock set.
前のスタップを従って、他の3セットのショックセットを組み立てて下さい。

Front
フロント


BAG 7






assemble view
組立図

Rear
リア





assemble view
組立図



Spring Spacer 1mm (4)
スプリングスペーサー1mm (4)



Spring Spacer 2mm (4)
スプリングスペーサー2mm (4)




Spring Spacer 3mm (4)
スプリングスペーサー3mm (4)



Shock Spring Base Cover (4)
ショックスプリングベースカバー (4)




Spring Holder (4)
スプリングホルダー (4)




M1.3 x 13 x 21 T5.5 Spring (4)
M1.3 x 13 x 21 T5.5 スプリング (4)

17. Bumper & Body Post / バンパー & ボディーポスト



BAG 4 BAG 5 BAG 8 BAG 10



* Adjust the Body Post Cushion to suit the height of car shell.
ボディーの高度を配合するために、ボディーポストクッションを調整して下さい。

assemble view
組立図



Foam Bumper (1)
フォームバンパー (1)

M3 x 8 Button Screw (2)
M3 x 8 ボタンスクリュー (2)


3mm Nut (1)
3mm ナット (1)

M3 x 10 Flat Screw (2)
M3 x 10 フラットスクリュー(2)



Upper Bumper (1)
アッパーバンパー (1)

Body Clip (4)
ボディークリップ (4)




Bumper (1)
バンパー (1)

Body Post Cushion (2)
ボディーポストクッション (2)




Front Body Post (2)
フロントボディーポスト (2)


17. Bumper & Body Post / バンパー & ボディーポスト



assemble view
組立図



* Adjust the Body Post Cushion to suit the height of car shell.
ボディーの高度を配合するために、ボディーポストクッションを調整して下さい。



assemble view
組立図

BAG 8

BAG 10

M3 x 8 Flat Screw (1)
M3 x 8 フラットスクリュー (1)

M3 x 10 Flat Screw (3)
M3 x 10 フラットスクリュー (3)

Antenna Post (1)
アンテナポスト (1)


M3 x 10 Button Screw (2)
M3 x 10 ボタンスクリュー (2)

Body Post Cushion (2)
ボディーポストクッション (2)

Body Clip (4)
ボディークリップ (4)

Rear Body Post (2)
リア・ボディーポスト (2)

18. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け



Servo Saver
サーボセイバー

Servo Saver
サーボセイバー



Servo Saver - SANWA, JR
ACOMS, KO
サーボセイバー - SANWA. JR
ACOMS. KO



Servo Saver Spring - Silver
サーボセイバスプリング– シルバー



Servo Saver - TAMIYA
FUTABA
サーボセイバー - TAMIYA
FUTABA



Servo Saver Spring - Gold (2)
サーボセイバースプリング – ゴールド (2)



M3 x 12 Set Screw (1)
M3 x 12 セットスクリュー (1)



4.8mm Ball Stud (1)
4.8mm ボールスタッド (1)



M3 Countersink Washer (2)
M3 カウンターシンクワッシャー (2)



Servo Post (2)
サーボポスト (2)



4.8mm x 15mm Ball Cap (2)
4.8mm x 15mm ボールキャップ (2)



M3 x 8 Flat Screw (2)
M3 x 8 フラットスクリュー (2)



M3 x 6 Button Screw (1)
M3 x 6 ボタンスクリュー (1)




M3 x 8 Button Screw (1)
M3 x 8 ボタンスクリュー (1)


18. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け

BAG 4

BAG 10



assemble view
組立図





M3 x 6 Button Screw (2)
M3 x 6 ボタンスクリュー (2)


M3 x 10 Flat Screw (2)
M3 x 10 フラットスクリュー (2)


Double Side Stick Tape
ダブルサイドステッカーテープ


19. Battery Belt Assemble / バッテリーベルトの取り付け

















Battery Belt (1)
バッテリーベルト (1)



M3 x 8 Flat Screw (6)
M3 x 8 フラットスクリュー (6)



Battery Belt Mount (2)
バッテリーベルトマウント(2)



Battery Mount A (2)
バッテリーマウントA (2)



Battery Mount B (2)
バッテリーマウントB (2)





Battery Mount C (2)
バッテリーマウントC (2)


19. Battery Belt Assemble / バッテリーベルトの取り付け


BAG 4

BAG 10









assemble view
組立図




Battery Mount D (2)
バッテリーマウントD (2)




M3 x 8 Flat Screw (2)
M3 x 8 フラットスクリュー (2)

20. Wheel Assemble / ホイールの取り付け









Wheel Set (4)
ホイールセット (4)



M2 x 10 Pin (4)
M2 x 10 ピン (4)

Adaptor - 5mm (4)
アダプター - 5mm (4)


Flanged Nut - 4mm (4)
フランジナット - 4mm (4)



final assemble view
最終組立図

21. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 1



Rubber Pad (2)
ラバーパッド (2)



38T Pulley (2)
38T プーリー (2)



Differential Outer Joint (4)
デフアウタージョイント (4)



Gear Differential Housing (2)
ギアデフハウジング (2)



18T Bevel Gear 0.8 pitch (4)
18Tベベルギア0.8ピッチ (4)



10T Bevel Gear 0.8 pitch (8)
10Tベベルギア0.8ピッチ (8)



M2 x 10 Pin (4)
M2 x 10 ピン (4)



M3.5 x 23.3 Pin (4)
M3.5 x 23.3 ピン (4)



M4 x 1.5 O-Ring (4)
M4 x 1.5 Oリング (4)



M5 x 15.4 x 0.3 Spacer (12)
M5 x 15.4 x 0.3 スペーサー (12)



M10 x 12 x 0.3 Spacer (4)
M10 x 12 x 0.3 スペーサー (4)



M3.5 x 9.5 x 0.2 Spacer (8)
M3.5 x 9.5 x 0.2 スペーサー (8)




M10 x 15 x 4mm Bearing (4)
M10 x 15 x 4mm ベアリング (4)



M2.6 x 10 Flat Screw (8)
M2.6 x 10 フラットスクリュー (8)


BAG 2




48 Pitch Spur Gear 80T (1)
48ピッチスパーギア80T (1)



Steering Post (1)
ステアリングポスト (1)



Gear Adaptor - Right (1)
ギアアダプター - 右側 (1)



Gear Adaptor - Left (1)
ギアアダプター - 左側 (1)



M5 x 19mm Post (1)
M5 x 19mm ポスト (1)



M5 x 7 x 0.2 Spacer (2)
M5 x 7 x 0.2 スペーサー (2)



M3 x 5 x 2.0 Spacer (1)
M3 x 5 x 2.0 スペーサー (1)



M5 x 8 x 2.5mm Bearing (4)
M5 x 8 x 2.5mm ベアリング (4)



4.8mm Ball Stud (3)
4.8mm ボールスタッド (3)




M3 x 8 Button Screw (1)
M3 x 8 ボタンスクリュー (1)



M3 x 8 Flat Screw (1)
M3 x 8 フラットスクリュー (1)



M2 x 6 Flat Screw (4)
M2 x 6 フラットスクリュー (4)





Lower Steering Saver - 1 (1)
ロウアー・ステアリングセイバー - 1 (1)



Lower Steering Saver - 2 (1)
ロウアー・ステアリングセイバー - 2 (1)




Steering Base (1)
ステアリングベース (1)



Servo Post (2)
サーボポスト (2)

21. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 3




Front Suspension Mount
FR+0 (0 Degree) (1)
フロント・サスマウント
FR+0 (0度) (1)

M3 x 6 x 1.0 Spacer (8)
M3 x 6 x 1.0 スペーサー (8)

Center Pulley Mount (2)
センタープーリー・マウント (2)

Rear Suspension Mount RF+0 (0 Degree) (1)
リア・サスマウントRF+0 (0度) (1)

Suspension Mount FF+0 (0 Degree) (1)
サスマウントFF+0 (0度) (1)



Suspension Mount RR+2 (2 Degree) (1)
サスマウントRR+2 (2度) (1)

Suspension Mount RR+3 (3 Degree) (1)
サスマウントRR+3 (3度) (1)



Motor Mount (1)
モーターマウント (1)



Motor Mount Root (1)
モーターマウント・ルート (1)

BAG 4



Foam Bumper (1)
フォームバンパー (1)



Front Shock Tower (1)
フロント・ショックタワー (1)



Double Side Stick Tape
ダブルサイドステッカーテープ



Front Belt - 522T (1)
フロント・ベルト - 552T (1)



Rear Belt - 171T (1)
リア・ベルト - 171T (1)



Battery Belt Mount (2)
バッテリーベルトマウント (2)




Upper Deck (1)
アッパーデッキ (1)



Main Chassis (1)
メインシャーシ (1)



Rear Shock Tower (1)
リア・ショックタワー (1)



Battery Mount Set (2)
バッテリーマウントセット(2)



Antenna and Antenna Rod Head
アンテナ＆アンテナロッドヘッド



Battery Belt (1)
バッテリーベルト(1)

21. Parts Include / 製品に含めるパーツ


BAG 5




Rear Bulkhead Cover - Left (1)
リア・バルクヘッドカバー - 左側 (1)




Rear Bulkhead Cover - Right (1)
リア・バルクヘッドカバー - 右側 (1)



Front Bulkhead - Left (1)
フロント・バルクヘッド - 左側 (1)



Front Bulkhead - Right (1)
フロント・バルクヘッド - 右側 (1)




Rear Upright (2)
リア・アップライト (2)



C-Hub Right (1)
Cハブ右側 (1)



C-Hub Left (1)
Cハブ左側 (1)




Rear Bulkhead - Left (1)
リア・バルクヘッド - 左側 (1)




Rear Bulkhead - Right (1)
リア・バルクヘッド - 右側 (1)




Knuckle Arm (2)
ナックルアーム (2)



Front Bulkhead Cover - Right (1)
フロント・バルクヘッドカバー - 右側 (1)




Front Bulkhead Cover - Left (1)
フロント・バルクヘッドカバー - 左側 (1)




Rear Suspension Arm (2)
リア・サスアーム (2)




Front Suspension Arm (2)
フロント・サスアーム (2)



M3 x 22.9 Pin (2)
M3 x 22.9 ピン (2)



M3 x 25 Pin (2)
M3 x 25 ピン (2)



M3 x 46 Pin (4)
M3 x 46 ピン (4)




Bearing Holder (4)
ベアリングホルダー (4)



Upper Bumper (1)
アッパーバンパー (1)

21. Parts Include / 製品に含むパーツ

BAG 6



4.8mm Ball Cap (20)
4.8mm ボールキャップ (20)



M3 x 35 Turnbuckle (4)
M3 x 35 ターンバックル (4)



M3 x 40 Turnbuckle (2)
M3 x 40 ターンバックル (2)



Universal Shaft Outer Joint (2)
ユニバーサルシャフトアウタージョイント (2)



Swing Shaft (2)
スイングシャフト (2)



M5 x 10 x 4 Bearing (8)
M5 x 10 x 4 ベアリング (8)



46mm Universal Shaft (2)
46mm ユニバーサルシャフト (2)



BAG 7



Shock Top Plastic Cap (4)
ショックトッププラスチックキャップ(4)



5.8mm x 10.2 Ball Cap (4)
5.8mm x 10.2 ボールキャップ (4)

Shock Silicon Cap (4)
ショックシリコンキャップ (4)



Upper Cover (4)
アッパーカバー (4)



Bottom Cap (4)
ボトムキャップ (4)




E-Ring 6 x 2.5 x 0.4mm (10)
Eリング 6 x 2.5 x 0.4mm (10)



M3 x 25.5 Shock Shaft (4)
M3 x 25.5 ショックシャフト (4)



M2.8 x 1.8 O-Ring (4)
M2.8 x 1.8 Oリング (4)



M1.3 x 13 x 21 T5.5 Spring (4)
M1.3 x 13 x 21 T5.5 スプリング (4)



O-Ring Cover (4)
Oリングカバー (4)




O-Ring Spacer (4)
Oリングスペーサー (4)



Shock Spring Base Cover (4)
ショックスプリングベースカバー (4)



Shock Piston(3 Holes) (4)
ショックピストン(3ホール) (4)




Adaptor - 5mm (4)
アダプター - 5mm (4)
Spring Holder (4)
スプリングホルダー (4)
Oil Shock Body (4)
オイルショックボディー (4)

Spring Spacer 1mm (4)
スプリングスペーサー1mm (4)
Spring Spacer 2mm (4)
スプリングスペーサー2mm (4)
Spring Spacer 3mm (4)
スプリングスペーサー3mm (4)


21. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 8



Bumper & Body Post Set (1)
バンパー & ボディーポストセット (1)

BAG 9



Servo Saver
サーボセイバー


Servo Saver Spring - Gold (2)
サーボセイバースプリング – ゴールド (2)




Servo Saver Spring - Silver
サーボセイバスプリング– シルバー

21. Parts Include / 製品に含めるパーツ


BAG 10



M3 x 12 Button Screw (2)
M3 x 12 ボタンスクリュー (2)
M3 x 10 Button Screw (15)
M3 x 10 ボタンスクリュー (15)
M3 x 8 Button Screw (23)
M3 x 8 ボタンスクリュー (23)
M3 x 6 Button Screw (18)
M3 x 6 ボタンスクリュー (18)
M3 x 10 Flat Screw (27)
M3 x 10 フラットスクリュー(27)
M3 x 8 Flat Screw (18)
M3 x 8 フラットスクリュー (18)
M3 x 6 Flat Screw (5)
M3 x 6 フラットスクリュー (5)
M2 x 10 Pin (4)
M2 x 10 ピン (4)
M3 x 6 Set Screw (4)
M3 x 6 セットスクリュー (4)




M3 x 12 Set Screw (5)
M3 x 12 セットスクリュー (5)
M5.7 x 5.5 Flanged Tube (2)
M5.7 x 5.5 フランジチューブ (2)
M5.7 x 4.2 Flanged Tube (2)
M5.7 x 4.2 フランジチューブ (2)
5.8mm Ball Stud (8)
5.8mm ボールスタッド (8)
4.8mm Ball Stud (M3 x 9mm) (2)
4.8mm ボールスタッド (M3 x 9mm) (2)
4.8mm Ball Stud (8)
4.8mm ボールスタッド (8)
3mm Nut (1)
3mm ナット (1)
M11 x 2 Spacer (1)
M11 x 2 スペーサー (1)



4.8mm Ball Stud (1)
4.8mm ボールスタッド (1)
M3 x 6 x 3.0 Spacer (1)
M3 x 6 x 3.0 スペーサー (1)
M3 x 6 x 2.0 Spacer (2)
M3 x 6 x 2.0 スペーサー (2)
M8 x 2 Shock Tower Shim (4)
M8 x 2 ショックタワーシム (4)
Flanged Nut - 4mm (4)
フランジナット - 4mm (4)
M3 Countersink Washer (2)
M3 カウンターシンクワッシャー (2)
M6 X 25 Upper Deck Post (1)
M6 x 25 アッパーデッキポスト (1)
Body Clip (10)
ボディークリップ (10)

BAG 11




Wheel Set (4)
ホイールセット (4)

22. Optional Parts & Spare Parts / オプショナルパーツ＆スペアパーツ

3RAC-BE4815
4.8mm Ball End (15mm) Set (10pcs)
4.8mmボールエンド(15mm)セット(10pcs)

3RAC-BS4806/PK
4.8mm Ball Stud L=6 (10 pcs)
4.8mmボールスタッド長6mm (10pcs)

3RAC-BS4810/PK
4.8mm Ball Stud L=10 (10 pcs)
4.8mmボールスタッド長10mm (10pcs)



3RAC-BS48H5/PK
4.8MM Hex Ball Stud L=5 (10 pcs)
4.8mm Hexボールスタッド長5mm (10pcs)

3RAC-DP01/PK
Shock Spring Base Cover 13mm
13mm ALショックスプリングベースカバー

3RAC-DP02/PK
Shock Spring Base Cover 13mm(offset-1)
13mm ALショックスプリングベースカバー(オフセット-1)




3RAC-HFS30F/PK
3.0mm Aluminium Single Servo Arm For Futaba
Futaba用3.0mm ALシングルサーボアーム

3RAC-HKS30F/PK
3.0mm Aluminium Single Servo Arm For Ko Propo/Sanwa
Ko Propo/Sanwa用3.0mm ALシングルサーボアーム

3RAC-NS40/PK
4mm Aluminum Locknut Serrated (8pcs)
4mm ALロックナット(のこぎり歯状) (8pcs)

3RAC-PN2010
2 x 10 Steel Pin
2 x 10スチールピン

3RAC-SG4880
48 Pitch Spur Gear 80T
48ピッチスパーギア80T



3RAC-SW03
Stainless Steel 3mm Shim Spacer 0.1/0.2/0.3 Thickness (10pcs each)
ステンレススチール3mmシムスペーサー 0.1/0.2/0.3厚(各10pcs入)

3RAC-SW05
Stainless Steel 5mm Shim Spacer 0.1/0.2/0.3 Thickness (10pcs each)
ステンレススチール5mmシムスペーサー 0.1/0.2/0.3厚(各10pcs入)

3RAC-SW10
Stainless Steel 10mm Shim Spacer 0.1/0.2/0.3 Thickness (10pcs each)
ステンレススチール10mmシムスペーサー 0.1/0.2/0.3厚(各10pcs入)

3RAC-TR335
64 Titanium 3mm Turnbuckle - 35mm (2pcs)
64チタン3mmターンバックル - 35mm(2pcs)

3RAC-TR340
64 Titanium 3mm Turnbuckle - 40mm (2pcs)
64チタン3mmターンバックル - 40mm(2pcs)




3RAC-WF305/PK
Aluminium M3 Flat Washer 0.5mm (10pcs)
AL M3フラット0.5mmワッシャー(10pcs)

3RAC-WF310/5/PK
Aluminium M3 Flat Washer M3 x 5 x 1mm (10pcs)
AL M3フラットワッシャーM3 x 5 x 1mm(10pcs)

3RAC-WF310/PK
Aluminium M3 Flat Washer 1.0mm (10pcs)
AL M3フラット1.0mmワッシャー(10pcs)

3RAC-WF315/PK
Aluminium M3 Flat Washer 1.5mm (10pcs)
AL M3フラット1.5mmワッシャー(10pcs)



3RAC-WF320/5/PK
Aluminium M3 Flat Washer M3 x 5 x 2mm(10pcs)
AL M3フラットワッシャーM3 x 5 x 2mm(10pcs)

3RAC-WF320/PK
Aluminium M3 Flat Washer 2.0mm (10pcs)
AL M3フラット2.0mmワッシャー(10pcs)



3RAC-WF325/PK
Aluminium M3 Flat Washer 2.5mm (10pcs)
AL M3フラット2.5mmワッシャー(10pcs)

3RAC-WF330/PK
Aluminium M3 Flat Washer 3.0mm (10pcs)
AL M3フラット3.0mmワッシャー(10pcs)

3RAC-WF335/PK
Aluminium M3 Flat Washer 3.5mm (10pcs)
AL M3フラット3.5mmワッシャー(10pcs)



3RAC-WF340/PK
Aluminium M3 Flat Washer 4.0mm (10pcs)
AL M3フラット4.0mmワッシャー(10pcs)

3RAC-WFS820/PK
Shock Tower Shim (6pcs)
ショックタワーシム(6pcs)




3RAC-WX124/PK
Wheel Adaptor (4mm) - Thick
ホイールアダプター(4mm厚)

3RAC-WX125/PK
Wheel Adaptor (5mm) - Thick
ホイールアダプター(5mm厚)



3RB-B30
M3 Steel Ball (12pcs)
M3スチールボール(12pcs)

3RB-CM3
M3 Ceramic Diff Ball (12pcs)
M3セラミックデフボール(12pcs)



415-02
Pivot Ball - Heavy Duty (8pcs)
ピボットボール - ヘビーデューティ(Heavy Duty)(8pcs)

416-10A
24mm D Shape Differential Spacer
24mm Dシェイプデフスペーサー

416-10E
POM Differential Bearing Housing
POMデフベアリングハウジング



416-10F
M2 x 6 Thrust Bearing (2pcs)
M2 x 6スラストベアリング(2pcs)

416-17
Foam Bumper
フォームバンパー



SAK-01
Differential Screw Set
デフスクリューセット

SAK-02
Differential Pulley - 38T
38Tデフプーリー

SAK-02R
Roller Differential Pulley - 38T
38Tローラーデフプーリー



SAK-02RP
Roller Pin
ローラーピン

SAK-03
Differential Housing
デフ・ハウジング



SAK-04
Dust Cover Tape (4pcs)
ダストカバーテープ(4pcs)

SAK-06
Spur Gear Shaft Set
スパーギアシャフトセット



SAK-07
Center Pulley Set 20T
センタープーリーセット(20T)

SAK-07A
Center Pulley Set 19T
センタープーリーセット(19T)

SAK-07B
Center Pulley Set 21T
センタープーリーセット(21T)



SAK-07C
Center Pulley Set 22T
センタープーリーセット(22T)

SAK-08/PK
Front Solid Axle
フロントソリッドアクスル

SAK-09
Solid Axle Outer Joint (2pcs)
ソリッドアクスルアウタージョイント (2pcs)



SAK-09A
7075 Solid Axle Outer Joint (2pcs)
7075ソリッドアウタージョイント (2pcs)


SAK-10
Steering System
ステアリングシステム



22. Optional Parts & Spare Parts / オプショナルパーツ＆スペアパーツ

SAK-11
Front Belt 522T
フロントベルト522

SAK-12
Rear Belt 171T
リアベルト171



SAK-13/WO
Graphite Main Chassis 2.25mm (Std)
2.25mmグラファイト・メインシャーシ(標準)

SAK-13A/WO
Graphite Main Chassis 2.5mm (Hard)
2.5mmグラファイト・メインシャーシ(硬さ強化)

SAK-13B/WO
Graphite Main Chassis 2.25mm (Narrow)
2.25mmグラファイト・メインシャーシ(ナロー)



SAK-14
Chassis Downstops Protection Plate
シャーシDownstops保護プレート

SAK-15/PK
Suspension Mount FF-0
サスマウント(FF0度)

SAK-16/PK
Suspension Mount FF-05
サスマウント(FF-0.5度)



SAK-17/PK
Suspension Mount FR-0
サスマウント(FR0度)

SAK-18/PK
Suspension Mount RF-0
サスマウント(RF0度)



SAK-19/PK
Suspension Mount RF-05
サスマウント(RF-5度)

SAK-20/PK
Suspension Mount RR-0
サスマウント(RR0度)



SAK-21/PK
Suspension Mount RR+10 (RR1 Degree)
サスマウント(RR1度)

SAK-22/PK
Suspension Mount RR+20 (RR2 Degree)
サスマウント(RR2度)

SAK-23/PK
Suspension Mount RR+30 (RR3 Degree)
サスマウント(RR3度)



SAK-24/PK
Suspension Mount RR+40 (RR4 Degree)
サスマウント(RR4度)

SAK-25H
Front Suspension Arm (Hard)
フロント・サスアーム(ハード)



SAK-25M
Front Suspension Arm
フロント・サスアーム

SAK-26H
Rear Suspension Arm (Hard)
リア・サスアーム(ハード)



SAK-26M
Rear Suspension Arm
リア・サスアーム

SAK-27
Suspension Inner Pin Set
サスインナーピンセット



SAK-28
Suspension Outer Pin Set
サスアウターピンセット

SAK-29
Rolling Center Shim Set
ローリングセンターシムセット

SAK-31/PK
Front Bulkhead
フロント・バルクヘッド



SAK-32/PK
Rear Bulkhead
リア・バルクヘッド

SAK-33
Bearing Housing (4pcs)
ベアリングハウジング(4pcs)



SAK-34/PK
Front Bulkhead Cover
フロント・バルクヘッドカバー

SAK-35/4/WO
Front Graphite Shock Tower Plus 4mm Height
フロント・グラファイトショックタワープラス(高度4mm)



SAK-35/WO
Front Graphite Shock Tower
フロント・グラファイトショックタワー

SAK-36/4/WO
Rear Graphite Shock Tower Plus 4mm
リア・グラファイトショックタワープラス(高度4mm)



SAK-36/WO
Rear Graphite Shock Tower
リア・グラファイトショックタワー

SAK-38/WO
Upper Deck (Soft)
アッパーデッキ(ソフト)



SAK-39/WO
Upper Deck (Hard)
アッパーデッキ(ハード)

SAK-40
Universal Shaft 46mm (2pcs)
46mmユニバーサルシャフト(2pcs)

SAK-40A
46mm Swing Shaft
46mmスイングシャフト

SAK-40B
Universal Shaft Roller
ユニバーサルシャフトローラー



SAK-40C
Universal Shaft Outer Joint
デフスクリューセット

SAK-40HD
Universal Shaft 46mm (Steel) (2pcs)
スチール製46mmユニバーサルシャフト(2pcs)

SAK-41
Upright
アップライト



SAK-42
King Pin Post
キングピンポスト


SAK-43
Front C Hub 4 degree
フロント・Cハブ(4度)

SAK-44
Knuckle Arms
ナックルアーム




SAK-45
Stabilizer Mount Set
スタビライザーマウントセット

SAK-46
Front Stabilizer Set
フロント・スタビライザーセット



SAK-47
Rear Stabilizer Set
リア・スタビライザーセット

SAK-48/PK
Aluminium Oil Damper Set
ALオイルダンパーセット



SAK-48A
Damper Plastic Replacement For #SAK-48/PK
#SAK-48/PK用ダンパープラスチック(交替品)

SAK-48B
Damper O RING Replacement For #SAK-48/PK
#SAK-48/PK用ダンパーOリング(交替品)

SAK-48C
Damper Shaft
#SAK-48/PK用ダンパーシャフト

SAK-49
Damper Spring Set
ダンパースプリングセット



SAK-49/21425
Damper Spring M1.5 x 21 (4.25)
ダンパースプリングM15 x 21 (4.25ターン)

22. Optional Parts & Spare Parts / オプショナルパーツ＆スペアパーツ

SAK-49/21450
Damper Spring M1.5 x 21 (4.50)
ダンパースプリングM1.5 x 21 (4.50ターン)

SAK-49/21475
Damper Spring M1.5 x 21 (4.75)
ダンパースプリングM1.5 x 21 (4.75ターン)

SAK-49/21500
Damper Spring M1.5 x 21 (5.0)
ダンパースプリングM1.5 x 21 (5.0ターン)

SAK-49/21525
Damper Spring M1.5 x 21 (5.25)
ダンパースプリングM1.5 x 21 (5.25ターン)

SAK-49/21550
Damper Spring M1.5 x 21 (5.50)
ダンパースプリングM1.5 x 21 (5.50ターン)

SAK-49/21575
Damper Spring M1.5 x 21 (5.75)
ダンパースプリングM1.5 x 21 (5.75ターン)

SAK-49/21600
Damper Spring M1.5 x 21 (6.0)
ダンパースプリングM1.5 x 21 (6.0ターン)

SAK-49/21650
Damper Spring M1.5 x 21 (6.5)
ダンパースプリングM1.5 x 21 (6.5ターン)



SAK-50
Body Post & Bumper
ボディーポスト&バンパー

SAK-51
Sakura Steering Fine Tuner
Sakuraステアリングファインチューナー



SAK-52/PK
Servo Mount
サーボマウント

SAK-54
Battery Holder With Balancer (32g)
バッテリーホルダーバランサー付き(32g)

SAK-55
Motor Weight Balancer (66g)
モーターウェートバランサー(66g)



SAK-56
Chassis Balancer (2g)
シャーシバランサー(2g)

SAK-57/PK
Upper Deck Post
アッパーデッキポスト


SAK-58/BL
Belt Tension Post
ベルトテンションポスト



SAK-58/PK
Belt Tension Post
ベルトテンションポスト

SAK-59/PK
Front One Way
フロント・ワンウエー

SAK-59/A
One Way Pulley - 38T
38Tワンウエープーリー



SAK-60/PK
Narrow Suspension Mount RF-0
ナローサスペンションマウント(RF0度)

SAK-61/PK
Narrow Suspension Mount RF-0.5
ナローサスペンションマウント(RF-0.5度)



SAK-62/PK
Narrow Suspension Mount RR+20 (RR2 Degree)
ナローサスペンションマウント(RR2度)

SAK-63/PK
Narrow Suspension Mount RR+30 (RR3 Degree)
ナローサスペンションマウント(RR3度)

SAK-64/PK
Narrow Suspension Mount RR+40 (RR4 Degree)
ナローサスペンションマウント(RR4度)



SAK-65
Gear Differential 37 & 38T
37T & 38Tギアデフ

SAK-65A
Gear Differential Outer Joint For #SAK-65
#SAK-65用ギアデフアウタージョイント



SAK-65B
Gear Differential Spacer Set For #SAK-65
#SAK-65用ギアデフスペーサーセット

SAK-65C
3.5mm Universal Shaft Cushion For #SAK-65
#SAK-65用3.5mmユニバーサルシャフトクッション



SAK-65D
Gear Differential Pin Set For #SAK-65
#SAK-65用ギアデフピンセット

SAK-65E
Gear Differential O-Ring Set For #SAK-65
#SAK-65用ギアデフOリングセット



SAK-65F
Gear Differential Gear Set For #SAK-65
#SAK-65用ギアデフギアセット

SAK-65G
Gear Differential Plastic Replacement For #SAK-65
#SAK-65用ギアデフプラスチック(交替品)

SAK-65H
7075 M3.5 Gear Differential Pin For #SAK-65
#SAK-65用7075製M3.5ギアデフピン



SAK-65I
M5 x 15.4 x 0.3 Spacer (10pcs) For #SAK-65
#SAK-65用M5 x 15.4 x 0.3スペーサー(10pcs)

SAK-65J
Replacement Gear Differential Pulley Gear 39 & 40T For #SAK-65
#SAK-65用39T & 40Tギアデフプーリーギア(交替品)

SAK-66/PK
Vertical Motor Mount
直立式モーターマウント




SAK-S01/HD
Heavy Duty Gear Diff Set
ヘビーデューティー・ギアデフセット

SAK-S02
Center Pulley Set (20T)
20Tセンタープーリーセット

SAK-S03
Steering Track
ステアリングトラック

SAK-S04
Suspension Mount Set
サスマウントセット

SAK-S05/PK
Motor Mount
モーターマウント



SAK-S06
Bulkhead Set
バルクヘッドセット

SAK-S07/FRP
Main Chassis
メインシャーシ



SAK-S08/FRP
Upper Deck
アッパーデッキ

SAK-S09/FRP
Front Shock Tower
フロント・ショックタワー



SAK-S10/FRP
Rear Shock Tower
リア・ショックタワー

SAK-S11
46mm Dog Bone(2pcs)
46mmドッグボン(2pcs)

SAK-S12
Outer Joint
アウタージョイント



SAK-S13
Linkage Set (Steel)
リンケージセット(スチール製)

SAK-S14
Oil Damper Body
オイルダンパーボディー

SAK-S15
Battery Tray
バッテリートレー

SET-UP SHEET
セットアップ用紙

1/10 SCALE RADIO CONTROL TOURING CAR
1/10スケール･ラジコンツーリングカー


NAME お名前		RACE レース	
CITY / COUNTRY 都市/国家		TRACK サーキット名	
CONTACT 連絡先		QUALIFYING POSITION 序列位置	BEST LAPTIME / sec ベストラップタイム/sec

DATE 日付	AIR TEMP. 気温	TRACK TEMP. サーキット気温	HUMIDITY 湿度

FINAL POSITION 最後位置	RACE LENGTH / minutes レース長度/分

SHOCKS / ショック

FRONT/フロント		REAR /リア
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T4.25	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T4.5	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T4.75	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T5	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T5.25	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T5.5	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T5.75	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T6	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T6.5	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T7	☐


	OIL / W オイル/W	
	LENGTH / mm 長/mm	
	PRELOAD / mm プリロード/mm	
	REBOUND % リバウンド %	
☐ YES ☐ NO	FOAM INSERTS フォーム挿入	☐ YES ☐ NO
☐ YES ☐ NO	O-RING ON SHAFT シャフトにOリング取付	☐ YES ☐ NO
	HOLES IN PISTON ピストンのホール数	

ANTI-ROLL BAR / アンチロールバー

☐	Soft (D = 1.2) ソフト (D = 1.2)	☐
☐	Soft Medium (D = 1.3) ソフトミディアム (D = 1.3)	☐
☐	Medium (D = 1.4) ミディアム (D = 1.4)	☐
☐	Hard (D = 1.5) ハード (D = 1.5)	☐

	TIRES / タイヤー	
	DIAMETER / mm 寸法/mm	
	INSERTS 挿入	
	ADDITIVE 添加剤	

TREATED AREA / 損耗位置



TRACK CONDITION サーキット状態	☐ CARPET カーペット ☐ ASPHALT アスファルト ☐ TECHNICAL テクニカル ☐ MIXED テクニカルミックス ☐ FAST ファスト
TRACTION 牽引力	☐ LOW 低 ☐ MEDIUM 中 ☐ HIGH 高

ESC ESC	BATTERIES バッテリー mAh
BODY ボディー	WING ウィング

	ARMATURE 接極子		TIMING タイミング	
	+ SPRING スプリング -			
MOTOR モーター		+ BRUSH FACE ブラシフェース -		
		+ BRUSH COMP. ブラシ材質 -		


PINION / T ピニオン/T	SPUR GEAR / T スパーギア/T
P / T	P / T


TRANSMISSION / トランスミッション


FRONT / フロント		REAR / リア
☐	BALL DIFFERENTIAL / ボールデフ	☐
☐	ROLLER DIFFERENTIAL / ローラーデフ	☐
☐	GEAR DIFFERENTIAL / ギアデフ	☐
W	DIFFERENTIAL ディファレンシャル	W
☐ LOOSE 緩み ☐ ☐ MEDIUM 適度 ☐ ☐ TIGHT 締め		☐ LOOSE 緩み ☐ ☐ MEDIUM 適度 ☐ ☐ TIGHT 締め

ONE WAY DIFFERENTIAL ワンウェイデフ	☐ YES YES	MIDDLE ONE WAY PULLEY ミドルワンウェイプーリー	
SOLID AXLE ソリッドアクスル	☐ YES YES	FIXED フィックス ☐	ONE-WAY ワンウェイ ☐

COMMENTS / コメット







SET-UP SHEET
セットアップ用紙

1/10 SCALE RADIO CONTROL TOURING CAR
1/10スケール･ラジコンツーリングカー


NAME お名前		RACE レース	
CITY / COUNTRY 都市/国家		TRACK サーキット名	
CONTACT 連絡先		QUALIFYING POSITION 序列位置	BEST LAPTIME / sec ベストラップタイム/sec

DATE 日付	AIR TEMP. 気温	TRACK TEMP. サーキット気温	HUMIDITY 湿度

FINAL POSITION 最後位置	RACE LENGTH / minutes レース長度/分

SHOCKS / ショック

FRONT/フロント		REAR /リア
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T4.25	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T4.5	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T4.75	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T5	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T5.25	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T5.5	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T5.75	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T6	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T6.5	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T7	☐


	OIL / W オイル/W	
	LENGTH / mm 長/mm	
	PRELOAD / mm プリロード/mm	
	REBOUND % リバウンド %	
☐ YES ☐ NO	FOAM INSERTS フォーム挿入	☐ YES ☐ NO
☐ YES ☐ NO	O-RING ON SHAFT シャフトにOリング取付	☐ YES ☐ NO
	HOLES IN PISTON ピストンのホール数	

ANTI-ROLL BAR / アンチロールバー

☐	Soft (D = 1.2) ソフト (D = 1.2)	☐
☐	Soft Medium (D = 1.3) ソフトミディアム (D = 1.3)	☐
☐	Medium (D = 1.4) ミディアム (D = 1.4)	☐
☐	Hard (D = 1.5) ハード (D = 1.5)	☐

	TIRES / タイヤー	
	DIAMETER / mm 寸法/mm	
	INSERTS 挿入	
	ADDITIVE 添加剤	

TREATED AREA / 損耗位置



TRACK CONDITION サーキット状態	☐ CARPET カーペット ☐ ASPHALT アスファルト ☐ TECHNICAL テクニカル ☐ MIXED テクニカルミックス ☐ FAST ファスト
TRACTION 牽引力	☐ LOW 低 ☐ MEDIUM 中 ☐ HIGH 高

ESC ESC	BATTERIES バッテリー mAh
BODY ボディー	WING ウィング

	ARMATURE 接極子		TIMING タイミング	
	+ SPRING スプリング -			
MOTOR モーター		+ BRUSH FACE ブラシフェース -		
		+ BRUSH COMP. ブラシ材質 -		


PINION / T ピニオン/T	SPUR GEAR / T スパーギア/T
P / T	P / T


TRANSMISSION / トランスミッション


FRONT / フロント		REAR / リア
☐	BALL DIFFERENTIAL / ボールデフ	☐
☐	ROLLER DIFFERENTIAL / ローラーデフ	☐
☐	GEAR DIFFERENTIAL / ギアデフ	☐
W	DIFFERENTIAL ディファレンシャル	W
☐ LOOSE 緩み ☐ ☐ MEDIUM 適度 ☐ ☐ TIGHT 締め		☐ LOOSE 緩み ☐ ☐ MEDIUM 適度 ☐ ☐ TIGHT 締め

ONE WAY DIFFERENTIAL ワンウェイデフ	☐ YES YES	MIDDLE ONE WAY PULLEY ミドルワンウェイプーリー	
SOLID AXLE ソリッドアクスル	☐ YES YES	FIXED フィックス ☐	ONE-WAY ワンウェイ ☐

COMMENTS / コメット







SET-UP SHEET
セットアップ用紙

SAKURA ZERO

1/10 SCALE RADIO CONTROL TOURING CAR
1/10スケール・ラジコンツーリングカー

NAME お名前	3RACING
CITY / COUNTRY 都市/国家	HONG KONG
CONTACT 連絡先	

RACE レース	TEST
TRACK サーキット名	TC
QUALIFYING POSITION 序列位置	
BEST LAPTIME / sec ベストラップタイム/sec	20.8

DATE 日付	AIR TEMP. 気温	TRACK TEMP. サーキット気温	HUMIDITY 湿度
28/9	28℃	50℃	75℃

FINAL POSITION 最後位置	RACE LENGTH / minutes レース長度/分
	0.2 KM

SHOCKS / ショック

FRONT/フロント		REAR /リア
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T4.25	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T4.5	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T4.75	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T5	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T5.25	☐
☑	M1.5 x 13.3 x 21mm T5.5	☑
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T5.75	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T6	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T6.5	☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T7	☐

40W	OIL / W オイル/W	40W
52	LENGTH / mm 長/mm	52
48	PRELOAD / mm プリロード/mm	48
20%	REBOUND % リバウンド %	20%
☐ YES ☑ NO	FOAM INSERTS フォーム挿入	☐ YES ☑ NO
☐ YES ☑ NO	O-RING ON SHAFT シャフトにOリング取付	☐ YES ☑ NO
	HOLES IN PISTON ピストンのホール数	

ANTI-ROLL BAR / アンチロールバー

☐	Soft (D = 1.2) ソフト (D = 1.2)	☐
☐	Soft Medium (D = 1.3) ソフトミディアム (D = 1.3)	☐
☐	Medium (D = 1.4) ミディアム (D = 1.4)	☐
☐	Hard (D = 1.5) ハード (D = 1.5)	☐

3RAC S-03	TIRES / タイヤー	3RAC S-03
64mm	DIAMETER / mm 寸法/mm	64mm
soft	INSERTS 挿入	soft
	ADDITIVE 添加剤	

TREATED AREA / 損耗位置

FRONT LEFT フロントレフト | FRONT RIGHT フロントライト | REAR LEFT リアレフト | REAR RIGHT リアライト

TRACK CONDITION サーキット状態	☐ CARPET カーペット ☑ ASPHALT アスファルト ☑ TECHNICAL テクニカル ☐ MIXED テクニカルミックス ☐ FAST ファスト
TRACTION 牽引力	☐ LOW 低 ☑ MEDIUM 中 ☐ HIGH 高

ESC ESC TEAM POWERS 70A	BATTERIES バッテリー 3RACING 5000 mAh
BODY ボディー SPEED 6	WING ウィング SPEED 6

12.5mm	ARMATURE 接極子		TIMING タイミング	0°
		+ SPRING スプリング -		
MOTOR モーター	TEAM POWERS 13.5T	+ BRUSH FACE ブラシフェース -		
		+ BRUSH COMP. ブラシ材質 -		


PINION / T ピニオン/T	SPUR GEAR / T スパーギア/T
48 P / 22 T	48 P / 80 T


TRANSMISSION / トランスミッション


FRONT / フロント		REAR / リア
☐	BALL DIFFERENTIAL / ボールデフ	☐
☐	ROLLER DIFFERENTIAL / ローラーデフ	☐
☑	GEAR DIFFERENTIAL / ギアデフ	☑
W	DIFFERENTIAL ディファレンシャル	W
☐ LOOSE 緩み ☑ ☐ MEDIUM 適度 ☐ ☐ TIGHT 締め		☐ LOOSE 緩み ☑ ☐ MEDIUM 適度 ☐ ☐ TIGHT 締め

ONE WAY DIFFERENTIAL ワンウェイデフ	☐ YES YES	MIDDLE ONE WAY PULLEY ミドルワンウェイプーリー	
SOLID AXLE ソリッドアクスル	☐ YES YES	FIXED フィックス ☐	ONE-WAY ワンウェイ ☐

COMMENTS / コメット







SAKURA ZERO

RACING
www.3racing.com.hk

Copyright © 2010 World Space CAD Industrial Co.