OPTIMA MID

'87 WC Worlds Spec

60th Anniversary Limited

60th ANNIVERSARY KYOSHO

1:10 Scale Radio Controlled Electric Powered 4WD Racing Buggy

INSTRUCTION MANUAL

組立/取扱説明書



※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。

Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

●本紙は組立て順に説明してあります。メンテナンスやパーツの交換の際に参考にしてください。メンテナンスや組立ての不慣れな方は、お買い求めの販売店もしくは当社ユーザー相談室までお問い合わせください。

●This instruction manual follows the model's order of assembly. Please keep and refer to this manual for maintenance or when replacing parts. Users unfamiliar with maintaining and assembling this model should contact their Kyosho distributor or hobby shop.

●メンテナンスやパーツ交換する際は、ビスや部品を無くさないように気を付けてください。

●Take care not to lose parts or screws etc. when performing maintenance or replacing parts.

KYOSHO® THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。 *Specifications are subject to change without prior notice!

© Copyright 2023 KYOSHO CORPORATION／禁無断転載複製

30643-MM01

(和英)
No. 30643


他にそろえる物 / ITEMS REQUIRED FOR OPERATION

1 組立てに必要な工具 Tools required


注意 使用する工具の取扱いには、十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!

キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED


■六角レンチ
Hex Wrenches




■OTW151GMⓑ / OTW152GMⓑ
ショックレンチ
Shock Wrench



■十字レンチ
Cross Wrench




■OTW151GMⓐ / OTW152GMⓐ
ショックレンチ
Shock Wrench




一般的な工具 Tools


■ラジオペンチ
Needle Nose Pliers




■ハサミ
Scissors




■ニッパー
Wire Cutters




■カッターナイフ
Sharp Hobby Knife



■マイナスドライバー
Flat Head Driver



■ピンセット
Tweezers



アクセサリー ACCESSORIES


■瞬間接着剤
Instant Glue



■ネジロック
Thread lock



■No.36231
SP ナイフエッジリーマー
SP KNIFE EDGE REAMER



下穴加工が不要で、直接1 ~ 15mmの穴あけができる工具です。
No need to pre-drill!
Drills neat 1 ~ 15mm holes directly!

■塗料
Paint



●ボディの塗装にはポリカーボネイト用塗料が必要です。
●For painting the body, use polycarbonate paints for models!


2 2チャンネル1サーボ1ESC（スピードコントローラー）無線操縦機（プロポ）

Radio transmitter with at least 2 channels for 1 servo 1 ESC (Electric Speed Controller).

●このキットには2チャンネル1サーボ1ESCのプロポが必要です。
●This kit requires a 2 channel radio control set with 1 servo and 1ESC.

●プロポの取扱いは、プロポに付属の説明書を参考にしてください。
●For more information on the transmitter, kindly refer to the instruction manual of the transmitter.


■送信機
Transmitter




使用できるサーボ・受信機・アンプサイズ
Suitable servos, receiver, battery & electric speed controller

■サーボ
Servo

No.82273
サーボ KS-5031-09MW
SERVO




■アンプ
Electric speed controller




■受信機
Receiver

No.82135
Syncro KR-331
受信機（単品）
Receiver


No.82146
Syncro KRG-331
ジャイロ付受信機（単品）
Receiver



■バッテリー
Battery



3 ■走行用バッテリー Battery



No. 71322	KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 22HV Ni-MH バッテリー **KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 22HV Ni-MH Battery**
No. 71324	KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 36HV Ni-MH バッテリー **KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 36HV Ni-MH Battery**
No. GAB4202	Gens ace LiPo 4000 ストレートパック (60C/7.4V) **Gens ace LiPo 4000 Straight Pack (60C/7.4V)**

■充電器
Battery Charger


使用するバッテリーに適した充電器を使用してください。
Use the suitable battery charger for your battery.

GAB4201、GAB1202Pを充電する場合は、発火事故を防ぐためGAC0100 Gens ace LiPoバッテリープロテクターを必ず使用してください。
Always use battery protector GAC0100 Gens ace LiPo battery protector when charging GAB4201 or GAB1202P.


4 ■モーター／ESC（スピードコントローラー） Motor / Electric speed controller

ブラシモーター Brushed Motor

No.37021
Le Mans モーター
（ブラシ・30ターン）
Le Mans MOTOR (Brushed/30Turn)




No.82245
京商スピードハウス
KA060-91W ブラシモーター用
防水ESC 60A Sプラグ
KYOSHO SPEED HOUSE KA060-91W Brushed WP ESC 60A S-plug




ブラシレスモーター Brushless Motor

No.37034
ルマン240ゴールドブラシレスモーター 13.5T/4WD用
LE MANS 240GOLD Brushless Motor 13.5T




No.37051B
ルマン 240S ESC
(60A/MAX13.5ターン)
LE MANS 240S ESC (60A/MAX13.5Turn)



組立て前の注意 / BEFORE YOU BEGIN

1 組立ての前に下記のことに注意してください。

●この説明書を良く読み、構造を理解する。
●キットの内容を確かめる。
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
●小さな部品の形やサイズを間違えないようにする。図を参考にして確認しながら組立てる。




Before assembling, please read the following carefully:

●First, read this instruction manual and familiarise yourself with the model's construction.
●Check the kit contents. Should any parts be missing, contact the retail shop from where the model was purchased.
●Compare nuts, bolts, screws, etc to the "Actual Size" drawings on each page before fitting to ensure that you are installing the correct parts.

2 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step.

●小物部品のサイズ例 / OTHER HARDWARE



●ビスの種類 / SCREWS




3 品番の説明
Explanation of the part number

異なるパーツがセットされている品番
Part number by which different parts are set selling.

組み立て図
Assembly Instruction


ランナー付プラスチックパーツの品番
Part number of plastic parts with a runner.




Screws / ネジ類品


1-S53003 x3
Set Screw M3x3
セットビス



1-S54004 x2
Set Screw M4x4
セットビス



1-S13005H x3
Button Screw(Hex/M3x5)
ボタンビス



1-S13008H x19
Button Screw(Hex/M3x8)
ボタンビス


1-S13012H x4
Button Screw(Hex/M3x12)
ボタンビス


1-S33005H x6
Flat Head Screw (M3x5)
サラビス



1-S33008H x31
Flat Head Screw (M3x8)
サラビス



1-S33012H x8
Flat Head Screw(M3x12)
サラビス


1-S33015H x16
Flat Head Screw(M3x15)
サラビス


1-S33018H x6
Flat Head Screw(M3x18)
サラビス


1-S32606H x10
Flat Head Screw (M2.6x6)
サラビス



1-S32608H x5
Flat Head Screw (M2.6x8)
サラビス


1-S34010H x2
Flat Head Screw(M4x10)
サラビス



1-N3024 x4
Nut(M3x2.4)
ナット



1-N3033N x15
Nut(M3x3.3) Nylon
ナット ナイロン


1-S23018 x4
Cap Screw(M3x18)
キャップビス


1-S23006F x2
Cap Screw(M3x6/Flanged)
キャップビス(フランジ付)


OT231ⓑ x5
Screw Pin (2x11xM4)
スクリューピン


1-N4056FNB x1
Nut(M4x5.6) Flanged Nylon
ナット フランジ ナイロン


1-N4045F x4
Nut(M4x4.5) Flanged
ナット(M4x4.5) フランジ


1-E025 x22
E-Ring(E2.5)
Eリング


1-E030 x3
E-Ring(E3.0)
Eリング


96641 x3
3x5mm Shim (0.2mm)
シム


96642 x2
4x6mm Shim (0.3mm)
シム


96643 x2
5x7mm Shim(0.3mm)
シム


1-W300805 x6
Washer(M3x8x0.5)
ワッシャー


96647 x6
10x12x0.2mm Shim
シム


OT271ⓒ x2
Button Screw(Hex/M3x30)
ボタンビス


OT271ⓓ x1
Flat Head Screw(M3x35)
サラビス



OT271ⓔ x2
Flat Head Screw(M3x45)
サラビス

Rubber Parts, ETC / ラバーパーツ、その他


ORG03B x8
O-Ring(P3/Orange)
Oリング


OT270ⓒ x3
O-Ring SS-030 Black
Oリング


OTW101-03ⓒ/ORG04SSBK x2
O-Ring (SS4/Black)
Oリング


OTW130ⓑ x4
Adjuster O-Ring
アジャスターOリング


BRG014 x6
Shield Bearing(10x15x4)
シールドベアリング


96508 x1
HG Joint Grease
HG ジョイントグリス


96510 x1
High Durability Ball Diff.Grease
高耐久性ボールデフグリス

Grease
グリス




BRG007F x2
Flange Bearing(3x6x2.5)
フランジベアリング


BRG013 x2
Shield Bearing (4x7x2.5)
シールドベアリング

BRG003 x1
Shield Bearing(4x8x3)
シールドベアリング

BRG002 x2
Shield Bearing(5x8x2.5)
シールドベアリング

BRG001 x9
Shield Bearing(5x10x4)
シールドベアリング

BRG006 x1
Shield Bearing(6x12x4)
シールドベアリング

BRG100ⓑ x8
1/16" Ball
ボール

UM120 x12
3/32" Ball
ボール

OT259ⓑ x2
Slipper Pad
スリッパーパッド

Silicone OIL #200 x1
シリコンオイル

OTT244SBⓑ x4
Inner Sponge
インナースポンジ

OT253 x4
Shock Gasket 12mm
ショックガスケット

92638 x3
Snap Pin 6mm
スナップピン

OTT244SBⓐ x4
Block Tire 50x83x36mm S
ブロックタイヤ

OT270ⓐ x1
Rubber Seal
ラバーシール

OTW150ⓓ x2
Double Sided Tape
両面テープ

1708B x1
Antenna pipe
アンテナパイプ

SC246B x2
Battery Strap (16x200mm)
バッテリーストラップ


OT270ⓑ x1
Sponge Seal
スポンジシール

OT260 x1
Low Friction Belt
ローフリクションベルト

Metal Parts / メタルパーツ




SC242B x2
4.8mmxM2.6 Ball Nut
ボールナット



OT258ⓒ x1
Belt Tensioner Shaft
ベルトテンショナーシャフト



OT234ⓒ x1
Steering Linkage Rod M2.6x36mm
ステアリングリンケージロッド



OT265ⓐ x 2
SUS Shaft 3x54mm
サスシャフト




OT267GMⓒ x1
Servo Saver Spring
サーボセーバースプリング




W0201B x16
5.8 Steel Ball
スチールボール



Red
OTW125Cⓑ x2
Washer 5x7x1.5mm
ワッシャー



OTW12 x4
Adjustable Rod(M)
アジャストロッド(M)



OT265ⓑ x 2
SUS Shaft 3x58mm
サスシャフト




OT259ⓒ x1
Slipper Spring
スリッパースプリング



UT017 x8
M3x6 Tapered Washer
テーパーワッシャー



OT258ⓑ x1
Shaft Collar 5x7x2.7mm
シャフトカラー



TBS0350 x2
Turnbuckle Rod (Steel/3x50)
ターンバックルロッド(スチール/3x50)



OT248 x2
Flange Shaft 3x26mm
フランジシャフト



OT249 x2
Flange Shaft 3x30mm
フランジシャフト




OT212 x4
King Pin Flange Pipe
キングピンフランジパイプ




OT258ⓓ x1
Shaft Collar 5x7x3.7mm
シャフトカラー




OTW155 x2
Upper Deck Post (Gunmetal)
アッパーデッキポスト



OTW149 x1
LW Gear Shaft
LW ギヤシャフト




UT012GM x2
Servo Saver Shaft (Gunmetal)
サーボセーバーシャフト




OT267GMⓑ x1
Servo Saver Nut
サーボセーバーナット




OTW153 x2
Ti Shock Shaft 3x37mm
チタンコーティングダンパーシャフト




OTW151-01ⓐ x2
Shock Case S
ショックケースS




OTW130ⓐ x4
Spring Adjuster
スプリングアジャスター




OTW154 x2
Ti Coating Shock Shaft 3x49mm
チタンコーティングダンパーシャフト



OT267GMⓐ x1
Servo Saver Tube
サーボセーバーチューブ



OT231ⓐ x4
Drive Washer
ドライブワッシャー




OTW152-01ⓐ x2
Shock Case L
ショックケースL




OTW151-01ⓑ/OTW152-01ⓑ x4
Seal Cartridge
シールカートリッジ



OTW125Cⓐ x2
Universal Swing Shaft
ユニバーサルスイングシャフト



OT272 x2
Swing Shaft B
スイングシャフト B




OT230B x2
Rear Wheel Shaft
リヤホイールシャフト



UTW009ⓑ x2
Front Shock Spring MH Yellow
フロントスプリング



UTW008ⓑ x2
Rear Shock Spring MH Blue
リヤスプリング



OT257ⓑ x1
Counter Gear
カウンターギヤ




OT257ⓒ x1
Counter Gear Crip
カウンターギヤクリップ




W0147GM x 2
M4 Flat-Head Washer
フランジワッシャー



OTW150ⓒ x2
Wing Washer
ウイングワッシャー



OTW101-02ⓐ x2
Ball Diff Shaft R
ボールデフシャフト



UM119 x4
Diff Ring
デフリング

OTW101-02ⓒ x2
Diff Shaft Support
デフシャフトサポート

PNGS4825 x1
Pinion Gear (25T)
ピニオンギヤ

OT257ⓐ x1
Final Pinion Gear
ファイナルピニオンギヤ

OTW101-02ⓑ x2
Ball Diff Shaft L
ボールデフシャフト

OTW101-03ⓐ x2
Ball Diff Screw
ボールデフスクリュー

PNGS4825 x1
Pinion Gear (25T)
ピニオンギヤ

UM124 x2
Tensionner Spring
テンションスプリング

BRG100ⓐ x4
2.6x6x1mm Washer
ワッシャー

OTW101-03ⓑ x2
Ball Diff Nut
ボールデフナット

OT211Bⓐ x1
Knuckle Arm L
ナックルアーム L

OT211Bⓑ x1
Knuckle Arm R
ナックルアーム R

OT259ⓐ x2
Slipper Plate
スリッパープレート

Metal Parts / メタルパーツ

OT264GMⓐ x1
Front Sus Plate
フロントサスプレート

OTW146 x2
Aluminum Servo Mount
アルミサーボマウント

OTW143 x1
HD ST Link Set
HD ST リンクセット

OT264GMⓓ x1
Rear Side plate L
リヤサイドプレート L


OT264GMⓑ x1
Rear Sus Plate
リヤサスプレート

OTW145 x1
CNC Rear Sus Holder
CNC リアサスホルダー


OT264GMⓒ x1
Motor Plate
モータープレート

OTW144 x1
CNC Deck Mount
CNC デッキマウント


FRP Parts / FRPパーツ




OTW142 x1
Carbon Chassis
カーボンシャシー




OTW136 x1
Carbon Front Shock Stay
カーボンフロントショックステー



OTW141 x1
Carbon Upper Deck
カーボンアッパーデッキ




OTW137ⓐ x1
Carbon Rear Shock Tower
カーボンリヤショックタワー




OTW137ⓑ x1
CarbonRear Upper Rod Mount
カーボンリヤアッパーロッドマウント


Plastic Parts, ETC / プラスチックパーツ




OTW101-01ⓐ x2
Ball Diff Main Gear
ボールデフメインギヤ




OTW101-01ⓑ x2
Ball Diff Belt Pully Guide
ボールデフベルトプーリーガイド
OTW101-01ⓒ x2
Ball Diff Nut Bush
ボールデフナットブッシュ
OTW101-01ⓓ x2
Ball Diff Stop Plate
ボールデフストッププレート




OT210BKB x2
Shock Plastic Parts
ショックプラパーツ




UM564-82 x1
Spur Gear(48P-82T)
スパーギヤ




OT267GM x1
Servo Saver Set
サーボセーバーセット




LA43B x3
5.8mm Ball End
ボールエンド




OT204 x1
Hub Carrier
ハブキャリア




OT209 x2
Shock Piston
ショックピストン




OT201HB x2
Hard Sus Arm
ハードサスアーム




OT269 x1
Belt Cover Set
ベルトカバーセット




OT266 x1
Mount Set
マウントセット



OT268 x1
Wing Stay & Bumper Set
ウイングステー＆バンパーセット



OT255 x1
Gear box
ギヤボックス




UTH002GR x 2
8D Rear Wheel 50mm (Paper mint Green)
8Dリヤホイール50mm (ペパーミントグリーン)

1 ボールデフ Ball Differential

OPEN BAG A

Plastic BAG



x2pcs


2 ボールデフ Ball Differential

オプションパーツ Option Parts

97030


x12pcs

Tungsten Carbite Ball (3/32)
タングステンカーバイトボール (3/32インチ)




x2pcs

3 ボールデフの調整 Ball Diff Adjustment




1.5mm、2mmレンチを使用します。
Use 1.5mm and 2.0mm Allen wrench.

➡❶と❷をマイナスドライバーで固定し、本体を回してみます。回らなくなるまで ❸をしめ込みます。回ってしまう状態のまま走行させると破損するので注意します。
Secure parts ❶ and ❷ in place with two flat head screwdrivers and rotate the differential case unit it becomes tight. Then, tighten screw ❸. When running the car, the differential must be tight, otherwise it may be damaged.




➡次に本体を固定し、❶を回した時、❷が反対方向に回転すれば良い。回らないときはしめ込み過ぎなので、❸をゆるめます。
Now, hold the differential case firmly and rotate part ❶. If part ❷ rotates into the opposite direction to part ❶, no further ❸ adjustment is necessary. If part ② dose not rotate, screw is too tight. In this case, gradually loosen screw ❸ until part ❷ rotates.




走行前にもタイヤを取り付け再度調整します。
Before running, attach the tires and re-adjust accordingly.

4 メインギヤ Main Gear


OPEN BAG B




! 瞬間接着剤で固定します。つけすぎ注意
Attach with small amount of super glue.




5 ギヤボックス Gear Box




! 穴の位置を図のように合わせます。
See hole direction






オプションパーツ
Option Parts

OTW140




HD Mid Gear (OPTIMA Mid)
HD ミッドギヤ (オプティマミッド)

6 ギヤボックス
Gear Box



7 ギヤボックス
Gear Box



オプションパーツ
Option Parts


OTW139

※Aluminum
アルミ製

CNC Motor Plate (Gunmetal/OPTIMA Mid)
CNCモータープレート


8 スパーギヤ Spur Gear

OPEN BAG C




オプションパーツ Option Parts

UM516



Dual Slipper Sheet (White/RB5)
デュアルスリッパーシート(ホワイト/RB5)

9 ショックタワー Shock Tower




オプションパーツ Option Parts


OTW138

Carbon Plate Set (OPTIMA Mid)
カーボンプレートセット

10 ショックタワー Shock Tower




11 メインシャーシ Main Chassis




12 ベルトカバー Belt Cover

OPEN BAG D




! スポンジをカットして長さを合わせます。
Cut the sponge seal to fit the groove.




! 手で折らずカッターで切り離してください。
Do not break off.
Please use hobby knife or wire cutter.


13 アッパーデッキマウント Upper Deck Mount



14 アッパーデッキマウント
Upper Deck Mount




15 フロントサスペンション
Front Suspension



オプションパーツ
Option Parts


OTW116GMB	OTW127
Aluminum Front Hub (Gunmetal) アルミフロントハブ (ガンメタ)	Wide Wheel HexDriver(2+1mm) ワイドホイールハブセット(2+1mm)

16 フロントサスペンション Front Suspension




オプションパーツ
Option Parts

OTW135



Stabilizer (OPTIMA Mid)
スタビライザー


OTW138




Carbon Plate Set (OPTIMA Mid)
カーボンプレートセット

17 フロントサスペンション Front Suspension

OPEN BAG E





オプションパーツ
Option Parts

92413



x2pcs

Titanium Adjust Rod 38mm
チタンアジャストロッド 38mm

W0201H

Light Weight
軽量



x5pcs

5.8mm Hard Ball
5.8mm ハードボール


LA43H / RB



x12pcs

Ball End(5.8mm) H / Hard
ボールエンド RB / Red

18 フロントサスペンション Front Suspension




オプションパーツ
Option Parts

W0141VB

x10pcs

M3x6 Tapered Washer (Blue)
テーパーワッシャー(ブルー)

19 リヤサスペンション Rear Suspension



オプションパーツ
Option Parts


OTW117GMB



Aluminum Rear Hub Carrier(Gunmetal)
アルミリアハブキャリア (ガンメタ)

OTW125C


Spacer is required .
スペーサーを指定位置に入れます。



Universal Swing Shaft (Optima)
ユニバーサルスイングシャフト (オプティマ)


x2pcs

20 リヤサスペンション
Rear Suspension



オプション Option	リヤハブトーイン Rear Toe Angle
UT004 0	0.0°
UT004 1	1.0°

21 リヤサスペンション
Rear Suspension



オプションパーツ Option Parts

92413



x2pcs

Titanium Adjust Rod 38mm
チタンアジャストロッド 38mm

W0201H

Light Weight
軽量



x5pcs

5.8mm Hard Ball
5.8mm ハードボール


LA43H / RB




x12pcs

Ball End(5.8mm) H / Hard
ボールエンド RB / Red

1:1




22 リヤサスペンション
Rear Suspension



オプションパーツ
Option Parts

OTW135



Stabilizer (OPTIMA Mid)
スタビライザー

W0141VB



x10pcs

M3x6 Tapered Washer (Blue)
テーパーワッシャー(ブルー)

23 ステアリングリンケージ
Steering Linkage


オプションパーツ
Option Parts

92416



x2pcs

Titanium Adjust Rod 50mm
チタンアジャストロッド 50mm



x2pcs

W0201H

Light Weight
軽量



x5pcs

5.8mm Hard Ball
5.8mm ハードボール


LA43H / RB




x12pcs

Ball End(5.8mm) H / Hard
ボールエンド RB / Red

1:1




24 ステアリングリンケージ Steering Linkage




25 ステアリングリンケージ Steering Linkage


OPEN BAG F



26 Shock
ショック



27 Shock
ショック



ショックオイル
Shock Oil

基本セットアップ / フロントA、リヤCピストンにシリコンオイル#200。
グリップのいいコースでは前後ともBピストンにシリコンオイル#300ー#400を使用できます。
Basic Setup / Front A and Rear C piston with silicon oil 200.
Font and Rear B piston with silicon oil 300 -400 for Hi-traction track.

Piston	A OT2091	B OT2092	C OT2093
STD Kit Standard キット標準	Front / 200		Rear / 200
High Traction		Front /Rear 300 - 400	


オプションパーツ
Option Parts

W0201H

Light Weight
軽量
x5pcs


5.8mm Hard Ball
5.8mm ハードボール

OT210R





Shock Plastic Parts (Red/OPTIMA)
ショックプラパーツ(レッド)

28 Shock ショック




29 Shock ショック






オプションパーツ
Option Parts

UTW009




Fine Selection F Shock Spring Set(MS/MH/2pcs/Ultima)
ファインセレクションフロントショックスプリングセット
(MS/MH /2入/アルテイマ)

OTW123




Front Shock Spring Set (S/M/H /2pcs/Optima)
フロントショックスプリングセット (S/M/H /2入/オプティマ)

UTW008



Fine Selection R Shock Spring Set(MM/MH/2pcs/Ultima)
ファインセレクションリヤショックスプリングセット
(MM/MH /2入/アルテイマ)

OTW124



Rear Shock Spring Set (S/M/H /2pcs/Optima)
リヤショックスプリングセット (S/M/H /2入/オプティマ)

ショックスプリング
Shock Spring

UTW009
Fine Selection F Shock Spring Set (MS/MH/2pcs/Ultima)
ファインセレクションフロントショックスプリングセット (MS/MH/2入/アルテイマ)

OTW123
Front Shock Spring Set (S/M/H /2pcs/Optima)
フロントショックスプリングセット (S/M/H /2入/オプティマ)

UTW008
Fine Selection R Shock Spring Set (MM/MH/2pcs/Ultima)
ファインセレクションリヤショックスプリングセット (MH/XMH /2入/アルテイマ)


OTW124
Rear Shock Spring Set (S/M/H /2pcs/Optima)
リヤショックスプリングセット (S/M/H /2入/オプティマ)

Kit Standard
キット標準


SOFT ←	FRONT SPRING			→ HARD
S	MS	M	MH	H
SILVER OTW123ⓐ	PINK UTW009ⓐ	BLACK OTW123ⓑ	YELLOW UTW009ⓑ	GOLD OTW123ⓒ

SOFT ←	REAR SPRING			→ HARD
S	M	MM	MH	H
SILVER OTW124ⓐ	BLACK OTW124ⓑ	YELLOW UTW008ⓐ	BLUE UTW008ⓑ	GOLD OTW124ⓒ

30 フロントショック
Front Shock




31 リヤショック
Rear Shock




32 ステアリングサーボ Steering Servo


ステアリングサーボのニュートラルを設定し、サーボ付属のネジでサーボホーンを取り付けます。
Make sure Steering servo is in neutral position before installing servo horn.



33 ステアリングサーボ Steering Servo



34 アッパーデッキ Upper Deck





オプションパーツ Option Parts

1-S34010HT


Flat Head Screw(Hex/Titanium/M4x10)
サラビス(M4x10)(ヘックス/チタン)

35 ベルトカバー Belt Cover






36 ベルトカバー
Belt Cover




37 モーター
Motor




38 スピードコントローラー ESC


OT270b
Sponge Seal
スポンジシール




39 受信機 Receiver



40 ウイングマウント Wing Mount




41 タイヤ Tire



オプションパーツ Option Parts

50 mm Tires / Wheels

OTT244 MB / H




a x2pcs　b x2pcs

Block Tire 50x83x36mm
ブロックタイヤ

MB Medium
H Hard

UTH002 WT / Y



8D Rear Wheel 50mm
8D リヤホイール

WT White
Y Yellow

OTW131

x2pcs




Mold Inner Sponge (50mmHard)
モールドインナースポンジ

2.2 inch Tires / Wheels

OTH248 W / Y


For 2.2 Rear Tire　x2pcs



W White
Y Yellow

OTH245 BK / SCB / W

x2pcs




8Hole Wheel 50mm
8ホールホイール

BK Black
SCB Satin
W White

OTH246 W / Y

x2pcs




8SP Wheel 50mm
8SP ホイール

W White
Y Yellow

FAT202 SB

For 2.2 Rear Tire




a x2pcs　b x2pcs

2.2in Rear Tire
2.2インチ リヤタイヤ


SB Soft

42 タイヤ
Tire




オプションパーツ
Option Parts

1-N4045FA-GM




Nut (M4x4.5) Flanged
ナット(M4x4.5)フランジ

43 バッテリー
Battery




44 ボディカット、ペイント
Body Cut and Paint


1 カット及びボディに穴を開けます。
Cut and make holes in the body



2 塗装前に、洗剤で油やよごれを洗います。
Before painting, use a neutral detergent to remove any oil residues and dirt.




3 マスキングシートで窓を内側からマスキングします。
Install window masks on inside of body.



4 ポリカーボネイト用スプレーで内側から塗装します。
Paint with polycarbonate spray on insiude of body.

※ペパーミントグリーンカラー配合目安 (水性ポリカーボネイト用カラーを使用)
※Approx blending ratio of the Peppermint (Use water-based lexan paint)

White	70%
Green	30%
Blue	数滴 Few drops




※水性アクリルカラーを使用する場合
※Approx blending ratio of the water based acrylic color

MR HOBBY H-1 White	60%
MR HOBBY H-46 EMERALD GREEN	40%

※水性アクリルカラーを使用する場合は先にポリカーボネイト用クリアーを塗ってください。
※If using water based acrylic color, please apply clear color for polycarbonate first.

OTB251ⓔ





45 ボディデカール
Body Decal

塗装後、ボディ表面の保護ビニールシートをはがします。
After painting, remove the protective film from the body shell.


番号順で貼るとスムーズに仕上がります。
Follow the numbers in order when applying for best result.

数滴の中性洗剤を混ぜた水で、ボディとステッカーの糊面を濡らして貼ると、位置決めがし易いです。水、気泡を抜きながらステッカーを密着させます。
We recommend to use dish detergent to fix the position of the decals. Add few drops of detergent to water and apply between the decal and body, then position the location. Make sure that there is no air left between the decal and body when applying.






OTB250b



OTB250c




46 ボディ Body



オプションパーツ
Option Parts

OT252BK / GR / OR / R / Y



Wing
ウイング
OT252 BK Black
OT252 GR Green
OT252 OR Orange
OT252 R Red
OT252 Y Yellow

ギヤ比
Gear Ratio

モーター、走行場所に合わせてピニオンギヤを交換してギヤ比を調整します。
Adjust gear ratio depending on your motor and track conditions.

計算式
Formula

$$\text{ギヤ比 Final Ratio} = \frac{\text{スパーギヤ 82T Spur Gear}}{\text{ピニオンギヤ Pinion Gear}} \times 2.52$$

GEAR RATIO CHART			
Pinion	Final Ratio Standard 82T	Pinion	Final Ratio Standard 82T
20	10.35	29	7.14
21	9.85	30	6.90
22	9.41	31	6.68
23	9.00	32	6.47
24	8.62	33	6.27
25 (Kit Standard キット標準)	8.28	34	6.09
26	7.96	35	5.91
27	7.66	36	5.75
28	7.39		

ショックスプリング
Shock Spring

Kit Standard キット標準

OTW123
Front Shock Spring Set (S/M/H /2pcs/Optima)
フロントショックスプリングセット（S/M/H /2入/オプティマ）
UTW009
Fine Selection F Shock Spring Set (MS/MH/2pcs/Ultima)
ファインセレクションフロントショックスプリングセット（MS/MH/2入/アルティマ）

SOFT ←	FRONT SPRING			→ HARD
S	MS	M	MH	H
SILVER OTW123ⓐ	PINK UTW009ⓐ	BLACK OTW123ⓑ	YELLOW UTW009ⓑ	GOLD OTW123ⓒ

OTW124
Rear Shock Spring Set (S/M/H /2pcs/Optima)
リヤショックスプリングセット（S/M/H /2入/オプティマ）
UTW008
Fine Selection R Shock Spring Set (MM/MH/2pcs/Ultima)
ファインセレクションリヤショックスプリングセット（MH/XMH /2入/アルティマ）


SOFT ←	REAR SPRING			→ HARD
S	M	MM	MH	H
SILVER OTW124ⓐ	BLACK OTW124ⓑ	YELLOW UTW008ⓐ	BLUE UTW008ⓑ	GOLD OTW124ⓒ

ショックオイル
Shock Oil


基本セットアップ / フロントAリアCピストンにシリコンオイル200。
グリップのいいコースでは前後ともBピストンにシリコンオイル300ー400使用できます。
Basic setup / Front A / Rear C piston with silicon oil 200.
F/R B piston with silicon oil 300 -400 for Hi-traction track.

Piston	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
STD Kit Standard キット標準	Front / 200		Rear / 200
High Traction		Front /Rear 300 - 400	

ベルトの調整
Belt Tension Adjustment




ウイング調整
Wing Adjustment




オプションパーツ
Option Parts

OT252BK / GR / OR / R / Y



Wing
ウイング
OT252 BK Black
※OT252 GR Green
OT252 OR Orange
OT252 R Red
OT252 Y Yellow


SC224BKB / RB / WB / YB




Small Wing
スモールウイング
SC224 BKB Black
SC224 RB Red
SC224 WB White
SC224 YB Yellow

ベルトカバー取り付け穴の補強
Reinforcement screw holes on upper deck。


ベルトカバーを固定するネジの穴がゆるくなったら瞬間接着剤で補強します。
Should you strip the holes in the upper deck, use a small amount of super glue to repair.




Exproded View
分解図




© Copyright 2023 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製


96643
OT258b
BRG001
OTW149
OT257a
OT258d
BRG002
OT266b
OT266a
1-N3033N
1-S23018
1-N3024
OT210BKB1
92638
OTW137a
1-S23018
1-S13012H
1-N3033N
1-N3024
OT210BKB1
OT257b
BRG006
OT257c
1-W300805
1-S13008H
96642
BRG003
BRG002
OT255a
BRG014
96647
OT258c
1-S32606H
OT255c
BRG013
96647
BRG014
OT255d
OT255b
OT264GMb
1-S13008H
OTW137b
1-S13008H
1-S13012H
1-S33012H
OTW150c
OT268a
OT268b
1-N3033N
1-S13012H
1-S33012H
OT271c
OT268d
LA43B
UT017
W0201B
1-S33015H
1-S13008H
1-S33018H
1-S32606H
1-S33018H
OTW145
OT270b
OT264GMd
OT271e
OT271d
OT255e
OT255f
OTW12
OT272
LA43B
W0201B
1-E025
OT230B
1-S33012H
OT204e
BRG001
OT231a
1-S54004
OT231b
1-N4056F
OT204c
1-E025
BRG001
OT265b
OT201HB2
OT249
1-S33008H
W0201B
1-S33015H
OTW146
1-S32606H
1-W300805
1-S13008H
1-S33008H
SC242B
OT267234
OT268c
OT234c
OT268c
1-S13008H
1-W300805
1-S33008H
OTW146
OTW155
OT269d
OT266a
OTW144
SC246B
OT270b
OT266f
OT270b
OT270b
1-S13005H
1-W300805
BRG002
1-N3033N
OT267GMa
OT267GM6
OT267GM7
BRG002
UT012GM
W0201B
OTW143
BRG007F
96641
UT017
W0201B
BRG007F
96641
UT017
1-S33008H
LA43B
TBS0350
LA43B
1-S32606H
W0201B
OT267GMc
OT267GMb
LA43B
1-S33018H
TBS0350
W0201B
LA43B
UT012GM
1-S33008H
1-S13005H
1-W300805
1-N3033N
BRG002
OT267GM7
BRG002
UT012GM
W0201B
OTW143
BRG007F
96641
UT017
W0201B
BRG007F
96641
UT017
1-S33008H
LA43B
TBS0350
LA43B
1-S32606H
W0201B
OT267GMc
OT267GMb
LA43B
1-S33018H
TBS0350
W0201B
LA43B
UT012GM
1-S33008H
OTW142
1-S33008H
1-S33008H
1-S33015H
1-S33008H
1-S33008H
1-S33008H
1-S33008H
1-S33008H
1-S33008H
1-S33005H
1-S33015H
1-S33008H
OT270b
SC246B
OT266d
OT266f
OT266a


Exproded View
分解図







Shock Oil
ショックオイル
#200



GEAR RATIO CHART	
Pinion 48 Pitch	Final Ratio Standard 82T
20	10.35
21	9.85
22	9.41
23	9.00
24	8.62
25	8.28
26	7.96
27	7.66
28	7.39
29	7.14
30	6.90
31	6.68
32	6.47
33	6.27
34	6.09
35	5.91
36	5.75

Kit Standard
キット標準

OPTIMA MID '87 WC Parts List

1-S32606H
FH
Flat Head Screw(Hex/M2.6x6/10pcs)
サラビス(M2.6x6)(ヘックス/10入)

1-S32608H
FH
Flat Head Screw(Hex/M2.6x8/10pcs)
サラビス(M2.6x8)(ヘックス/10入)

1-S33005H
FH
Flat Head Screw(Hex/M3x5/10pcs)
サラビス(M3x5)(ヘックス/10入)

1-S33008H
FH
Flat Head Screw(Hex/M3x8/10pcs)
サラビス(M3x8)(ヘックス/10入)

1-S33012H
FH
Flat Head Screw(Hex/M3x12/10pcs)
サラビス(M3x12)(ヘックス/10入)

1-S33015H
FH
Flat Head Screw(Hex/M3x15/10pcs)
サラビス(M3x15)(ヘックス/10入)

1-S33018H
FH
Flat Head Screw(Hex/M3x18/10pcs)
サラビス(M3x18)(ヘックス/10入)

1-S34010H
FH
Flat Head Screw(Hex/M4x10/10pcs)
サラビス(M4x10)(ヘックス/10入)

1-S23018
CAP Screw(M3x18/5pcs)
キャップビス(M3x18/5入)

1-S13005H
BH
Button Head Screw(Hex/M3x5/10pcs)
ボタンビス(M3x5)(ヘックス/10入)

1-S13008H
BH
Button Head Screw(Hex/M3x8/10pcs)
ボタンビス(M3x8)(ヘックス/10入)

1-S13012H
BH
Button Head Screw(Hex/M3x12/10pcs)
ボタンビス(M3x12)(ヘックス/10入)

1-S53003
Set Screw(M3x3/10pcs)
セットビス(M3x3/10入)

1-S54004
Set Screw(M4x4/10pcs)
セットビス(M4x4/10入)

1-S23006F
CAP Screw(M3x6/Flanged/5pcs)
キャップビス(M3x6/フランジ付/5入)

1-N3024
Nut (M3x2.4/10pcs)
ナット(M3x2.4/10入)

1-N3033N
Nut(M3x3.3/5pcs)
ナット(M3x3.3/5入)

1-N4045F
Nut(M4x4.5/Flanged/10pcs)
ナット(M4x4.5/フランジ付/10入)

1-N4056FNB
Nut (M4x5.6/Flanged Nylon/5pcs)
ナット(M4x5.6/フランジ ナイロン/5入)

96641
3x5mm Shim Set (0.1/0.2/0.3mm/10pcs)
3x5mm シムセット(0.1/0.2/0.3mm/10入)

96642
4x6mm Shim Set (0.1/0.2/0.3mm/10pcs)
4x6mm シムセット(0.1/0.2/0.3mm/10入)

96643
5x7mm Shim Set (0.1/0.2/0.3mm/10pcs)
5x7mm シムセット(0.1/0.2/0.3mm/10入)

96647
10x12mm Shim Set (0.1/0.2mm/4pcs)
10x12mm シムセット(0.1/0.2mm/4入)

1-W300805
Washer (3x8x0.5mm/10pcs)
ワッシャー (3x8x0.5mm/10入)

92638
Snap Pin (6mm/10pcs)
スナップピン(6mm/10入)

1-E025
E-Ring(E2.5/10pcs)
Eリング(E2.5/10入)

1-E030
E-Ring(E3.0/10pcs)
Eリング(E3.0/10入)

ORG03B
O-Ring (P3/Orange/10pcs)
Oリング(P3/オレンジ/10入)

ORG04SSBK
O-Ring (SS4/Black/10pcs)
Oリング(SS4/ブラック/10入)

LA43B
5.8mm Ball End(12pcs)
5.8mmボールエンド(12入)

1708B
Color Antenna (Black/4pcs)
カラーアンテナ (ブラック/4入)

BRG001
Shield Bearing (5x10x4mm/4pcs)
シールドベアリング(5x10x4mm/4入)

BRG002
Shield Bearing (5x8x2.5mm/4pcs)
シールドベアリング(5x8x2.5mm/4入)

BRG003
Shield Bearing (4x8x3mm/4pcs)
シールドベアリング(4x8x3mm/4入)

BRG006
Shield Bearing (6x12x4mm/2pcs)
シールドベアリング(6x12x4mm/2入)

BRG013
Shield Bearing (4x7x2.5mm/2pcs)
シールドベアリング(4x7x2.5mm/2入)

BRG007F
Flanged Bearing (3x6x2.5mm/2pcs)
フランジベアリング(3x6x2.5mm/2入)

BRG014
Shield Bearing (10x15x4mm/2pcs)
シールドベアリング(10x15x4mm/2入)

BRG100
ⓐ x2pcs
ⓑ x8pcs
Diff. Thrust Bearing
デフスラストベアリング

OT201HB
OT201
x2pcs
O-Ring SS4 Black x4pcs
Hard Suspesion Arm (OPTIMA/2pcs)
ハードサスペンションアーム (オプティマ/2pcs)

OT204
OT204
Hub Carrier (OPTIMA)
ハブキャリア (オプティマ)

OT209
OT209
E2.5 Clip x6pcs
Shock Piston (OPTIMA)
ショックピストン (オプティマ)

OT210BKB
OT210
CAP M2.6x8mm x2pcs
Shock Plastic Parts (Black/OPTIMA)
ショックプラパーツ (ブラック/オプティマ)

OT211B
ⓐ L
R ⓑ
Knuckle Arm (L/R/OPTIMA)
ナックルアーム (L/R/オプティマ)

OT212
x4pcs x4pcs
BH M3x8mm
King Pin Flange Pipe (OPTIMA)
キングピンフランジパイプ (オプティマ)

OT230B
x2pcs
Rear Wheel Shaft (2pcs/OPTIMA)
リヤホイールシャフト(2入/オプティマ)

OT231
ⓑ x4pcs
ⓐ x2pcs
Wheel Hub Set (2pcs/OPTIMA)
ホイールハブセット(2入/オプティマ)

OT234
ⓐ x2pcs
ⓑ x4pcs
ⓒ
Tie-Rod (OPTIMA)
タイロッド (オプティマ)

OPTIMA MID '87 WC Parts List

OT248

x2pcs



Flange Shaft 3x26mm (2pcs/OPTIMA)
フランジシャフト3x26mm (2入/オプティマ)

OT249


x2pcs



Flange Shaft 3x30mm (2pcs/OPTIMA)
フランジシャフト3x30mm (2入/オプティマ)


OT253

x4pcs




Shock Gasket 12mm (4pcs)
ショックガスケット 12mm (4入)

OT255




Gear box (OPTIMA Mid)
ギヤボックス (オプティマミッド)

OT257




Counter Gear Set (OPTIMA Mid)
カウンターギヤセット (オプティマミッド)

OT258



Gear Shaft Set (OPTIMA Mid)
ギヤシャフトセット (オプティマミッド)

OT259




Slipper Plate Set (OPTIMA Mid)
スリッパープレートセット (オプティマミッド)

OT260




Low Friction Belt (OPTIMA Mid)
ローフリクションベルト (オプティマミッド)

OT264GM




HD Plate Set (Gunmetal/OPTIMA Mid)
HD プレートセット (ガンメタ/オプティマミッド)

OT265




Sus Shaft Set(OPTIMA Mid/3x54mm/58mm/2set)
サスシャフトセット (オプティマミッド/3x54mm/58mm/各2)

OT266




Mount Set (OPTIMA Mid)
マウントセット (オプティマミッド)

OT267GM




Servo Saver Set (Gunmetal/OPTIMA Mid)
サーボセーバーセット (ガンメタ/オプティマミッド)

OT268




Wing Stay & Bumper Set (OPTIMA Mid)
ウイングステー&バンパー セット(オプティマミッド)

OT269




Belt Cover Set (OPTIMA Mid)
ベルトカバーセット (オプティマミッド)

OT270



Sealing parts set (OPTIMA Mid)
シーリングパーツセット (オプティマミッド)


OT271



Screw Set (OPTIMA Mid)
スクリューセット (オプティマミッド)


OPTIMA MID '87 WC Parts List

OT272




Swing Shaft 64.7mm (2pcs/OPTIMA Mid)
スイングシャフト 64.7mm (2入/オプティマミッド)

OTT244SB




Block Tire 50x83x36mm Soft (OPTIMA)
ブロックタイヤ 50x83x36mm ソフト(オプティマ)

UTH002GR




8D Rear Wheel 50mm (Peppermint Green/2pcs/Ultima)
8D リヤホイール50mm (ペパーミントグリーン/2入/アルティマ)

OTW12




Adjustable Rod(M)
アジャストロッド(M)

TBS0350




Turnbuckle Rod(M3x50mm/2pcs)
ターンバックルロッド(M3x50mm/2入)

OTW101C




Ball Diff (for Belt Drive/OPTIMA)
ボールデフ(ベルトドライブ用/オプティマ)

OTW101-01




Ball Diff Gear (OPTIMA)
ボールデフギヤ(オプティマ)

OTW101-02



Ball Diff Shaft (OPTIMA)
ボールデフシャフト(オプティマ)

OTW101-03




Ball Diff Screw (OPTIMA)
ボールデフスクリュー(オプティマ)

OTW125C




Universal Swing Shaft (2pcs/Optima)
ユニバーサルスイングシャフト(2入/オプティマ)

OTW143




HD ST Link Set (OPTIMA Mid)
HD ST リンクセット (オプティマミッド)

OTW144




CNC Deck Mount (OPTIMA Mid)
CNCデッキマウント (オプティマミッド)

OTW145




CNC Rear Sus Holder (OPTIMA Mid)
HD ST リンクセット (オプティマミッド)

OTW146




Aluminum Servo Mount (OPTIMA Mid)
アルミサーボマウント(オプティマミッド)

OTW130




Spring Adjuster(Black13mm/2pcs)
スプリングアジャスター(ブラック/2個入)

OTW149




LW Main Gear Shaft (MID '87 WC)
軽量メインギヤシャフト(ミッド'87 WC)

OTW136



Carbon Front Shock Stay (OPTIMA Mid)
カーボンフロントショックステー(オプティマミッド)

OTW142



Carbon Chassis (OPTIMA Mid)
カーボンシャシー (オプティマミッド)

OTW137




Carbon Rear Shock Stay Set (OPTIMA Mid)
カーボンリヤショックステーセット(オプティマミッド)

OTW141




Carbon Upper Deck (OPTIMA Mid)
カーボンアッパーデッキ (オプティマミッド)

OTW151-01



Front Shock Case (Gunmetal/2pcs/MID 87WC)
フロントショックケース(ガンメタ/2入/ミッド87WC)

OTW152-01



Rear Shock Case (Gunmetal/2pcs/MID 87WC)
リヤショックケース(ガンメタ/2入/ミッド87WC)

OTW153



Ti Coating Shock Shaft 3x37mm (MID 87WC)
チタンコーティングショックシャフト3x37mm (ミッド87WC)

OTW154




Ti Coating Shock Shaft 3x49mm (MID 87WC)
チタンコーティングショックシャフト3x49mm (ミッド87WC)

OTW155




Upper Deck Post (Gunmetal/2pcs/MID 87WC)
アッパーデッキポスト(ガンメタ/2入/ミッド87WC)

SC242B




4.8mm x M2.6 Ball Nut(Scorpion)
4.8mmxM2.6 ボールナット(スコーピオン)

W0201B




5.8φ Steel Ball(10Pcs)
5.8φスチールボール(10Pcs)

SC246B




Battery Strap (16X200mm)
バッテリーストラップ (16X200mm)

UT012GM



Servo Saver Shaft (Gunmetal/MID 87WC)
サーボセーバーシャフト(ガンメタ/ミッド87W)

UT017




M3x6 Tapered Washer(Silver/ULTIMA)
M3x6テーパーワッシャー(シルバー/アルティマ)

W0147GM




M4 Flat-Head Washer(Gunmetal)
M4サラワッシャー(ガンメタ)

UM564-82



Spur Gear(48P-82T)(RT5/RB5/RB5 SP)
スパーギヤ (48P-82T)(RT5/RB5/RB5 SP)

OTW150



PC Rear Wing (JJ ULTIMA)
PCリヤウイング (JJアルティマ)


UM119



Diff Ring
デフリング


OPTIMA MID '87 WC Parts List

OTW151




Gunmetal Damper Front (2pcs/MID 87WC)
ガンメタダンパー フロント（2入/ミッド87WC)

OTW152



Gunmetal Damper Rear (2pcs/MID 87WC)
ガンメタダンパー リヤ (2入/ミッド87WC)

OTB251



Non-Decoration Body (MID 87WC)
ノンデコレーションボディ (ミッド87WC)

PNGS4825




Steel Pinion Gear(25T-48P)
スチールピニオンギヤ(25T-48P)

OPTIMA MID '87 WC Option Parts List

1-S34010HT

x5pcs



Flat Head Screw(Hex/Titanium/M4x10/5pcs)
サラビス(M4x10)(ヘックス/チタン/5入)

92413

x2pcs



Titanium Adjust Rod 38mm (2pcs)
チタンアジャストロッド 38mm(2pcs)

92416

x2pcs



Titanium Adjust Rod 50mm(2pcs)
チタンアジャストロッド 50mm(2pcs)


LA43H / RB

x12pcs




Ball End(5.8mm/12pcs)
ボールエンド(5.8mm/12Pcs)

OT210R



Shock Plastic Parts (Red/OPTIMA)
ショックプラパーツ(レッド/オプティマ)


OT252BK / GR / OR /R / W / Y



Wing
ウイング

BK Black
GR Green
OR Orange
R Red
W White
Y Yellow


SC224BKB / RB / WB / YB



Small Wing
スモールウイング


BKB Black
RB Red
WB White
YB Yellow

OTW116GMB




Aluminum Front Hub (Gunmetal/OPTIMA)
アルミフロントハブ(ガンメタ/オプティマ)

OTW117GMB




Aluminum Rear Hub Carrier (Gunmetal/OPTIMA)
アルミリヤハブキャリア(ガンメタ/オプティマ

OTW127




Wide Wheel HexDriver(2+1mm)
ワイドホイールハブセット(2+1mm)

OTW135



Stabilizer (OPTIMA Mid)
スタビライザー

OTW138



Carbon Plate Set (OPTIMA Mid)
カーボンプレートセット

W0141VB

x10pcs



M3x6 Tapered Washer (Blue)
M3x6 テーパーワッシャー


W0201H

x5pcs



5.8mm Hard Ball
5.8mm ハードボール

UM516



Dual Slipper Sheet (White/RB5)
デュアルスリッパーシート(ホワイト/RB5)


97030

x12pcs

Tungsten Carbite Ball (3/32)
タングステンカーバイトボール
(3/32インチ)

1-N4045 FA-GM

LIGHT WEIGHT x4pcs



Nut (M4x4.5) Flanged
ナット(M4x4.5)フランジ

OPTIMA MID '87 WC Option Parts List


OTW125C

For Rear




Universal Swing Shaft (Optima)
ユニバーサルスイングシャフト (オプティマ)

OTW139




CNC Motor Plate (Gunmetal/OPTIMA Mid)
CNCモータープレート

OTW140




HD Mid Gear (OPTIMA Mid)
HD ミッドギヤ (オプティマミッド)

OTB250




Non-Decoration Body (OPTIMA Mid)
ノンデコレーションボディ (オプティマミッド)

UTW009




Fine Selection F Shock Spring Set(MS/MH/Ultima)
ファインセレクションフロントショックスプリングセット
(MS/MH/アルテイマ)

OTW123




Front Shock Spring Set (S/M/H/Optima)
フロントショックスプリングセット (S/M/H/オプティマ)

UTW008



Fine Selection R Shock Spring Set(MM/MH/Ultima)
ファインセレクションリヤショックスプリングセット
(MM/MH/アルテイマ)

OTW124



Rear Shock Spring Set (S/M/H/Optima)
リヤショックスプリングセット (S/M/H/オプティマ)

Kit Standard

SOFT ←	FRONT SPRING			→ HARD
S	MS	M	MH	H
SILVER OTW123ⓐ	PINK UTW009ⓐ	BLACK OTW123ⓑ	YELLOW UTW009ⓑ	GOLD OTW123ⓒ


SOFT ←	REAR SPRING			→ HARD
S	M	MM	MH	H
SILVER OTW124ⓐ	BLACK OTW124ⓑ	YELLOW UTW008ⓐ	BLUE UTW008ⓑ	GOLD OTW124ⓒ

OTW156




Chassis Protector Sheet (OPTIMA MID)
シャシープロテクターシート(オプティマミッド)

OTW128B



Gold Damper Front (OPTIMA)
フロントゴールドダンパー(オプティマ)

OTW129B



Gold Damper Rear (OPTIMA)
リヤゴールドダンパー(オプティマ)

W5309GMB

※スプリング別売
※Spring are sold separately



VVC Triple Cap Thread Big Bore Shock Set (30)
VVCトリプルキャップスレッドビッグボアショックセット(30)

W5310GMB


※スプリング別売
※Spring are sold separately



VVC Triple Cap Thread Big Bore Shock Set (38)
VVCトリプルキャップスレッドビッグボアショックセット(38)

W5309-34


x2pcs



Big Bore Spring(L=44/3.4/2pcs)
ビッグボアスプリング(L=44/3.4/2入)

W5309-36


x2pcs



Big Bore Spring(L=44/3.55/2pcs)
ビッグボアスプリング(L=44/3.55/2入)

W5310-21


x2pcs



Big Bore Spring(L=63/2.1/2pcs)
ビッグボアスプリング(L=63/2.1/2入)

W5310-22

x2pcs



Big Bore Spring(L=63/2.2/2pcs)
ビッグボアスプリング(L=63/2.2/2入)

PNGS4820 ~ PNGS4836

Steel Pinion Gear 1/48 Pitch
スチールピニオンギヤ 1/48ピッチ



Steel Pinion Gear


※KIT STD

PNGS4820	20T	PNGS4829	29T
PNGS4821	21T	PNGS4830	30T
PNGS4822	22T	PNGS4831	31T
PNGS4823	23T	PNGS4832	32T
PNGS4824	24T	PNGS4833	33T
※PNGS4825	25T	PNGS4834	34T
PNGS4826	26T	PNGS4835	35T
PNGS4827	27T	PNGS4836	36T
PNGS4828	28T		

OPTIMA MID '87 WC Option Parts List

50 mm Tires / Wheels

OTT244 MB / H




ⓐ x2pcs ⓑ x2pcs

Block Tire 50x83x36mm
ブロックタイヤ

MB Medium
H Hard

UTH002 WT / Y




8D Rear Wheel 50mm
8D リヤホイール

WT White
Y Yellow

OTH245 BK / SCB / Y / W

x2pcs




8Hole Wheel 50mm
8ホールホイール

BK Black
SCB Satin
Y Yellow
W White

OTH246 W / Y

x2pcs



8SP Wheel 50mm
8SP ホイール

W White
Y Yellow

OTW131

x2pcs




Mold Inner Sponge (50mmHard)
モールドインナースポンジ

2.2 inch Tires / Wheels

OTH247 W / Y

For 2.2 Front Tire x2pcs




2.2in Dish Front Wheel
2.2インチ ディッシュ フロント ホイール

W White
Y Yellow

FAT201 SB

For 2.2 Front Tire




ⓐ x2pcs ⓑ x2pcs

2.2in Front Tire
2.2インチ フロントタイヤ

SB Soft

OTH248 W / Y

For 2.2 Rear Tire x2pcs




2.2in Dish Rear Wheel
2.2インチ ディッシュ リヤ ホイール

W White
Y Yellow

FAT202 SB

For 2.2 Rear Tire




ⓐ x2pcs ⓑ x2pcs

2.2in Rear Tire
2.2インチ リヤタイヤ

SB Soft


Blushless Motor

37051B




LE MANS 240S ESC(60A/MAX 13.5T)
ル・マン 240S ESC(60A/MAX 13.5ターン)

R246-8584




Silicone Sensor Cable 210mm
シリコンセンサーケーブル 210mm

37032



LE MANS 240S Brushless Motor (15.5T)
ル・マン 240S ブラシレスモーター 15.5T

37034



LE MANS 240 GOLD Brushless Motor 13.5T
ル・マン 240 ゴールド ブラシレスモーター 13.5T


Blushled Motor

70703




540Class G-Series Motor G2X(Single 20)
540クラス Gシリーズモーター G2X(Single 20)

82245




60A Brushed ESC KSH KA060-91W
KA060-91W ブラシモーター用防水ESC 60A

37021



Le Mans MOTOR (Brushed/30Turn)
Le Mans モーター（ブラシ・30ターン）



バッテリー　BATTERY

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
71322	SPEED HOUSE 7.2V 22HV Ni-MH バッテリー SPEED HOUSE 7.2V 22HV Ni-MH Battery	高出力タイプ Ni-MH バッテリー High power type Ni-MH battery.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
71324	SPEED HOUSE 7.2V 36HV Ni-MH バッテリー SPEED HOUSE 7.2V 36HV Ni-MH Battery	大容量、高出力タイプ Ni-MH バッテリー High capacity and high power type Ni-MH battery.
GAB4202	Gens ace LiPo 4000 ストレートパック（60C/7.4V） GA-B-60C-4000- 2S1P-HardCase-8	リポバッテリー Li-Po Battery 高出力タイプバッテリー High power type battery



ケミカル・オイル　CHEMICAL • OIL

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
96162	リングギヤグリス（3g） Ring Gear Grease (3g)	フッ素樹脂特殊グリス Fluorine special grease. ギヤの磨耗を減少 Reduces wearing of gear
96508	HG ジョイントグリス HG Joint Grease	ジョイント部用グリス Grease for joint part. 金属パーツの干渉部に使用 磨耗を抑える Use into metal joint parts. Reduces the wear

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
96510	高耐久性ボールデフグリス(10g) High Durability Ball Diff. Grease (10g)	ボールデフ専用グリス Dedicated grease for ball diff.

シリコンオイル　SILICONE OIL

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
SIL 0300-8	シリコンオイル#300（80cc） Silicone Oil #300 (80cc)	ダンパー用 for shocks.
SIL 0350-8	シリコンオイル#350（80cc） Silicone Oil #350 (80cc)	
SIL 0400-8	シリコンオイル#400（80cc） Silicone Oil #400 (80cc)	
SIL 0450-8	シリコンオイル#450（80cc） Silicone Oil #450 (80cc)	
SIL 0500-8	シリコンオイル#500（80cc） Silicone Oil #500 (80cc)	
SIL 0550-8	シリコンオイル#550（80cc） Silicone Oil #550 (80cc)	
SIL 0600-8	シリコンオイル#600（80cc） Silicone Oil #600 (80cc)	
SIL 0650-8	シリコンオイル#650（80cc） Silicone Oil #650 (80cc)	
SIL 0700-8	シリコンオイル#700（80cc） Silicone Oil #700 (80cc)	
SIL 0750-8	シリコンオイル#750（80cc） Silicone Oil #750 (80cc)	
SIL 0800-8	シリコンオイル#800（80cc） Silicone Oil #800 (80cc)	
SIL 0850-8	シリコンオイル#850（80cc） Silicone Oil #850 (80cc)	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
SIL 2000B	シリコンオイル#2000（40cc） Silicone Oil #2000 (40cc)	デフ用 for diffs.
SIL 3000B	シリコンオイル#3000（40cc） Silicone Oil #3000 (40cc)	
SIL 4000B	シリコンオイル#4000（40cc） Silicone Oil #4000 (40cc)	
SIL 5000B	シリコンオイル#5000（40cc） Silicone Oil #5000 (40cc)	
SIL 6000B	シリコンオイル#6000（40cc） Silicone Oil #6000 (40cc)	
SIL 7000B	シリコンオイル#7000（40cc） Silicone Oil #7000 (40cc)	
SIL 8000B	シリコンオイル#8000（40cc） Silicone Oil #8000 (40cc)	
SIL 9000B	シリコンオイル#9000（40cc） Silicone Oil #9000 (40cc)	
SIL 10000B	シリコンオイル#10000（40cc） Silicone Oil #10000 (40cc)	
SIL 15000B	シリコンオイル#15000（40cc） Silicone Oil #15000 (40cc)	
SIL 20000B	シリコンオイル#20000（40cc） Silicone Oil #20000 (40cc)	
SIL 30000B	シリコンオイル#30000（40cc） Silicone Oil #30000 (40cc)	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
SIL 40000B	シリコンオイル#40000（40cc） Silicone Oil #40000 (40cc)	デフ用 for diffs.
SIL 50000B	シリコンオイル#50000（40cc） Silicone Oil #50000 (40cc)	
SIL 60000B	シリコンオイル#60000（40cc） Silicone Oil #60000 (40cc)	
SIL 100000B	シリコンオイル#100000（40cc） Silicone Oil #100000 (40cc)	
SIL 200000	シリコンオイル#200000（40cc） Silicone Oil #200000 (40cc)	
SIL 300000	シリコンオイル#300000（40cc） Silicone Oil #300000 (40cc)	
SIL 500000	シリコンオイル#500000（40cc） Silicone Oil #500000 (40cc)	
SIL 1000000	シリコンオイル#1000000（20cc） Silicone Oil #1000000 (20cc)	

アクセサリー　ACCESSORY

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
36218	ダンパーピットスタンド（マグネット付） Shock Absorber Pits Holder W/Magnet	ダンパーの作業時に最適なスタンド Suitable Stand for shock maintenance
36231	SP ナイフエッジリーマー SP Knife Edge Reamer	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on bodies.
36261B	KRFステンレスポリカボディカッターストレート KRF Stainless PC-Body Scissors Straight	ポリカボディのカットに最適 Suitable for PC-Body cutting.
36261B	KRFステンレスポリカボディカッターカーブ KRF Stainless PC-Body Scissors Curve	ポリカボディの曲線部のカットに最適 Suitable for cutting curved part of PC-Body.
GAC0100D	Gens ace LiPoバッテリープロテクター（2-6セル/充電用） Gens ace LiPo Battery Protector (2-6cell/for Charging)	充電時の LiPo バッテリーを守るプロテクター Protector that protects the LiPo battery when charging
GAC0101	Gens ace LiPoバッテリーセーフバッグ（BOXタイプ） Gens ace LiPo Battery Safe Bag (BOX type)	充電時、保管時に便利な保護バッグ Protective bag that is convenient for charging and storage

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
72002B	SPEED HOUSE C-02B ACピークチャージャー SPEED HOUSE C-02B AC PEAK CHARGER	出力 1A の NiMH 用オートカット充電器。 1A Output Auto Cut-Off Charger.
80907	KYOSHO SPEED HOUSE マルチバッテリーチェッカー KYOSHO SPEED HOUSE MULTI BATTERY CHECKER	バッテリーのコンディションを簡単計測 Easy measurement of battery condition
96161B	セッティングウエイト（60g） Setting Weight (60g)	重心調整用ウエイト Weights for balance adjustment.

※ 一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

※ スペア/オプションパーツ価格はWEBサイトをご覧ください。
Please see the website for spare & option parts prices.

www.kyosho.com

MEMO

MEMO

"Kyosho Direct-Mail-Parts-Order-System" is available only for Japanese market.

京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法



※これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます

●部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。
●パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、京商オンラインショップで購入することができます。

※お支払い方法により発送手数料が異なります。京商WEBサイトにてご確認ください。
※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

1.まずはお店でお求めください。



まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。

お店で在庫切れの場合でも京商の『オンラインパーツ直送便』※ でお店から京商へ申し込めます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『オンラインパーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。『オンラインパーツ直送便』は、ご希望のパーツの品番や数量等を直接お店にご注文してください。在庫確認後代金をお支払いいただければ結構です。お客様のご自宅か、お店にお届けします。
※一部取扱っていないお店もございます。



オンライン
パーツ直送便
取扱店はこの
ステッカーが
目印です。

A: 取扱説明書で必要なパーツの品番と数量を確認する。



B: お店で必要なパーツを注文し代金を支払う。



C: ご注文から約３～4 日でお客様のご自宅か、お店にお届けします。



2.お店に行けない場合は 京商オンラインショップで購入できます。

京商オンラインショップで購入する。



https://rc.kyosho.com

スペアパーツや、オプションパーツ、アクセサリー等写真を見て購入することができます。

京商株式会社
〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F
●お問い合せはユーザー相談室まで
電話 046-229-4115 受付時間：月～金曜（祝祭日を除く）13:00～18:00

The service mentioned below is available only for Japanese market.

組立や、操作上で不明な点のお問い合せ方法

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合せください。
京商ユーザー相談室へお問い合せの際は、お電話いただくか、下記のお問い合せ用紙に必要事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

京商へのお問い合せ先 →「京商ユーザー相談室」

京商にお問い合せの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。
お問い合せの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数, 行程番号, 部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合せは： 046-229-4115
電話でのお問い合せは、月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00。

FAXでのお問い合せは： 046-229-4032
FAXでは、24時間お問い合せの受付をして居ります。回答は、翌営業日以降となる場合があります。営業日:月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合せは： 〒243-0021 神奈川県 厚木市 岡田3050 厚木アクストメインタワー7F
京商株式会社 ユーザー相談室宛

キリトリ線

お問い合せ用紙

お問い合せ用紙は、FAXまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させて頂きます。
郵送の場合は、お問い合せ用紙のコピーを保管してください。

品番	No.30643	商品名	OPTIMA MID '87 WC Worlds Spec 60th Anniversary Limited
ご購入店	店名 都道府県 (電話 – –)	ご購入年月日	年 月 日
ご使用プロポ	メーカー名 商品名	ご使用の	モーター エンジン
ご氏名	フリガナ	R/C歴	約 年
ご自宅住所	〒＿＿＿－＿＿＿＿ 都道府県		
ご自宅の連絡先	**電話** ( )	**FAX**	( )
平日の昼間に可能な連絡先	**電話** ( )	**FAX**	( )
月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00で電話連絡可能な時間帯 : 頃		受付No.(京商記入欄)	

お問い合せご記入欄：組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にご記入ください。

※京商株式会社では、お客様の個人情報の保護に力を入れております。お客様よりの、注文及びお問い合せを通じて知りえたお客様の個人情報につきましては、(1)～(3)の場合を除き無断で第三者に提供したり開示するようなことはありません。 (1)お客様の事前の承諾を受けた場合。(2)法律に基づき開示請求を受けた場合。(3)サービスの提供のため当社の委託先に開示する場合。

KYOSHO®
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

京商株式会社
〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115
お問い合せは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13：00～18：00
66622310-1 PRINTED IN TAIWAN

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

WWW.KYOSHO.COM