




CX11

1/10 SCALE COMPETITION EP TOURING CAR




SMJ CX11 CHASSIS KIT Instruction Manual

BAG-A




x2

CX113220
Gear Diff Shim L
ギヤデフシム L



x2

CX113233
Pin 2 x 9.8mm
ピン




x2

CX116403
O-Ring 5 x 2mm
Oリング



x4

CX113220
Diff Gear Shim S
デフギヤシム S




x1

CX116402
Diff Cace O-Ring
デフケースOリング



x4


CX118211
M2.6x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー




x2

CX117112 / SW-116013
Ball Bearing 10x15x4mm
ボールベアリング


1



2



3



BAG-B

x2
CX113233
Pin 2 x 9.8mm
ピン

x3
CX118127 / SW-106010
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー


x2
CX117112 / SW-116013
Ball Bearing 10x15x4mm
ボールベアリング

x2
CX113232
E-Clip 4mm
Eクリップ


x2
CX113234
Pin 2 x 11.8mm
ピン


x3
CX118125 / SW-106011
M3x4mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

4



5






BAG-C

x14

CX118219 / SW-108007
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

OPTION PARTS

CX113115
Front Balance Weight (15g)
フロントバランスウェイト




x2

CX118210
M2.6x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

x2


CX118211
M2.6x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

6



7


BAG-D



x1

CX117103 / SW-116015
Ball Bearing 5x8x2.5mm
ボールベアリング

BELT TENSION ADJUSTMENT
ベルトテンション調整



x1

CX117103 / SW-116015
Ball Bearing 5x8x2.5mm
ボールベアリング


x1

CX118128 / SW-106001
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

x1

CX118219 / SW-108007
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

8




BAG-E

x8

CX118128 / SW-106001
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

9




SMJ

x4

CX118128 / SW-106001
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

10




BAG-F

x1

CX113223
Turnbuckle M3 x 25mm
ターンバックル

CX113224 x2
Turnbuckle M3 x 35mm
ターンバックル

11



12

x2

CX118127 / SW-106010
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

x2


CX118128 / SW-106001
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

x2

CX118219 / SW-108007
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

x4


CX117103 / SW-116015
Ball Bearing 5x8x2.5mm
ボールベアリング




x3
CX118128 / SW-106001
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

x3
CX118701GM
Aluminum Washer 3x6x0.5mm
アルミスペーサー

13






Add shims between servo and Alu servo mount in case you want to move the servo more backward.


必要であれば、サーボとアルミサーボマウントの間にスペーサーを入れて、サーボを後方へ移動させます。

14

x2
CX113216
Ball End 4.9mm Short
ボールエンド4.9mm ショート

x1
CX118703GM
Aluminum Washer 3x6x1.0mm
アルミスペーサー






15

x2
CX113216
Ball End 4.9mm Short
ボールエンド4.9mm ショート

x2
CX118703GM
Aluminum Washer 3x6x1.0mm
アルミスペーサー




BAG-G

x3

CX118219 / SW-108007
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

16



17

x3


CX118219 / SW-108007
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー


x1

CX118129 / SW-106002
M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

x2

CX118801GM
Aluminum Cone Washer 3mm
アルミコーンワッシャー






x8

CX118127 / SW-106010
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

18



BAG-H


19


x2


CX118412
M3x8mm Set Screw
セットスクリュー


x2

CX118413
M3x10mm Set Screw
セットスクリュー









x8

CX118211
M2.6x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

x2

CX113225
Suspension Pivot Pin
サスペンションピボットピン


x2

CX118506
Shim 3x5x0.2mm
シム

x2

SW-101012
Washer M3x6xT0.6mm
ワッシャー

20



BAG- I

x2

CX113216
Ball End 4.9mm Short
ボールエンド4.9mm ショート


x2

CX118412
M3x8mm Set Screw
セットスクリュー

x2

CX118413
M3x10mm Set Screw
セットスクリュー

21



22

x8


CX118211
M2.6x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

x2

CX113225
Suspension Pivot Pin
サスペンションピボットピン

x2

SW-101012
Washer M3x6xT0.6mm
ワッシャー



BAG-J

23


x4


CX113233
Pin 2 x 9.8mm
ピン

x4


CX117105 / SW-116010
Ball Bearing 5x10x4mm
ボールベアリング


x2






24







x2

CX113233
Pin 2 x 9.8mm
ピン

x4

CX117105 / SW-116010
Ball Bearing 5x10x4mm
ボールベアリング

x2


CX118128 / SW-106001
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー


25

x4

CX113223
Turnbuckle M3 x 25mm
ターンバックル

CX112208
Rod End 4.9mm Closed
ロッドエンド4.9mm クローズド





BAG-K

x2
CX113216
Ball End 4.9mm Short
ボールエンド4.9mm ショート

x2
CX113217
Ball End 4.9mm Long
ボールエンド4.9mm ロング

x2
CX113219
Rear Arm Pivot Pin
リアアームピボットピン

x2
CX118705GM
Aluminum Washer 3x6x2.0mm
アルミスペーサー

x2
CX118708GM
Aluminum Washer 3x6x4.0mm
アルミスペーサー

x4
CX118409 / SW-104005
M3x4mm Set Screw
セットスクリュー

x2
CX113216
Ball End 4.9mm Short
ボールエンド4.9mm ショート


x2
CX113217
Ball End 4.9mm Long
ボールエンド4.9mm ロング

x2
CX113218
Front Arm Pivot Pin
フロントアームピボットピン


x2
CX118705GM
Aluminum Washer 3x6x2.0mm
アルミスペーサー

x2
CX118409 / SW-104005
M3x4mm Set Screw
セットスクリュー

26



27




x2

CX113215
Ball End 4.9mm Open
ボールエンド4.9mm オープン

x2

CX118130 / SW-106008
M3x12mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー


28



BAG-L

29


x4



x4

CX113217
Ball End 4.9mm Long
ボールエンド4.9mm ロング

30




x4


CX117200 / SW-117003
Flange Ball Bearing 3x6x2.5mm
ボールベアリング

x4

CX118407
M3x2.5mm Set Screw
セットスクリュー


31






x2
CX118408 / SW-104004
M3x3mm Set Screw
セットスクリュー

32







x2
CX118408 / SW-104004
M3x3mm Set Screw
セットスクリュー

BAG-M

33

x4






x8

CX113231x8
E-Clip 2mm
Eクリップ

x4


CX116401
O-Ring 3 x 2mm
Oリング







x4

CX116404
Shock ADJ Nut O-Ring
ショックアジャストナットOリング







x8

CX113222
Ball End 5.8mm Short
ボールエンド5.8mm ショート

Move the shaft up and down to let the air escape from the oil.
ショックシャフトを上下させ、オイルに混ざった空気をしっかり抜きます。

To adjust the rebound amount of the shock, push the shock shaft in to the required level to remove excess oil during assembly.
ショックのリバウンド量を調整するためには、必要なレベルまでショックシャフトを押込み、余分なオイルを抜きます。

OPTION PARTS


SMJ SILVER LINE SPRING LINEUP
SMJ シルバーラインスプリングラインナップ


LINEAR SPRINGS（リニアスプリング）

Part#	Product Name	Spring Rate (gf/mm)
SMJ1001	SILVER LINE SPRING TS2.8 (Short/Blue)	280
SMJ1002	SILVER LINE SPRING TS3.0 (Short/Silver)	301
SMJ1003	SILVER LINE SPRING TS3.2 (Short/Pink)	324
SMJ1004	SILVER LINE SPRING TS3.5 (Short/Gold)	351

PROGRESSIVE SPRINGS（プログレッシブスプリング）

Part#	Product Name	Spring Rate (gf/mm)
SMJ1006	SILVER LINE SPRING TS2.5-2.7 (Short/Yellow)	255-275
SMJ1007	SILVER LINE SPRING TS2.5-2.8 (Short/Red)	255-285
SMJ1008	SILVER LINE SPRING TS2.5-3.0 (Short/Purple)	255-306






x2
CX118128 / SW-106001
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

x2
CX118705GM
Aluminum Washer 3x6x2.0mm
アルミスペーサー


34



35

x2
CX118129 / SW-106002
M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

x2
CX118707GM
Aluminum Washer 3x6x3.0mm
アルミワッシャー




BAG-N

36

x5


CX118220 / SW-108006
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー




x2

CX118224
M3x15mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

SMJ1019
Zero Gap Foam Bumper
ゼロギャップフォームバンパー




37



x2

CX118129 / SW-106002
M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー


38




x2

CX118337
M3x6mm Cap Screw
キャップスクリュー

39



40




x2

CX118219 / SW-108007
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー


x2

CX118220 / SW-108006
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

41


Lipo Battery
(not included)
リポバッテリー（別売り）
Fibre Tape
(not included)
グラステープ（別売り）

42


CX119401
CX119401
CX118614BK
Wheel, Tire and Insert
(not included)
ホイール、タイヤ及びインサート（別売り）
CX118614BK
Alu Serrate Flanged Wheel Nut M4
アルミセレートフランジホイールナット

CX11

1/10 SCALE COMPETITION EP TOURING CAR

SET-UP SHEET

NAME	
DATE	
TRACK	
EVENT	

QUAL. POSITION	FINAL POSITION	BEST LAP	RACE LENGTH
		sec	min

TEMPERATURE AIR		TEMPERATURE TRACK	


TRACK			
TRACK SURFACE	☐ ASPHALT	☐ CARPET	
TRACK LAYOUT	☐ TECHNICAL	☐ MIXED	☐ FAST
TRACTION	☐ LOW	☐ MIDIUM	☐ HIGH

FRONT	TRANSMISSION	REAR
☐ SOLID AXLE		
☐ ONE WAY		
☐ GEAR DIFFERENTIAL OIL		☐ GEAR DIFFERENTIAL OIL
PINION GEAR	SPUR GEAR	FINAL DRIVE RATIO

FRONT	SHOCKS	REAR
	SHOCK TYPE	
	SPRINGS	
	OIL	
	REBOUND (%)	
☐ 3 HOLES ☐ 1.1mm ☐ 4 HOLES ☐ 1.2mm ☐ mm	PISTONS	☐ 3 HOLES ☐ 1.1mm ☐ 4 HOLES ☐ 1.2mm ☐ mm
	OTHER	
mm	ANTI-ROLL BAR	mm


FRONT	TIRES	REAR
	TYPE	
	INSERTS	
	ADDITIVE	
	ADDTIVE TIMING	


SUSPENSION HOLDER





MOTOR		TIMING	
ESC		BATTERIES	
BODY		WING	


COMMENTS














CX11

1/10 SCALE COMPETITION EP TOURING CAR

SET-UP SHEET

NAME	**BASIC SETUP -ASPHALT**
DATE	
TRACK	
EVENT	

QUAL. POSITION	FINAL POSITION	BEST LAP	RACE LENGTH
		sec	min

TEMPERATURE AIR		TEMPERATURE TRACK	


TRACK			
TRACK SURFACE	☒ ASPHALT	☐ CARPET	
TRACK LAYOUT	☐ TECHNICAL	☒ MIXED	☐ FAST
TRACTION	☐ LOW	☒ MIDIUM	☐ HIGH

FRONT	TRANSMISSION	REAR
☒ SOLID AXLE		
☐ ONE WAY		
☐ GEAR DIFFERENTIAL OIL		☒ GEAR DIFFERENTIAL OIL **3000**
PINION GEAR	SPUR GEAR	FINAL DRIVE RATIO

FRONT	SHOCKS	REAR
STANDARD	SHOCK TYPE	**STANDARD**
SMJ TS3.0 SILVER	SPRINGS	**SMJ TS3.0 SILVER**
400	OIL	**400**
25	REBOUND (%)	**25**
☐ 3 HOLES ☒ 1.1mm ☒ 4 HOLES ☐ 1.2mm ☐ mm	PISTONS	☐ 3 HOLES ☒ 1.1mm ☒ 4 HOLES ☐ 1.2mm ☐ mm
	OTHER	
1.3 mm	ANTI-ROLL BAR	**1.2** mm


FRONT	TIRES	REAR
	TYPE	
	INSERTS	
	ADDITIVE	
	ADDTIVE TIMING	


SUSPENSION HOLDER





MOTOR		TIMING	
ESC		BATTERIES	
BODY	**LTC-R**	WING	**STANDARD**


COMMENTS
















Speedmaster Hobby CO., LTD.
1F., No.18, Aly. 32, Ln. 251, Niupu E. Rd.,
Xiangshan Dist., Hsinchu City 300, Taiwan (R.O.C.)
TEL:+886-3-538-7638 FAX:+886-3-538-7328

Speedmaster Japan Co., Ltd.
4-21-6 Sumiyoshi, Naka-ku, Hamamatsu-shi,
Shizuoka-ken, 430-0906, JAPAN
Email: info@smj51.com

9903-001