INTRODUCTION

BEFORE YOU START

The Sabre FD II is a professional 1/10 scale front-wheel drive touring car and should be built only by persons aged 16 years or older with previous experience building and operating R/C model cars. This is not a toy and is not intended for use by beginners or by children without direct supervision of a responsible, knowledgeable adult. Read the instruction manual carefully before building.

T.O.P. Racing shall not be liable for any loss, injury or damages, whether direct, indirect, special, incidental, or consequential, arising from the use, misuse, or abuse of this product and/or any product or accessory required to operate this product.

GENERAL PRECAUTIONS

- This product is not suitable for children under 16 years of age without the direct supervision of a knowledgeable adult.
- Assemble this kit only in places away from the reach of small children.
- First-time builders and users should seek advice from people who have building experience in order to assemble the model correctly and to allow the model to reach its performance potential.
- Exercise care when using tools and sharp instruments.
- Take care when building, as some parts may have sharp edges.
- Keep small parts out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouth, or pull vinyl bag over their head.
- Immediately after using your model, do not touch equipment on the model such as the motor and speed controller, because they generate high temperatures. You may seriously burn yourself by touching them.
- Follow the operating instructions for the radio equipment at all times.
- Do not put fingers or any objects inside rotating and moving parts, as this may cause damage or serious injury as your finger, hair, clothes, etc. may get caught.
- Be sure that your operating frequency is clear before turning on or running your model, and never share the same frequency with somebody else at the same time. Ensure that others are aware of the operating frequency you are using and when you are using it.
- Always turn on your transmitter before turning on the receiver in the car. Always turn off the receiver before turning off your transmitter.
- Keep the wheels of the model off the ground when checking the operation of the radio equipment.
- Disconnect the battery pack before storing your model.
- To prevent any serious personal injury and/or damage to property, be responsible when operating all remote controlled models.
- The model car is not intended for use on public places and roads or areas where its operation can conflict with or disrupt pedestrian or vehicular traffic.
- Do not use your model:
  1. Near real cars, animals, or people that are unaware that an RC car is being driven.
  2. In places where children and people gather
  3. In limited indoor spaces
  4. In wet conditions
  5. In the street
  6. In areas where loud noises can disturb others such as hospitals and residential areas
  7. At night or anytime your line of sight to the model may be obstructed or impaired in any way.

To prevent any serious personal injury and/or damage to property, please be responsible when operating all remote controlled models.

ELECTRICAL PRECAUTIONS

- Insulate any exposed electrical wiring (using heat shrink tubing or electrical tape) to prevent dangerous short circuits. Take maximum care in wiring, connecting and insulating cables. Make sure cables are always connected securely. Check connectors for if they become loose. And if so, reconnect them securely. Never use R/C models with damaged wires. A damaged wire is extremely dangerous, and can cause short-circuits resulting in fire.
- Low battery power will result in loss of control. Loss of control can occur due to a weak battery in either the transmitter or the receiver Weak running battery may also result in an out of control car if your car's receiver power is supplied by the running battery. Stop operation immediately if the car starts to slow down.
- When not using RC model, always disconnect and remove battery.
- Do not disassemble battery or cut battery cables. If the running battery short-circuits, approximately 300W of electrical power can be discharged, leading to fire or burns. Never disassemble battery or cut battery cables.
- Use a recommended charger for the receiver and transmitter batteries and follow the instructions correctly. Over-charging, incorrect charging, or using inferior chargers can cause the batteries to become dangerously hot. Recharge battery when necessary. Continual recharging may damage battery and, in the worst case, could build up heat leading to fire. If battery becomes extremely hot during recharging, please ask your local hobby shop for check and/or repair and/or replacement.
- Regularly check the charger for potential hazards such as damage to the cable, plug, casing or other defects. Ensure that any damage is rectified before using the charger again. Modifying the charger may cause short-circuit or overcharging leading to a serious accident. Therefore do not modify the charger.
- Always unplug charger when recharging is finished.
- Do not recharge battery while battery is still warm. After use, battery retains heat. Wait until it cools down before charging.
- Do not allow any metal part to short circuit the receiver batteries or other electrical/electronic device on the model.
- Immediately stop running if your RC model gets wet as may cause short circuit.
- Please dispose of batteries responsibly. Never put batteries into fire.

EQUIPMENT RECOMMENDED (NOT INCLUDED)

- Radio Transmitter
- Radio receiver
- Batteries for Transmitter
- Electronic Speed Control
- Steering Servo
- 540 Type Motor or Brushless Motor System
- Pinion Gear (48 Pitch)
- 7.2V Li-Po Pack
- 190mm Body Shell
- Touring Car Wheels, Tires and Inserts

TOOLS RECOMMENDED (NOT INCLUDED)

- 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm Allen Wrench
- 5.5mm & 7.0mm Hex Socket Wrench
- Modelers Craft Knife
- Small Cross Head Screw Driver
- Turnbuckle Wrench
- Calipers/Ruler
- Camber Gauge
- Battery Strapping Tape
- Instant Glue/Thread Lock
- Shock Oil
- Thrust Grease, Diff. Grease, Joint Grease
- Paint (for Bodyshell)

NOTE:

- The Sabre FD chassis uses the best available components. All replacement parts can be purchased from your local hobby or model shop.
- This instruction manual contains a blank setup sheet for your own setup record.

Enjoy building and driving your Sabre FD II !!



ご案内

使用前に:

サーベルFDはハイエンドユーザー向け1/10フロントドライブツーリングカーです。 すでに組立てや、ラジコンカー操作の経験を積んだ16歳以上のユーザーに適していま す。玩具ではありませんので、初心者や責任ある大人の監視のない子供だけでの使用は 控えて下い。

組立て前には、この取扱い説明書を読んで下さい

T.O.P. Racingでは、直接、間接、特別、偶発的、結果的あらゆる使用上、又は誤使用、不正使用により発生する損害、怪我、ダメージ等の責任は負いません。

注意:

- 本製品は、16歳以下の子供のみでの使用には適しておりません。必ず、経験のある大人の監視の元で使用下さい。組立ては、小さなお子様の手の届かない場所で行って下さい。
- 初めて組立てられる方の場合、経験者のアドバイスを受けながら、本来の性能が発揮出来るように正しく組立てを行うようにして下さい。工具、鋭利な器具などは注意して使用下さい。
- 組立ての際、部品によっては端が鋭くなってますので、注意して下さい。
- 小さな部品は、小さなお子様の手の届かない場所に保管して下さい。小さなお子様が部品を飲み込んだり、ビニール袋を頭から冠ったりしないよう注意下さい。
- 使用後直後は、大変高温度になってますので、モーター、スピードコントローラー等に手を触れぬようして下さい。もし触れると火傷の恐れがあります。送信機の操作指示には常に従うよう心がけで下さい。回転中の稼働している部分には決して指や、異物を入れないで下さい。指、髪の毛、衣服、他にダメージや怪我の恐れがあります。
- 操作する際の周波数は、使用する前に必ず確認下さい。同時に他の方と同じ周波数を使用しないように注意して下さい。
- 常に送信機のスイッチを先に入れ、その後で車に搭載のレシーバーのスイッチを入れて下さい。
- スイッチを切る場合は、先にレシーバーのスイッチを切り、その後に送信機のスイッチを切って下さい。プロポ装置の作動チェックの際は、ホイル部を地面から離して下さい。
- 車を保管する場合は、バッテリーパックを外して下さい。
- 怪我や、物への損害を避けるためにも、操作中は充分に責任を自覚して下さい。
- 使用する場合、公共の場所、公道などの歩行者や、乗物等と衝突する恐れのある場所では使用しないで下さい。下記の使用はしないで下さい。

1. ラジコン操作に気づいてない自動車、動物、人間の近くでの使用
2. 子供、又は集団で集まっている場所
3. 狭い室内スペース
4. 濡れた場所
5. 公道
6. 騒音によって迷惑を掛ける病院、居住地など
7. 夜間や、又は視界が妨害されたり、損なわれる場合

電気系統に対しての注意:

- 露出した電気配線は、必ず絶縁しショートを防いで下さい。(ヒートシンクチューブ、又は電気テープ等で絶縁)配線、接続、ケーブルの絶縁等には充分な注意をして下さい。ケーブルが常にしっかり接続されている事を確認して下さい。コネクターの緩みをチェックし、もし緩んでいれば、再度接続をし、しっかりと接続して下さい。
- ダメージのあるケーブルは決して使用しないで下さい、大変危険で、火災に至るショートを起こす可性があります。
- 低いバッテリーパワーはコントロールロスを招きます。
- 送信機や、受信機のパワーが落ちると制御が効かなくなります。 車が減速し始めましたら、すぐに操作中止下さい。
- 操作しない場合は、バッテリーを外して下さい。
- バッテリーを分解したり、バッテリーケーブルを切断したりしないで下さい。もし駆動中のバッテリーがショートするとおよそ300Wの電力が放電され火災や、爆発を誘発します。
- 受信機、送信機用バッテリーの充電には、推奨された充電器を使用下さい。必ず、充電器の取説マニュアルに従って正しく使用下さい。
- 過充電、不正な充電、又は不良充電器の使用で高熱発生し、危険です。連続し再充電をすると、バッテリーを傷め、最悪の場合には異常に高温になり、火災を引き起こします。
- もし、お使いのバッテリーが再充電中、異常に高温度にある場合はお買求めのショップに相談、確認をし修理、交換等して下さい。
- 定期的に充電器のチェック、例えばケーブル、プラグ、ケース、他の損傷などを事前チェックし安全性を確認してから使用するよう心がけて下さい。
- 充電器の改造は、ショート、過充電など危険な事態を招きますので決して行わないで下さい。
- 充電終了後は、常に充電器からプラグを外して下さい。
- バッテリーがまだ暖まっている場合には、再充電をしないで下さい。
- 使用後、バッテリーは熱を持っていますので、充分温度が下がるまで充電を控えて下さい。受信機用バッテリーや、他の電気系統部をショートさせるような金属部品を接触させないで下さい。
- 車が濡れた場合、速やかに走行を中止し、ショートしないようにして下さい。バッテリーの廃棄には責任を持ち、決して火の中に捨てないよう注意して下さい。

必要な装備等(キット付属してません)

- 送信機
- 受信機
- 送信機用バッテリー
- スピードコントローラー(ESC)
- サーボ
- 540タイプモーター、又はブラシレスモーターシステム
- ピニオンギア(48ピッチ)
- 7.2V 又 リポバッテリーパック
- 190 mm ボディー
- ツーリングカー ホイル、タイヤ、インサート

必要な工具等(キット付属してません)

- 1.5 mm, 2.0 mm, 3.0 mm 六角レンチ
- 5.5 mm, 7.0 mm 六角ソケットレンチ
- モデラー用クラフトナイフ
- 小型クロスヘッドネジ用ドライバー
- ターンバックル レンチ
- ノギス/定規
- キャンバー ゲージ
- バッテリー ストラップテープ
- 瞬間接着剤/ネジ止め
- ショックオイル
- スラストグリス、ヂフグリス、ジョイントグリス
- 塗料(ボディー用)


注意:

- サーベルFDで使用しているシャーシ部品の交換部品はご購入の模型店等又は、弊社でご購入 下さい。
- この取説マニュアルには、セットアップシートが付属してますので、ご自身のセットアップデータ記録に活用して下さい。


Enjoy building and driving your Sabre FD II !!



BAG A




x 1 PO-MGAS01
Gear Diff Case
ギアデフケース



x 1 PO-MGAS01
39T Gear Diff Pulley
39T ギアデフプーリー




x 2 PA-SP0208
Steel Pin
スチールピン
2 x 8 mm



x 1 PP-GDRS01
Silicone O-Ring
シリコン Oリング
24mm



x 1 PO-MGBS03
Small Bevel Gear Holder
スモール ベベルギアホルダー



x 2 PO-DT0018H
Gear Diff Outdrive Hard
ギアデフ アウトドライブ ハード


x 2 PP-GDRS01
Silicone O-Ring
シリコン Oリング
5mm




x 2 PA-SB1510
Bearing
ベアリング
10 x 15 x 4mm




x 4 PA-CM2508BK
Countersunk Screw
皿ビス
M2.5 x 8mm



x 2 PO-MGBS01
Large Bevel Gear
ラージ ベベルギア



x 4 PO-MGBS01
Small Bevel Gear
スモール ベベルギア



x 2 PA-HSS101
Hard Shim
シム
5 x 15 x 0.3mm



x 4 PA-HSS101
Hard Shim
ハードシム
3.5 x 10 x 0.3mm




x 2 PA-100509
Shim
シム
5 x 9 x 0.1mm



x 2 PO-DT1009RD
Spacer
スペーサー
10 x 12 x 2mm


BAG B



x 1 TC-SCH019
Center Gear Shaft
センターギアシャフト



x 2
PA-BM0306BK
Button Head Screw
ボタンヘッドネジ
M3 x 6mm



x 1 TC-SMAS03
Center Gear
センター ギア



x 2 PA-SB0805
Bearing
ベアリング
5 x 8 x 2.5mm




x 1 AW-M5100RD
Ultra Wide 5mm x 1.0t Collar (Red)
ウルトラワイド 5mm x 1.0t カラー(赤)



x 1 AW-M5200RD
Ultra Wide 5mm x 2.0t Collar (Red)
ウルトラワイド 5mm x 2.0t カラー(赤)


BAG C



x 1 TC-SCH020RD
Front Bulkhead RH (Red)
フロント バルクヘッド RH (赤)


x 2 TC-SCH027RD
Steering Post
ステアリングポスト

x 12 PA-CM0306BK
Countersunk Screw
皿ビス
M3 x 6mm



x 4 PA-CM0308BK
Countersunk Screw
皿ビス
M3 x 8mm

x 1 TC-SCH021RD
Front Bulkhead LH (Red)
フロント バルクヘッド LH (赤)




x 2 TC-SCH015RD
Sabre Series Bulkhead
サーベル シリーズ
バクルヘッド

x 2 4111R-P4S1
Suspension Mount 0 (Red)
サスペンションマウント 0 (赤)


BAG D



x 1 PA-ER0032
3.2mm E-Clip
3.2mm E - クリップ



x 1 TC-SDT023
Conversion Gear Shaft
コンバージョンギアシャフト



x 1 TC-SDT020
Conversion Gear
コンバージョンギア



x 1 PA-LN00M3
M3 Steel Nylon Lock Nut
M3 スチールナイロンロックナット



x 1 TC-SDT022
Conversion Gear Cover
コンバージョンギアカバー



x 2 PA-SB1005
Bearing
ベアリング
5 x 10 x 4mm




x 2 PO-DT0016
Steel Pin
スチールピン
2 x 10mm



x 1 AW-M5050RD
Collar 5 x 7 x 0.5t
カラー 5 x 7 x 0.5t




x 1 PP-OR0307
Silicone O-Ring 7mm
シリコン Oリング 7mm



x 1 SG-K48077
Spur Gear 48P 77T
スパーギア 48P 77T

TC-SDT018RD x1
Spur Gear Adaptor
スパーギアアダプター



BAG E

x 2 PA-SS0310BK
Set Screw M3 x 10mm
イモネジ M3 x 10mm



x 2 PA-SS0308BK
Set Screw M3 x 8mm
イモネジ M3 x 8mm



x 6 PA-BM0308BK
Button Head Screw M3 x 8mm
ボタンヘッドネジ M3 x 8mm

x 2 PA-BM0310BK
Button Head Screw M3 x 10mm
ボタンヘッドネジ M3 x 10mm

x 2 AW-S200RD
Collar 3 x 5.5 x 2mm
カラー 3 x 5.5 x 2mm

x 2 AW-S100RD
Collar 3 x 5.5 x 1mm
カラー 3 x 5.5 x 1mm

x 8 PA-CM0308BK
Countersunk Screw M3 x 8mm
皿ビス M3 x 8mm

x 1 TC-SFCHC004
Rear Shock Tower
リアショックタワー


x 4 PA-HBS003
5.3mm Ball
5.3mm ボール

x 1 TC-SFCHC003
Front Shock Tower フロントショックタワー


x 1 TC-SCH018RD
Sabre Series Bulkhead Cover
サーベル シリーズ バルクヘッドカバー RH & LH

x 1 TC-SCH024RD
Bulkhead Cover
バルクヘッドカバー


BAG F



x 2 PO-SDT026RD
44.5mm Universal Bone
44.5 mm ユニバーサルボーン



TC-SDT017BK x 2
Axle Shaft
アクスル



x 2 AW-M5050RD
Collar 5 x 7 x 0.5t
カラー 5 x 7 x 0.5t




x 2 AW-M5100RD
Collar 5 x 7 x 1.0t
カラー 5 x 7 x 1.0t



x 2 PA-100507
Shim 5 x 7 x 0.2mm
シム 5 x 7 x 0.2mm



x 2 AW-S100RD
Collar 3 x 5.5 x 1mm
カラー 3 x 5.5 x 1mm




x 2 TC-PMGS01
Rear Hub Carrier
リアハブキャリア

x 4 PO-DT1004RD
Steel Pin 2 x 10mm
スチールピン 2 x 10mm



x 8 PA-SB1005
Bearing 5 x 10 x 4mm
ベアリング 5 x 10 x 4mm




x 1 TC-PMFS01
Castor Block - 4
キャスターブロック - 4
R & L



x 2 PO-DT0006
Dog Bone C Drive
ドッグボーンCドライブ


x 2 PO-SDT018
Universal Axle
ユニバーサル アクスル




x 2 PA-CM0310BK
Countersunk Screw
皿ビス
M3 x 10mm




x 2 PO-SDT019
Universal Insert
ユニバーサル インサート



x 4 PO-DT1004RD
5.2mm Wheel Hub
5.2 mm ホイルハブ



x 2 TC-PMGS01
Steering Block
ステアリングブロック



x 2 PA-HBS0508
5.3mm Steel Ball Head Screw
5.3 mmスチールボールヘッドネジ




x 2 PA-HBS003
5.3mm Ball
5.3 mm ボール



x 2 PA-SS0303BK
Set Screw M3 x 3mm
イモネジ M3 x 3mm

x 2 PO-DT0011
Universal Pin 2 x 10mm
ユニバーサル ピン 2 x 10mm



x 2 PA-SS0310BK
Set Screw M3 x 10mm
イモネジ M3 x 10mm




x 4 4152-P4S1
Castor Block Insert
キャスターブロックインサート




x 2 PA-HBS0308BK
Set Screw M3 x 8mm
イモネジ M3 x 8mm

BAG G



x 2 TC-PMES01
Front Suspension Arm
フロントサスペンションアーム



TC-PMES01 x 2
Rear Suspension Arm
リアサスペンションアーム

x 8 4112-P4S1
Suspension Mount Ball
サスペンションマウント ボール




x 4 AW-S050RD
Collar
カラー
3 x 5.5 x 0.5mm



x 2 AW-S100RD
Collar
カラー
3 x 5.5 x 1mm




x 6 AW-S150RD
Collar
カラー
3 x 5.5 x 1.5mm




x 2 PA-100305
Shim
シム
3 x 5 x 0.3mm




x 4 TC-PSU001
Hinge Pin
ヒンジピン



x 4 PA-CM0308BK
Countersunk Screw
皿ビス
M3 x 8mm




x 4 PO-SSU007
Hinge Pin ヒンジピン 3 x 45mm




x 4 PA-SS0306BK
Set Screw M3 x 6mm
イモネジ M3 x 6mm



x 8 PA-SS0308BK
Set Screw M3 x 8mm
イモネジ M3 x 8mm



x 1 4111R-P4S1
Suspension Mount 0 (Red)
サスペンションマウント 0 (赤)



x 1 4215R-P4S1
Suspension Mount 2.5 (Red)
サスペンションマウント 2.5 (赤)

BAG H

x 1 TC-SCH025RD
Bell Crank Bridge
ベルクランクブリッジ



x 1 TC-SCH026RD
Bell Crank Arm L Type
ベルクランクアーム L タイプ



x 6 PA-100305
Shim 3 x 5 x 0.3mm
シム 3 x 5 x 0.3mm



x 2 PA-100507
Shim 5 x 7 x 0.2mm
シム 5 x 7 x 0.2mm



x 3 PA-HBS003
5.3mm Ball
5.3mm ボール



x 2 PA-SB0603
Ball Bearing
ボールベアリンク
3 x 6 x 2.5mm



x 4 PA-SB0805
Ball Bearing
ボールベアリンク
5 x 8 x 2.5mm



x 2 AW-BW31RD
Small M3 Bevel Washer Red
小型 M3 ベベルワッシャー赤

x 1 TC-PXCH017RD
Bell Crank Arm
ベルクランクアーム

x 3 PA-SS0308BK
Set Screw M3 x 8mm
イモネジ M3 x 8mm

x 2 PA-CM0306BK
Countersunk Screw M3 x 6mm
皿ビス M3 x 6mm

x 2 PA-CM0308BK
Countersunk Screw M3 x 8mm
皿ビス M3 x 8mm

BAG I

x 7 TC-PSU005
Tie Rod (Steel) M3 x 30mm
タイロッド（スチール）M3 x 30mm

x 10 TC-PMHS01
Ball Cup
ボールカップ
14.5mm

x 4 TC-PMHS02 Ball Cup
ボールカップ
18.5mm

x 4 PO-PSH002
Teflon Shock Guide
テフロンショックガイド

x 4 PP-010320
OIL MIXED O-RING FOR DAMPERS 30
オイルミックスO-リング ダンパー30用

x 4 TC-PSH002
Shock Bladder
ショックブラダー

BAG J

x 4 TC-PSH101RD
Shock Bottom Cap
ショックボトムキャップ

x 4 TC-PSH101RD
Shock Cap
ショックトップキャップ

x 4 TC-PSH101RD
Shock Body
ショックボディー

x 4 TC-PSH101RD
Shock Spring Adjuster
ショックスプリングアジャスター

x 4 TC-PSH101RD
Spring Adjuster Nut O-Ring
スプリングアジャスターナット O-リング

x 4 TC-PMRS01 Shock Piston
ショックピストン
1.0mm - 2 hole

x 4 TC-PMRS01 Shock Piston
ショックピストン
1.2mm - 2 hole

x 4 TC-PMRS01 Shock Piston
ショックピストン
1.0mm - 3 hole

x 4 TC-PMRS01 Shock Piston
ショックピストン
1.2mm - 3 hole

x 4 TC-PMMS02
Damper Spring Holder
ダンパースプリングホルダー

x 4 TC-PMMS02
Damper Top Ring (Shock Top)
ダンパートップリング（ショックトップ）

x 4 TC-PMMS02
Ball Cup 10.5mm
ボールカップ 10.5mm

x 8 TC-PMMS02
Spring Adjust Nut Spacer
スプリングアジャストナットスペーサ
14mm


x 4 TC-PSH007
Shock Shaft
ショックシャフト

x 9 PA-ER0020
2mm E-Clip
2mm E - クリップ

BAG J


x 2 **AW-M300RD**
Ultra Wide Collar
ウルトラワイドカラー
3 x 7 x 3.0mm

x 8 **PA-HBS003**
5.3mm Ball
5.3mm ボール



x 2 **PS-TR15600**
Shock Spring
ショックスプリング
14 x 1.5 x 6.00

x 2 **PA-BM0306BK**
Button Head Screw
ボタンヘッドネジ
M3 x 6mm




x 2 **PS-TR15650**
Shock Spring
ショックスプリング
14 x 1.5 x 6.50

x 2 **PA-BM0310BK**
Button Head Screw
ボタンヘッドネジ
M3 x 10mm

BAG K





x 1 **PA-BMT01BK**
Battery Mount Tape (Black)
バッテリーマウントテープ- 黒



TC-SFCHC005 x 1
Sevro Mount Plate
サーボマウントプレート


TC-SFCHC006 x 1
RX Mount Plate
RX マウントプレート






x 4 **TC-PMPS01**
Servo Mount Small
サーボマウント Small

x 8 **PA-CM0306BK**
Countersunk Screw
皿ビス
M3 x 6mm



x 4 **TC-PMNS02**
Lipo Mount
リポマウント

x 4 **PA-CM0308BK**
Countersunk Screw
皿ビス
M3 x 8mm



x 2 **PA-BMS001**
Battery Mount Tape Shaft
バッテリーマウントテープシャフト



x 4 **AW-BW31RD**
Small M3 Bevel Washer
スモール M3ベベルワッシャー

x 4 **PA-CM0310BK**
Countersunk Screw
皿ビス
M3 x 10mm



x 8 **PA-FN00M3**
M3 Nut
M3 ナット

BAG L

x 1 **AW-M300RD**
Ultra Wide Collar
ウルトラワイドカラー
3 x 7 x 3.0mm

x 2 **PA-CM0306BK**
Countersunk Screw
皿ビス
M3 x 6mm



x 2 **PA-SP0307**
Flat Washer
フラットワッシャー
M3 x 7 x 0.5


x 3 **PA-BM0306BK**
Button Head Screw
ボタンヘッドネジ
M3 x 6mm




x 1 **PA-SS0310BK**
Set Screw
イモネジ
M3 x 10mm




x 1 **PA-HBS003**
5.3mm Ball (Steel)
5.3mm ボール(スチール)




x 2 **TC-PMPS01**
Servo Mount
サーボマウント
Large



x 1 **TC-PMPS01**
Servo Arm
サーボアーム
Futaba




x 1 **TC-PMPS01**
Servo Arm
サーボアーム
Hitec



x 1 **TC-PMPS01**
Servo Arm
サーボアーム
KO / Sanwa


BAG M



x 2 **SK-CH1001**
Front Body Post
フロントボディポスト




x 4 **SK-CH1001**
Rear Body Post
リアボディーポスト




x 4 **SK-CH1001**
Body Holder
ボディーホルダー

x 1 **SK-CH1001**
Upper Bumper / アッパー バンパー



x 1 **SK-CH1001**
Lower Bumper ローアーバンパー






x 3 **PA-FN00M3**
M3 Nut
M3 ナット



x 10 **PA-BPS3SV**
Body Clip
ボディークリップ



x 6 **PA-BM0306BK**
Button Head Screw
ボタンヘッドネジ
M3 x 6mm



x 4 **PA-BM0310BK**
Button Head Screw
ボタンヘッドネジ
M3 x 10mm



x 5 **PA-CM0308BK**
Countersunk Screw
皿ビス
M3 x 8mm


BAG N

x 1 **PT-NTW001**
Rod Wrench
ロッドレンチ





x 1 **PA-ATC001**
Antenna Cap
アンテナキャップ



x 1 **PA-AP0001**
Antenna Post
アンテナポスト



x 2 **PA-OR1004**
O-Ring 2 x 4
O-リング 2 x 4



x 2 **AW-BW31RD**
Small Bevel Washer
スモール　ベベルワッシャー




x 2 **PA-CM0306BK**
Countersunk Screw
皿ビス
M3 x 6mm





x 5 **PA-CM0308BK**
Countersunk Screw
皿ビス
M3 x 8mm

x 1 **PA-AT0001**　Antenna アンテナ




x 1 **TC-SFCH007H**
Foam Bumper
フォームバンパー





x 1 **TC-SFCHC001**
Main Chassis / メインシャーシ




x 1 **TC-SFCHC002**
Top Deck / トップデッキ

GEAR DIFFERENTIAL \ スプール&ギアデフ


BAG A



x 2 PO-DT1009RD
Spacer
スペーサー
10 x 12 x 2mm




x 4 PO-MGBS01
Small Bevel Gear
スモール　ベベルギア



x 2 PO-MGBS01
Large Bevel Gear
ラージ　ベベルギア



x 4 PA-HSS101
Shim
シム
3.5 x 10 x 0.3mm



x 2 PA-HSS101
Shim
シム
5 x 15 x 0.3mm




x 2 PA-100509
Shim
シム
5 x 9 x 0.1mm




x 2 PP-GDRS01
Silicone O-Ring
シリコン Oリング
5mm


*NOTE: Add gear diff grease here (Not Included)
Gear diff grease is for leakage prevention
注意：デフギア用グリスを付ける (別売)
ギアデフグリスは漏れ防止のため






*NOTE: Add gear diff grease here (Not Included)
Gear diff grease is for leakage prevention
注意：デフギア用グリスを付ける (別売)
ギアデフグリスは漏れ防止のため







*NOTE: Make sure the silicone O-Ring stays in place
“注意” シリコンO-リングが所定の箇所にあるか確認


*NOTE :
DO NOT fill the diff oil to the top of the diff Holder
デフホルダーの上限までデフオイルを入れないで下さい。





STEP 1 FINISHED
STEP 1　終了
GEAR DIFF FINISHED
ギアデフ完成





x 1 PP-GDRS01
Silicone O-Ring
シリコン Oリング
24mm



x 2 PA-SB1510
Bearing
ベアリング
10 x 15 x 4mm



x 4 PA-CM2508BK
Countersunk Screw
皿ビス
M2.5 x 8mm

BAG B




x 2 PA-SB0805
Bearing 5 x 8 x 2.5mm
ベアリング 5 x 8 x 2.5mm



x 1 AW-M5100RD
Ultra Wide (Red)
ウルトラワイド 5(赤)
5mm x 1.0t Collar



x 1 AW-M5200RD
Ultra Wide (Red)
ウルトラワイド (赤)
5mm x 2.0t Collar



STEP 2 FINISHED
STEP 2　終了





MAIN CHASSIS \ メイン シャーシ

BAG C

x 12 PA-CM0306BK
Countersunk Screw
皿ビス
M3 x 6mm

x 4 PA-CM0308BK
Countersunk Screw
皿ビス
M3 x 8mm





BAG B

x 2 PA-BM0306BK
Button Head Screw
ボタンヘッドネジ
M3 x 6mm

DRIVE TRAIN ASSEMBLY / ドライブトレーン組立て

BAG D



x 2 PA-SB1005
Bearing
ベアリング
5 x 10 x 4mm



x 2 PO-DT0016
Steel Pin
スチールピン
2 x 10mm




x 1 TC-SDT022
Conversion Gear Cover
コンバージョンギアカバー




x 1 PP-OR0307
Silicone O-Ring 7mm
シリコン Oリング 7mm



x 1 PA-ER0032
3.2mm E-Clip
3.2mm E - クリップ







x 2 PA-BM0306BK
Button Head Screw
ボタンヘッドネジ
M3 x 6mm



x 1 AW-M5050RD
Collar 5 x 7 x 0.5t
カラー 5 x 7 x 0.5t



x 1 PA-LN00M3
M3 Steel Nylon Lock Nut
M3 スチールナイロンロックナット

BAG E

SHOCK TOWER ASSMBLY / ショックタワー　組立て

x 8　PA-CM0308BK
Countersunk Screw M3 x 8mm
皿ビス M3 x 8mm

x 6　PA-BM0308BK
Button Head Screw
ボタンヘッドネジ
M3 x 8mm

x 2　PA-BM0310BK
Button Head Screw
ボタンヘッドネジ
M3 x 10mm


x 4　PA-HBS003
5.3mm Ball
5.3mm ボール


x 2　PA-SS0308BK
Set Screw
イモネジ
M3 x 8mm


x 2　PA-SS0310BK
Set Screw
イモネジ
M3 x 10mm


x 2　AW-S100RD
Collar 3 x 5.5 x 1mm
カラー 3 x 5.5 x 1mm


x 2　AW-S200RD
Collar 3 x 5.5 x 2mm
カラー 3 x 5.5 x 2mm















BAG F


- x 2 PA-SS0303BK
  Set Screw M3 x 3mm
  イモネジ M3 x 3mm
- x 2 PA-SS0308BK
  Set Screw M3 x 8mm
  イモネジ M3 x 8mm
- x 2 PA-SS0310BK
  Set Screw
  イモネジ
  M3 x 10mm
- x 4 PO-DT1004RD
  M2 Wheel Hub Screw
  M2 ホイルハブネジ
- x 2 PA-CM0310BK
  Countersunk Screw
  皿ビス
  M3 x 10mm
- x 2 PA-HBS0508
  5.3mm Steel Ball Head Screw
  5.3 mmスチールボールヘッドネジ
- x 4 PA-HBS003
  5.3mm Ball
  5.3mm ボール
- x 2 PO-DT0011
  Universal Pin 2 x 10mm
  ユニバーサル ピン 2 x 10mm
- x 4 PO-DT1004RD
  Steel Pin 2 x 10mm
  スチールピン 2 x 10mm
- x 2 PA-100507
  Shim 5 x 7 x 0.2mm
  シム 5 x 7 x 0.2mm
- x 2 AW-M5050RD
  Collar 5 x 7 x 0.5t
  カラー 5 x 7 x 0.5t
- x 2 AW-M5100RD
  Collar 5 x 7 x 1.0t
  カラー 5 x 7 x 1.0t
- x 2 AW-S100RD
  Collar 3 x 5.5 x 1mm
  カラー 3 x 5.5 x 1mm
- x 8 PA-SB1005
  Bearing 5 x 10 x 4mm
  ベアリング 5 x 10 x 4mm

SUSPENSION ASSEMBLY / サスペンション組立て

make 2
2個作成




Steering Block Assm. (Make 2)
ステアリングブロック組立て（2個作成）




Steering Block Assm.
ステアリングブロック組立て


Left Castor Assm.
左キャスター組立て



Right Castor Assm.
右キャスター組立て



Rear Hub Assm. (Make 2)
リアハブ組立て（2個作成）



BAG G

SUSPENSION ASSEMBLY (cont'd) / サスペンション組立て(続き)

x 8 PA-SS0308BK
Set Screw M3 x 8mm
イモネジ M3 x 8mm

x 4 PA-CM0308BK
Countersunk Screw
皿ビス
M3 x 8mm

x 8 4112-P4S1
Suspension Mount Ball
サスペンションマウント ボール


x 2 PA-100305
Shim
シム
3 x 5 x 0.3mm


x 4 AW-S050RD
Collar
カラー
3 x 5.5 x 0.5mm


x 2 AW-S100RD
Collar
カラー
3 x 5.5 x 1mm

x 6 AW-S150RD
Collar
カラー
3 x 5.5 x 1.5mm

Make 4
4個作成







SUSPENSION ASSEMBLY (cont'd) / サスペンション組立て(続き)


BAG G




x 4 TC-PSU001
Hinge Pin
ヒンジピン




x 4 PA-SS0306BK
Set Screw M3 x 6mm
イモネジ M3 x 6mm






LINKAGES / リンケージ


Steering Link (make 2)
ステアリングリンク(2個作成)




Front Camber Link (make 2)
フロントキャンバーリンク(2個作成)



Rear Camber Link (make 2)
リアキャンバーリンク(2個作成)




Servo Link
サーボリンク




BAG I



x 7 TC-PSU005
Tie Rod (Steel) M3 x 30mm
タイロッド(スチール) M3 x 30mm





x 10 TC-PMHS01
Ball Cup 14.5mm
ボールカップ 14.5mm




x 4 TC-PMHS02
Ball Cup 18.5mm
ボールカップ 18.5mm

LINKAGES (cont'd) / リンケージ（続き）







BAG H



x 3　PA-HBS003
5.3mm Ball
5.3mm ボール



x 6　PA-100305
Shim 3 x 5 x 0.3mm
シム 3 x 5 x 0.3mm



x 4　PA-SB0805
Ball Bearing
ボールベアリング
5 x 8 x 2.5mm



x 3　PA-SS0308BK
Set Screw M3 x 8mm
イモネジ M3 x 8mm



x 2　PA-CM0306BK
Countersunk Screw M3 x 6mm
皿ビス M3 x 6mm



x 2　PA-CM0308BK
Countersunk Screw M3 x 8mm
皿ビス M3 x 8mm




x 2　AW-BW31RD
Small M3 Bevel Washer Red
小型 M3 ベベルワッシャー赤




x 2　PA-100507
Shim 5 x 7 x 0.2mm
シム 5 x 7 x 0.2mm


SHOCK ASSEMBLY (MAKE 4) / ショック組立て（4個作成）

Note: You could choose from a variety of shock piston to suit your needs.
注意：さまざまなショックピストンから必要に応じて選ぶ






BAG J




x 4　TC-PSH101RD
Shock Bottom Cap
ショックボトムキャップ



x 4　TC-PSH101RD
Shock Top Cap
ショックトップキャップ




x 4　PP-010320
OIL MIXED O-RING FOR DAMPERS 30
オイルミックスO-リング　ダンパー３０用



x 4　TC-PSH101RD
Spring Adjuster Nut O-Ring
スプリングアジャスターナット O-リング



x 2　PA-BM0306BK
Button Head Screw
ボタンヘッドネジ
M3 x 6mm



x 2　PA-BM0310BK
Button Head Screw
ボタンヘッドネジ
M3 x 10mm




x 2　AW-M300RD
Ultra Wide Collar
ウルトラワイドカラー
3 x 7 x 3.0mm



x 4　TC-PMRS01
Shock Piston 1.2mm - 3 hole
ショックピストン 1.2mm - 3 hole



x 9　PA-ER0020
2mm E-Clip
2mm E - クリップ




*NOTE
Front : Shock Spring (14 x 1.5 x 6.00)
ショックスプリング (14 x 1.5 x 6.00)
Rear : Shock Spring (14 x 1.5 x 6.50)
ショックスプリング (14 x 1.5 x 6.50)


Shock Oil / ショックオイル : 45wt.


Shock Oil / ショックオイル: 35wt.

FINISHED
完成




SHOCK INSTALLATION / ショック取付け






BAG K


BATTERY ELECTRONICS MOUNTS INSTALLATION / バッテリー電気系統取付け方法



x 2 PA-BMS001
Battery Mount Tape Shaft
バッテリーマウントテープシャフト



x 4 TC-PMPS01
Servo Mount Small
サーボマウント　小



x 4 TC-PMNS02
Lipo Mount
リポマウント



x 4 AW-BW31RD
Small M3 Bevel Washer
スモール M3ベベルワッシャー



x 8 PA-FN00M3
M3 Nut
M3 ナット




x 8 PA-CM0306BK
Countersunk Screw
皿ビス
M3 x 6mm




x 4 PA-CM0308BK
Countersunk Screw
皿ビス
M3 x 8mm




x 4 PA-CM0310BK
Countersunk Screw
皿ビス
M3 x 10mm



MAKE 4
4個作成





BAG L

SERVO INSTALLATION / サーボ取付け



x 1 PA-HBS003
5.3mm Ball (Steel)
5.3mm ボール(スチール)



x 1 AW-M300RD
Ultra Wide Collar
ウルトラワイドカラー
3 x 7 x 3.0mm



x 1 PA-SS0310BK
Set Screw
イモネジ
M3 x 10mm




x 2 PA-CM0306BK
Countersunk Screw
皿ビス
M3 x 6mm



x 3 PA-BM0306BK
Button Head Screw
ボタンヘッドネジ
M3 x 6mm





x 2 PA-SP0307
Flat Washer
フラットワッシャー
M3 x 7 x 0.5



x 2 TC-PMPS01
Servo Mount
サーボマウント
Large 大

BEFORE
前







AFTER
後




*NOTE: Use the appropriate servo arm for your servo (refer to P.5)
“注意：適正なサーボアームを使用(P.5参照)







*NOTE: Connect the servo to the radio and adjust the center position, then install the arm according to the figure.
“注意：サーボを接続、センター位置を調整、図のように
アーム取付け



BUMPER, BODY POSTS + UPPER CHASSIS / バンパー、ボディーポスト + アッパーシャーシ




MAKE 2
2 個作成



BAG M



x 6 **PA-BM0306BK**
Button Head Screw M3 x 6mm
ボタンヘッドネジ M3 x 6mm




x 4 **PA-BM0310BK**
Button Head Screw M3 x 10mm
ボタンヘッドネジ M3 x 10mm




x 3 **PA-CM0308BK**
Countersunk Screw M3 x 8mm
皿ビス M3 x 8mm



x 3 **PA-FN00M3**
M3 Nut
M3 ナット




BEFORE
前



AFTER
後

MOTOR INSTALLATION / モーター取付け



BAG M




x 2　PA-OR1004
O-Ring 2 x 4
O-リング 2 x 4



x 2　AW-BW31RD
Small Bevel Washer
スモール　ベベルワッシャー



x 2　PA-CM0308BK
Countersunk Screw
皿ビス
M3 x 8mm



Your Sabre FD II is now ready to RUN!!!
Sabre FD II　走行用意!!!


セッティング記録 / SETUP RECORD

名前: Name:_____ 日付: Date:_____ トラック: Track:_____

国籍: Country:_____ 条件: Condition:_____ 温度: Temperature:_____

TOE		
deg.	Out	
deg.	In	

SERVO POSITION
- ☐ Left
- ☐ Right



FRONT DRIVE
- ☐ Spool
- ☐ Ball Diff.
- ☐ Gear Diff.

_____

FRONT MEASUREMENTS		FRONT SHOCKS			
RIDE HEIGHT	mm	OIL WEIGHT			wt
CAMBER ANGLE	deg	PISTON	☐ Opt.	☐ 1.0mm	☐ 2hole
WHEEL HUBS	mm		☐ Std.	☐ 1.2mm	☐ 3hole
WHEEL SPACER	mm	BLADDER			
ROLL BAR	mm	SPRING			

REAR MEASUREMENTS		REAR SHOCKS			
RIDE HEIGHT	mm	OIL WEIGHT			wt
CAMBER ANGLE	deg	PISTON	☐ Opt.	☐ 1.0mm	☐ 2hole
WHEEL HUBS	mm		☐ Std.	☐ 1.2mm	☐ 3hole
WHEEL SPACER	mm	BLADDER			
ROLL BAR	mm	SPRING			

MOTOR	
PINION GEAR	
SPUR GEAR	
INTERNAL GEAR RATIO *2.4375*	
BATTERY	
BODY SHELLS	
WING	
ESC SETTING	
NOTES:	


	FRONT	REAR
BRAND		
COMPOUND		
INSERT		
WHEEL		
TIRE TREATMENT		

FL FR RL RR

NOTES:


FRONT

STEERING BLOCK
- ☐ Original
- ☐ Alloy




REAR

REAR HUB CARRIER
- ☐ Original
- ☐ Alloy



セッティング記録 / SETUP RECORD

名前: Name: LoBo
日付: Date: Nov 2012
トラック: Track: TRC
国籍: Country:
条件: Condition: High Traction
温度: Temperature: 25°C




FRONT MEASUREMENTS			FRONT SHOCKS			
RIDE HEIGHT	4.5	mm	OIL WEIGHT		60	wt
CAMBER ANGLE	-2	deg	PISTON	Opt.	1.0mm	2hole
WHEEL HUBS		mm		Std.	1.2mm	3hole
WHEEL SPACER		mm	BLADDER		Full Rebond	
ROLL BAR	500k	mm	SPRING		7306	


REAR MEASUREMENTS			REAR SHOCKS			
RIDE HEIGHT	5	mm	OIL WEIGHT		40	wt
CAMBER ANGLE	-2	deg	PISTON	Opt.	1.0mm	2hole
WHEEL HUBS		mm		Std.	1.2mm	3hole
WHEEL SPACER		mm	BLADDER		Full Rebond	
ROLL BAR		mm	SPRING		7306	

MOTOR	13.5
PINION GEAR	26
SPUR GEAR	78
INTERNAL GEAR RATIO 2.4375	
BATTERY	
BODY SHELLS	SCIROCCO
WING	STANDARD
ESC SETTING	ORCA TURBO
NOTES:	

	FRONT	REAR
BRAND	Solaris	
COMPOUND	SP40	SPA-N
INSERT		
WHEEL		
TIRE TREATMENT	FX2	



NOTES:



OPTIONAL PARTS LIST / オプションパーツリスト

Chassis / シャーシ

Battery Mount Tape - Red	**PA-BMT01RD**	バッテリーマウントテープ - 赤
Alloy Sevro Mount Ver.2 (2pcs)	**PO-PCH030RD**	オプションサーボマウント(Ver.2) (2個)

Drive Train / ドライブトレーン

Steel Gear Diff. Outdrive (2pcs)	**PO-DT0019**	スチールギアデフ アウトドライブ (2個)
Derlin Spool Cup (2pcs) for Mico Pro Photon Spool Set	**PO-SDT022**	デルリンスプールカップ (2個) Mico Pro Photon スプールセット用
Derlin Spool Cup Protector Red (2pcs)	**PO-SDT023RD**	デルリン スプールカップ プロテクター 赤 (2個)
Hybrid Spool Set Red	**PO-SDT113RD**	ハイブリッドスプールセット赤

Drive Shaft / ドライブシャフト

Universal Pin for Axle Pin Holder (8pcs)	**PO-DT0016**	ユニバーサルピン アクスルピンホルダー用(8個)
Clamp Type 6.2mm Hex wheel Adapter Set - Red (4pcs)	**PO-DT1006RD**	クランプタイプ 6.2mm 六角ホイルアダプターセット - 赤 (4個)
Al. Axle Pin Holder - Light Blue (each 4pcs)	**PO-DT1007LB**	Al. アクスルピンホルダー - ライトブルー (各4個)
Al. Axle Pin Holder - Red (each 4pcs)	**PO-DT1007RD**	Al. アクスルピンホルダー - 赤 (各4個)
Al. Axle Pin Holder (Titanium)(each 4pcs)	**PO-DT1007TI**	Al.アクスルピンホルダー (チタン色)(各4個)
Clamp Type 4.5mm Hex wheel Adapter Set - Red (4pcs)	**PO-DT1008RD**	クランプタイプ 4.5mm 六角ホイルアダプターセット- (4個)
Steel Universal Bone 46mm (1pc)	**PO-SDT008**	スチールユニバーサルボーン 46mm (1個)
Al. Universal Bone 46mm Red (1pc)	**PO-SDT009RD**	アルミユニバーサルボーン46mm赤(1個)
Steel Universal Shaft Set 46mm (2sets)	**PO-SDT020**	スチールユニバーサルシャフトセット 46mm (2セット)
Aluminium Universal Bone 46mm - Red (1pc)	**PO-SDT021RD**	アルミユニバーサルボーン46mm - 赤 (1個)
Steel Universal Bone 44.5mm (1pc)	**PO-SDT028**	スチールユニバーサルボーン 44.5mm (1個)

Ball Bearing / ボールベアリング

Ceramic Ball Bearing 5x10x4mm	**PO-CB1005**	セラミックボールベアリング5x10x4mm
Ceramic Ball Bearing 15x10x4mm	**PO-CB1510**	セラミックボールベアリング15x10x4mm
Ceramic Ball Bearing Set for Sabre FD2 (14pcs)	**PO-CBST09**	セラミックボールベアリングセット Sabre FD2 (14個)用

Suspension / サスペンション

Light Weight CF Suspension Arms F & R (each 1pc)	**PO-PMZS01**	軽量 CF サスペンションアーム F & R (各1個)
Aluminium Rear Hub (2pcs)	**PO-PSU009RD**	アルミリアハブ (2個)
Aluminium Steering Block Ver.2 (2pcs)	**PO-PSU010RD**	アルミステアリングブロック Ver.2 (2個)
Height Spacer Set 0.5 & 1.0mm Red	**PO-SSU010RD**	ハイトスペーサーセット 0.5 & 1.0mm 赤
Suspension Mount 1.0 deg. Red	**PO-SSU009RD**	サスペンションマウント1.0 赤
Suspension Mount 1.5 deg. Red	**PO-SSU001RD**	サスペンションマウント1.5 赤
Suspension Mount 2.0 deg. Red	**PO-SSU002RD**	サスペンションマウント2.0 赤
Suspension Mount 3.0 deg. Red	**4216R-P4S1**	サスペンションマウント3.0 赤
Wide Height Spacer Set 0.5 & 1.0mm Red (each 4pcs)	**PO-SSU004RD**	ワイドハイトスペーサーセット 0.5 & 1.0mm 赤 (各 4個)
Suspension Mount Separate Red (2pcs)	**PO-SSU005RD**	サスペンションマウントセパレート赤 (2個)

Shock Absorber / ショックアブソーバー

Alloy Shock Spring Holder (4pcs)	**PO-PSH008RD**	(4個)
Optional Shock Piston 1.0 x 2 Holes (4pcs)	**PO-PSH102**	オプションショックピストン1.0 x 2 Holes (4個)
Optional Shock Piston 1.0 x 3 Holes (4pcs)	**PO-PSH103**	オプションショックピストン 1.0 x 3 Holes (4個)
Optional Shock Piston 1.2 x 2 Holes (4pcs)	**PO-PSH122**	オプションショックピストン 1.2 x 2 Holes (4個)
Optional Shock Piston 1.2 x 3 Holes (4pcs)	**PO-PSH123**	オプションショックピストン1.2 x 3 Holes (4個)
Titanium Coated Shock Shaft (2pcs)	**PO-PSHT07**	チタンコートショックシャフト (2個)
Oil Mixed O-Ring for Dampers 40° (10pcs)	**PP-010321**	オイルミックス O-リングﾀﾞﾝﾊﾟｰ40°用 (10個)

Stabilizer / スタビライザー

Stabilizer Bar Set 1.1, 1.3 & 1.5 (White) (each 1pc)	**PO-PSB101WH**	スタビライザーバーセット 1.1, 1.3 & 1.5 (白) (各1個)
Stabilizer Bar Set 1.2mm	**TC-SSBS01**	スタビライザーバーセット
Threaded Sway Bar Adjuster Red (2pcs)	**TC-PSU003RD**	スレッドスウェイバーアジャスター 赤(2個)
Stabilizer Retainer Red (4pcs)	**4252R-SET4**	スタビライザーリテーナー 赤(4個)
1.0mm Stabilizer Bar (2pcs)	**TC-PSB010**	1.0mm スタビライザーバー(2個)
1.2mm Stabilizer Bar (2pcs)	**TC-PSB012**	1.2mm スタビライザーバー(2個)
1.4mm Stabilizer Bar (2pcs)	**TC-PSB014**	1.4mm スタビライザーバー(2個)
1.6mm Stabilizer Bar (2pcs)	**TC-PSB016**	1.6mm スタビライザーバー(2個)
1.8mm Stabilizer Bar (2pcs)	**TC-PSB018**	1.8mm スタビライザーバー(2個)

Linkage / リンケージ

5.3 x 5mm Ball Stud (5pcs)	**PA-HBS0505**	5.3 x 5mm ボールスタッド (5個)
5.3 x 10mm Ball Stud (5pcs)	**PA-HBS0510**	5.3 x 10mm ボールスタッド (5個)
5.3mm Alum. Ball - Red (5pcs)	**PO-HBS003RD**	5.3mm アルミボール - 赤 (5個)
30mm Aluminum Tie Rod Red (2pcs)	**PO-PSU004RD**	30mm アルミタイロッド赤(2個)
30mm 7075 Aluminum Tie Rod Red (7pcs)	**PO-PSU005RD**	30mm 7075 アルミタイロッド赤(2個)

Shock Spring / ショックスプリング

Gamma Shock Spring (14 x 1.5 x 5.50) 393gf/mm , 22.0lb/in	**PS-TR15550**	Gamma Shock Spring (14 x 1.5 x 5.50) 393gf/mm , 22.0lb/in
Gamma Shock Spring (14 x 1.5 x 5.75) 367gf/mm , 20.5lb/in	**PS-TR15575**	Gamma Shock Spring (14 x 1.5 x 5.75) 367gf/mm , 20.5lb/in
Gamma Shock Spring (14 x 1.5 x 6.25) 324gf/mm , 18.1lb/in	**PS-TR15625**	Gamma Shock Spring (14 x 1.5 x 6.25) 324gf/mm , 18.1lb/in
Gamma Shock Spring (14 x 1.5 x 6.75) 289gf/mm , 16.2lb/in	**PS-TR15675**	Gamma Shock Spring (14 x 1.5 x 6.75) 289gf/mm , 16.2lb/in
Alpha Shock Spring (13 x 1.7 x 6.25) 626gf/mm , 35.0lb/in	**PS-TF17625**	Alpha Shock Spring (13 x 1.7 x 6.25) 626gf/mm , 35.0lb/in
Alpha Shock Spring (13 x 1.7 x 6.50) 591gf/mm , 33.1lb/in	**PS-TF17650**	Alpha Shock Spring (13 x 1.7 x 6.50) 591gf/mm , 33.1lb/in
Alpha Shock Spring (13 x 1.7 x 6.75) 560gf/mm , 31.3lb/in	**PS-TF17675**	Alpha Shock Spring (13 x 1.7 x 6.75) 560gf/mm , 31.3lb/in
Alpha Shock Spring (13 x 1.7 x 7.00) 532gf/mm , 29.8lb/in	**PS-TF17700**	Alpha Shock Spring (13 x 1.7 x 7.00) 532gf/mm , 29.8lb/in
Alpha Shock Spring (13 x 1.7 x 7.25) 507gf/mm , 28.3lb/in	**PS-TF17725**	Alpha Shock Spring (13 x 1.7 x 7.25) 507gf/mm , 28.3lb/in
Beta Shock Spring (13 x 1.4 x 5.75) 347gf/mm , 19.4lb/in	**PS-TF14575**	Beta Shock Spring (13 x 1.4 x 5.75) 347gf/mm , 19.4lb/in
Beta Shock Spring (13 x 1.4 x 6.00) 325gf/mm , 18.2lb/in	**PS-TF14600**	Beta Shock Spring (13 x 1.4 x 6.00) 325gf/mm , 18.2lb/in
Beta Shock Spring (13 x 1.4 x 6.25) 306gf/mm , 17.1lb/in	**PS-TF14625**	Beta Shock Spring (13 x 1.4 x 6.25) 306gf/mm , 17.1lb/in
Beta Shock Spring (13 x 1.4 x 6.50) 294gf/mm , 16.2lb/in	**PS-TF14650**	Beta Shock Spring (13 x 1.4 x 6.50) 294gf/mm , 16.2lb/in
Beta Shock Spring (13 x 1.4 x 6.75) 274gf/mm , 15.3lb/in	**PS-TF14675**	Beta Shock Spring (13 x 1.4 x 6.75) 274gf/mm , 15.3lb/in

Spur Gear / スパー ギア

Spur Gear 64P 88T	**SG-K64088**	スパー ギア 64P 88T
Spur Gear 64P 96T	**SG-K64096**	スパー ギア 64P 96T
Spur Gear 64P 100T	**SG-K64100**	スパー ギア 64P 100T
Spur Gear 64P 104T	**SG-K64104**	スパー ギア 64P 104T
Spur Gear 48P 69T	**SG-K48069**	スパー ギア 48P 69T
Spur Gear 48P 72T	**SG-K48072**	スパー ギア 48P 72T
Spur Gear 48P 73T	**SG-K48073**	スパー ギア 48P 73T
Spur Gear 48P 74T	**SG-K48074**	スパー ギア 48P 74T
Spur Gear 48P 75T	**SG-K48075**	スパー ギア 48P 75T
Spur Gear 48P 76T	**SG-K48076**	スパー ギア 48P 76T
Spur Gear 48P 77T	**SG-K48077**	スパー ギア 48P 77T
Spur Gear 48P 78T	**SG-K48078**	スパー ギア 48P 78T

Accessores / アクセサリー

Balance Weight 5g & 10g	**PA-BW0060**	バランスウェイト 5g & 10g
Middle Size Sevro Savers	**SS-KM01BK**	ミドルサイズサーボセーバー

Nut / ナット

Aluminum Flat Nut M3 Red (5pcs)	**AW-FN03RD**	アルミフラットナット M3 赤 (5個)
M4 Aluminum Flange Nylon Nut Red (5 pcs)	**AW-LNF4RD**	M4 アルミフランジナイロンナット赤 (5 個)
M4 Alum.Serrated Wheel Nut Red (4pcs)	**AW-SNF4RD**	M4 アルミセレートホイルナット赤 (4個)

Titanium Screw / チタンスクリュー

M3x5 Titanium Button Head Hex Screws (6 pcs)	**TI-SF0305**	M3x5 チタンボタンヘッド六角ビス(6 個)
M3x6 Titanium Button Head Hex Screws (6 pcs)	**TI-SF0306**	M3x6 チタンボタンヘッド六角ビス(6 個)
M3x8 Titanium Button Head Hex Screws (6 pcs)	**TI-SF0308**	M3x8 チタンボタンヘッド六角ビス(6 個)
M3x10 Titanium Button Head Hex Screws (6 pcs)	**TI-SF0310**	M3x10 チタンボタンヘッド六角ビス(6 個)
M3x12 Titanium Button Head Hex Screws (6 pcs)	**TI-SF0312**	M3x12 チタンボタンヘッド六角ビス(6 個)
M3x5 Titanium Countersunk Head Hex Screws (6 pcs)	**TI-SC0305**	M3x5 チタン皿頭六角ビス(6 個)
M3x6 Titanium Countersunk Head Hex Screws (6 pcs)	**TI-SC0306**	M3x6 チタン皿頭六角ビス(6 個)
M3x8 Titanium Countersunk Head Hex Screws (6 pcs)	**TI-SC0308**	M3x8 チタン皿頭六角ビス(6 個)
M3x10 Titanium Countersunk Head Hex Screws (6 pcs)	**TI-SC0310**	M3x10 チタン皿頭六角ビス(6 個)
M3x12 Titanium Countersunk Head Hex Screws (6 pcs)	**TI-SC0312**	M3x12 チタン皿頭六角ビス(6 個)

Set Screw / イモネジ

M3x 3mm Stainless Steel Hex Socket Set Screw (10 pcs)	**PA-SS0303**	M3x 3mm ステンレス六角ソケットイモネジ (10 個)
M3x 6mm Stainless Steel Hex Socket Set Screw (10 pcs)	**PA-SS0306**	M3x 6mm ステンレス六角ソケットイモネジ (10 個)
M3x 8mm Stainless Steel Hex Socket Set Screw (10 pcs)	**PA-SS0308**	M3x 8mm ステンレス六角ソケットイモネジ (10 個)
M3x10mm Stainless Steel Hex Socket Set Screw (8 pcs)	**PA-SS0310**	M3x10mm ステンレス六角ソケットイモネジ (8 個)
M3x12mm Stainless Steel Hex Socket Set Screw (8 pcs)	**PA-SS0312**	M3x12mm ステンレス六角ソケットイモネジ (8 個)