
ANSMANN® RACING

# SC



*Artikel Nr. / Item No. / Atricle No : 124000013 RTR / 122000018 KIT*

| | |
|---|---|
| Länge / Length / Longuer | 475mm |
| Breite / Width / Largeur | 250mm |
| Höhe / Height / Taille | 160mm |
| Wheel distance | 283mm |
| Motor | 540 |


# Anleitung / Instructions / Guide

## Benötigtes Zubehör (nicht enthalten)
## Needed Items (not includet)






8x Mignon Batterie für Sender
8x Mignon Battery for Radio




**7,2 V Racing Pack**
**7,2 V Racing Pack**
**7,2 V Racing Pack**

## Benötigtes Zubehör (nicht enthalten KIT)
## Required Items (not included KIT)



**2 Kanal Fernsteuerung**
**2 Channel Radio**
**2 Channel RC System**




**Servo**
**Servo**
**Servo**




**Fahrtenregler**
**Speed Controller**
**Contrôleur de vitesse**

## Empfohlenes Zubehör (nicht enthalten)
## Additional Items (not included)

203000075



Kreuzschraubenzieher
phillips screwdriver



Schrauben - Sicherungs - Lack
screwlock - liquid



Steckschlüssel 10mm
hex wrench 10mm




Sekundenkleber
instant glue




Karosserieloch - Bohrer
body reamer




Bastelmesser
hobby knife



Kombizange
universal pliers


201000016




Lexanschere
lexan scissors




Rohrzange
gaspipe pliers



Seitenschneider
edge cutter



Innensechskant
allen wrench



Kreuzschlüssel
cross wrench

## Wichtige Informationen / Important Information

Vor dem Betrieb alle Schrauben auf festen Sitz prüfen
Check all screw before running the car

Achten sie darauf das die, zum Begtrieb benötigten, Batterien (Akuus) ausreichen Kapazität aufweisen!
Check your batteries (recharchable batteries) if the capacity is enaough!

Verbrenner - Modelle sollten nur außerhalb geschlossener Räume betrieben werden!
Gas powered cars, should be used outsides only!


Vor dem Betrieb sollte geprüft werden, ob durch die Lautstärke des Modells, niemand gestört wird!
You should check, before running your model, that nobody will be disturbed by the noise!

Metall/Metall Verbingungen sollten mit Schrauben - Sicherungs - Lack gesichert werden!
Metal / metal linkages should be secured with screw lock liquid!

Lesen sie diese Anleitung vor dem Betrieb ihres Modells Sorgfälltig durch!
Please read this manual carefully before running your model!

# Aufhängung vorne / Fronst Suspension / Suspension avant

## 1 Front Suspension





125000455 2.3 E-ring ..... 4

125000455 3x34.5 Hinge pin front inner ..... 2

L/R

## 2 Front Suspension





125000481 M3x15 Screw ..... 4

125000458 Ball stud - long ..... 2

**1** L/R Assemble left and right sides the same way
Beide Seiten gleich montieren

## 3 Buffer





125000517 4.0 E-ring ..... 1

125000478 3x6x2.5 Ball Bearing ..... 4

125000460 Ball stud - silvery ..... 1

## 4 Buffer




125000443 Block Carrier ..... 2


125000443 M3x10 Screw ..... 2

125000459 Ball stud - short ..... 2

125000443 3x7x0.8 Washer ..... 2

Assemble in the specified order
Reihenfolge beachten

## 5 Front Suspension





| | |
|---|---|
| 125000480 M3x10 Screw | ....8 |

## 6 Front Suspension

| | | | |
|---|---|---|---|
| 125000453 2.3 E-ring | ....8 | 125000453 3x27.5 Hinge pin front outer | ....4 |
| 125000441 4.0 E-ring | ....2 | 125000459 Ball stud - short | ....4 |
| 125000441 2x9.8 Shaft | ....2 | 125000477 5x10x4 Contain oil ball bearing | ....4 |

<Right>





<Left>


3

Assemble in the specified order
Reihenfolge beachten

Assemble left and right sides the same way
Beide Seiten gleich montiren


## 7 Front Suspension





Front Upper(Right)


x1 1:1




Front Upper (Left)


x1 1:1





Steering Tip(Left)

x1 1:1








Steering Tip(Right)

x1 1:1

| 125000518 3x54 Pull rod | 125000512 4.8mm Ball End(Long) | 4.8mm Steering-Ball End(Left) | 4.8mm Steering-Ball End(Right) |
|---|---|---|---|
| .....4 | .....6 | .....1 | .....1 |


## 8 Front Suspension



x1 Assemble as many times as specified
Anzahl der Bauteile


1:1 Ture-to -scale diagram
Zeigt ca. Originalgröße

## 9 Front Suspension




125000480 M3x10 Screw ……4

## 10 Differential Gear




125000448 17x23x1 Washer ……2

125000406 M2.5x25 Screw ……1

125000447 2.37mm Ball ……12

125000406 M2.5 Nylon Nut ……1


125000476 10x15x4 Contain oil-ball bearing ……2

125000475 5x8x2.5 Contain oil-ball bearing ……2

5


Apply grease
Fett verwenden

## 11 Transmission




| | | |
|---|---|---|
| 125000477 | 5x10x4 Contain oil ball bearing | .....4 |
| 125000450 | 5x16.8 idler gear shaft | .....1 |
| 125000440 | Top shaft spacer | .....1 |

## 12 Motor mounts





| | | | |
|---|---|---|---|
| 125000480 | M3x12 Screw | .....1 | |
| 125000480 | M3x25 Screw | | .....4 |

Apply grease
Fett verwenden


Apply threadlocker(screw cement)
Sicherungslack (blau) verwenden

## 13 Main Gear

125000482 M4 Flanged Nylon Nut ..... 1





## 14 Rear Bulkhead




125000458 Ball stud - Long ..... 2


125000480 M3x10 Screw ..... 4

## 15 Rear Chassis




125000481 M3x8 Screw .....2

## 16 Rear Suspension





125000454 3x48 Hinge pin Rear inner .....2

125000481 M3x8 Screw .....2


L/R

## 17 Rear Suspension




125000481 M3x10 Screw .....2

## 18 Rear Transmission





125000480 M3x10 Screw ..... 2

125000481 M3x8 Screw ..... 2

## 19 Rear Shock Tower & Rear Fender


125000480 M3x10 Screw ..... 6





9

Assemble in the specified order
Reihenfolge beachten

## 20 Rear Suspension




<R>





| | |
|---|---|
| 125000459 Ball stud - short | ....2 |
| 125000433 2x9.8 Shaft | ....2 |
| 125000477 5x10x4 Contain oil ball bearing | ....4 |

L/R

## 21 Rear Suspension

L/R





| | |
|---|---|
| 125000455 2.3 E-ring | ....4 |
| 125000496 3.1x6 Plastic Washer | ....2 |
| 125000455 3x30.5 Hinge pin Rear outer | ....2 |

L/R Assemble left and right sides the same way
Beide Seiten gleich montieren

Apply grease
Fett verwenden

## 22 Rear Suspension

125000428 4.8mm Ball End(Long)




.....4

125000518 3x54 Turnbuckle




.....2





Rear Upper
Hinten oben

x2 1:1




## 23 Rear Suspension



## 24 Battery column

125000481 M3x8 Screw



.....2




11

x2 Assemble as many times as specified
Anzahl der ben. Teile

1:1 Ture-to -scale diagram
Originalmaßstab

## 25 Shock Absorber

125000463(125000464) 2.3 E-ring ..... 8

125000467 Shock Piston ..... 4

125000468 2.8x1.9 O-ring ..... 8


125000468 3.1x1mm Plastic Washer ..... 4

125000523 & 125000524 8x1 O-ring ..... 4

125000514 5.8 Ball End ..... 4

125000461 5.8x6 Ball stud ..... 4


Front Vorne avant x2









Rear Hinten arriére x2





## 26 Shock Absorber




❶ Put the oil

for Front(Short)
for Rear(Long)

F/R x2




❷

for Front(Short)

for Rear(Long)


F/R x2

x2 Assemble as many times as specified
Anzahl der ben. teile


Assemble in the specified order
Reihenfolge beachten

F/R Assemble front and rear sides the same way
Vorne und hinten identisch montieren

## 27 Shock Absorber




## 28 Front Suspension





13

x2 Assemble as many times as specified
Benötige Teile

Assemble in the specified order
Reihenfolge beachten

L/R Assemble left and rear sides the same way
Beide Seiten gleich montiern

## 29 Rear Suspension





| 125000482 M3 Nylon Nut | 125000480 M3x15 Screw | 125000480 M3x22 Screw |
|---|---|---|
| .....2 | .....2 | .....2 |

L/R


## 30 Motor

1 3 2



Tighten the screws with one sheet of paper inserted between both gears.

| 125000481 M3x8 Screw | 125000480 M3x5 Screw |
|---|---|
| .....2 | .....2 |
| 125000479 3x7x0.8 Washer | M3x3 Screw |
| .....2 | .....1 |





L/R Assemble left and rear sides the same way
Beide Seiten gleich montieren


1 3 2 Assemble in the specified order
Reihenfolge beachten

## 31 Bumper support

M3x8 Screw ..... 8




## 32 Rear bumper support




M3x10 Screw ..... 4

M3x12 Screw ..... 4


## 33 Rear Bumper support



M3x8 Screw ……8

M3x10 Screw ……2

## 34 Front Suspension





M3x10 Screw ……6

M3x12 Screw ……4

## 35 Rear Suspension

125000480 M3x10 Screw ……4

M3x12 Screw ……2




## 36 Steering Servo

Select for your servo






Steering Servo-H(24T)





Steering Servo-S(23T)

Other servo




125000513 4.8 Ball End(Short) ……2

125000479 3x7x0.8 Washer ……4

125000460 Ball stud - silvery ……1

125000434 1.5 Servo spacer ……2

125000513 M3x10 Screw ……1


125000480 M3x8 Screw ……4

125000480 M2.6x8 Screw ……1


X Must be purchased separately

## 37 Steering Servo

125000481 M3x8 Screw ……2





## 38 Radio




Assemble in the specified order
Reihenfolge beachten


## 39 Battery

If using loose battery cells
Please put the battery panel conversely




125000484 Small clip ..... 2

## 40 Body Washer





Small clip ..... 4


19

X Must be purchased separately


## 41 Wheels




Front - Left



Rear - Left




Front - Right




Rear - Right

## 42 Wheels


After fitting wheels to tyres,apply instant glue as shown
Nach dem Anbringen der Reifen auf die Felgen, Sekundenkleber verwenden.
Après la pose des pneus sur les jantes, utilisez la colle.





Front - Left




Rear - Left





Front - Right





Rear - Right

## 43 Body shell




## 44 Body Mounting & Wheels




125000482 M4 Flanged Nylon Nut ..... 4


125000484 Small clip ..... 4



6mm Drill holes with the specified diameter
Löcher im angegebenen Durchmesser

Cut off shaded portion
Schattierten Teil abschneiden

# Diagramm / Diagram / Graphique





● Exploded View

ANSMANN RACING

# Ersatzteile / Spareparts / Pièces détachées


## 125000617




1 pcs.


86T Spur Gear
Hauptzahnrad 80Z
Train principal 80D

## 125000490



28T Spur Gear
Zahnrad 28Z
train 28D

## 125000491




52T Spur Gear
Zahnrad 52Z
train 52D

## 125000492


1pcs 

Gear Cover
Getriebeabdeckung
engins de couverture



1pcs.

## 125000493




Diff Box

## 125000406



M2.5x25 Screw 1PCS




M2.5 Nylon Nut
1PCS




Differential Nut Mount
1PCS

## 125000407




Front chassis plate
Chassisplatte vorne
devant la plaque de châssis

## 125000408




Rear chassis plate
Chassisplatte hinten
plaque de châssis arrière

## 125000409




Main Chassis plate
Chassisplatte mitte
centre de la plaque de châssis

## 125000494





C Hub Set
Achsschenkelhalter
C Hub Set

## 125000495




Steering Hub
Lenkhebel
de direction

## 125000496





Rear hub carriers
Achsschenkel hinten
moyeu arrière

## 125000497




Susp. arm Holder front
Querlenkerhalter vorne
bras de suspension
avant titulaire

## 125000498




Upper susp. arm holder front
Querlenkerhalter vorne oben
bras de suspension supérieur
titulaire

## 125000499




Suspension arm front
Querlenker vorne
Bras de suspension avant

## 125000500




Suspension arm rear
Querlenker hinten
Bras de suspension arrière

## 125000501




Rear Shockstay mount
Dämpferbrückenhalter hinten
De montage arrière

## 125000502



F Shockst. mount
Dämpferb.halter hinten
avant montage

## 125000619




Front shock stay
Dämpferbrücke vorne
amortisseur avant séjour

## 125000504



Rear shock stay
Dämpferbrücke hinten
séjour amortisseur arrière

## 125000506



Sponge
1pcs.

1pcs.

Battery plate
Akkuhalter
pile

## 125000422

1pcs. 

Servo Saver Set




1pcs.




1pcs.

## 125000507



Steering plate
Lenkplatte
Plaque de direction

## 125000508





Wing holder
Spoilerhalter
titulaire de l'aile

ANSMANN RACING


## Ersatzteile / Spareparts / Pièces détachées

### 125000509




Front bumper & Motorguard
Rammer und Motorschutz
Pare-chocs avant et Motorguard

### 125000510




Servo arm Set
Servo arm Set
Servo bras Set


### 125000511



2pcs.


Servomount
Servohalter
Servomount

### 125000512



4.8 Ball End - Long
6PCS

### 125000513



4.8 Ball End - Short
2PCS



3x10 Screw
1PCS

### 125000514




2pcs.



2pcs.

Shock cover Set
Dämpferaugen Set
Shock couvrir Set

### 125000433



Hexagonal
4PCS




2x9.8 Pin
4PCS

### 125000434



2pcs.


1.0 Servo spacer



2pcs.


1.5 Servo spacer

### 125000515




Motor plate
Motor platte
Plaque moteur

### 125000516



Front hinge pin brace
Querlenkerwellen Strebe
Front pivot brace

### 125000437




Slipper pad
2pcs.

### 125000438



Slipper hub
2pcs.

### 125000439



Slipper Spring
1pcs.

### 125000440



Top shaft spacer
Wellenspacer
arbre spacer

### 125000441




4.0 E-ring
2pcs.

2pcs.




2x9.8 Pin
2pcs.



Front wheel axle
Radachse vorne
roue avant de l'essieu


### 125000517



4.0 E-ring
2pcs.

Servo Saver
Servo Saver
Servo Saver

### 125000443



3x10 Screw
2pcs.




Block Carrier
2pcs.



3x7x0.8 Washer
2pcs.


### 125000518

2pcs.




Turnbuckle Steering
Gewindestange Lenkung
tension de pilotage

### 125000519




Diff. Connection Hubs 2pcs.
Diff. Outdrives 2pcs.
Diff. Outdrives 2pcs.

### 125000446



Differential Spring
Diff. Feder
Differential printemps

### 125000447




2.37mm Ball
12pcs.

### 125000448




17x23x1 Washer
2pcs.

### 125000449



2.6x6x3 Stop push ball bearing
Drucklager
push portant


### 125000450



idler gear shaft
Getriebewelle
engins de l'arbre

# Ersatzteile / Spareparts / Pièces détachées

## 125000520



Gearshaft 20T
Ritzelwelle 20Z
engins de l'arbre 20D

## 125000453




2.3 E-ring
4pcs.



3x27.5 Hinge pin front outer
2pcs.

## 125000454



3x48 Hinge pin Rear inner
2pcs.

## 125000455



2.3 E-ring
4PCS




3x34.5 Hinge pin front inner
2pcs.

## 125000456




2.3 E-ring
4pcs.



3x30.5 Hinge pin Rear outer
2pcs.


## 125000522

2pcs.




Rear CVD Shaft
CVD Wellen
CVD arbre arrière

## 125000458




Ball stud - long
2pcs.

## 125000459



Ball stud - short
5pcs.

## 125000460




Ball stud - silvery
2pcs.

## 125000461




5.8x6 Ball stud
4pcs.

## 125000462



5mm Plastic Ball stud
4pcs.

## 125000463




Shockshaft front
Dämpferschaft vorne
shockshaft de devant
2pcs.



2.3 E-ring
4pcs.

## 125000464




Shockshaft rear
Dämpferschaft hinten
shockshaft de derrière
2pcs.




2.3 E-ring
4pcs.


## 125000523




## 125000524




## 125000467



4pcs.
Shock piston
Dämpferkolben
Amortisseur de piston

## 125000468




3.1x1mm Plastic Washer
4pcs.




2.8x1.9 O-ring
8pcs.



3.5 Press washer
4pcs.





## 125000469




Front Spring
Feder vorne
avant le printemps
2pcs.

## 125000470



Rear Spring
Feder hinten
arrière printemps
2pcs.

## 125000471




4pcs.
Diaphragm
Diaphragma
diaphragme

## 125000475




5x8x2.5 Contain oil -
ball bearing
6pcs.

## 125000476



10x15x4 Contain oil -
ball bearing
6pcs.

## 125000477



5x10x4 Contain oil -
ball bearing
6pcs.


## 125000478



3x6x2.5 Ball Bearing
4pcs.


# Ersatzteile / Spareparts / les pièces de rechange

## 125000479




3x7x0.8 Washer
10pcs.

## 125000480




3x5 Screw 8PCS
3x8 Screw 8PCS
3x22 Screw 8PCS
3x25 Screw 8PCS
3x15 Screw 8PCS
3x12 Screw 8PCS
3x10 Screw 8PCS
2.6x8 Screw 8PCS

## 125000481



3x8 Screw 8pcs.
3x10 Screw 8pcs.
3x15 Screw 8pcs.
3x8 Screw 8pcs.

## 125000482



M4 Flanged Nylon Nut 6pcs.
M3 Nylon Nut 6pcs.

## 125000483




2.3 E-ring 8pcs.
4 E-ring 8pcs.

## 125000484




Small clip
Splinte
talocher
8pcs.

## 125000485




Double-sided tape 1pcs.
Antenna pipe set cover 1pcs.
Antenna pipe set 1pcs.

## 125000527



Front Shock Absorber / Dämpfer vorne / amortisseur avant 2pcs.


## 125000528




Rear Shock Absorber / Dämpfer hinten / amortisseur arrière 2pcs

## 125000654

Body Mount - 1set




## 125000655




4.8 Steering-Ball End (Left) 1PCS
4.8 Steering-Ball End (Right) 1PCS

## 125000656




Front bumper Set

## 125000649



2pcs.
Front Rim
Felgen vorne
jante avant
2pcs.
Rear Rim
Felgen hinten
jante arrière


## 125000653 hinten/rear
## 125000652 vorne/front



2pcs.
Tyre-Sponge 2pcs.


## 125000657

Rear bumper support 1Set




## 125000658

Rear bumper stick 1Set




## 125000659

Fender soil plate -1 Set




125000650 RTR
125000651 KIT
125000660 Lexan klar/clear

Body
Karosserie
clair




# Tuningteile / Optionparts / Pièces Tuning

## 125000307 OP




C-Type-Holder 25 Degree - L
C-Type-Holder 25 Degree - R

## 125000314 OP




C-Type-Holder 30 Degree - L
C-Type-Holder 30 Degree - R

## 125000308 OP





Rear arm mount F/R 1Set

## 125000309 OP





Front arm mount 1Set

## 125000310 OP




Servo mount 4pcs

## 125000316 OP





## 125000311 OP




Front hinge pin brace
1pcs

## 125000312 OP




Brass battery tray 1pcs

## 125000313 OP




Motor mount
1pcs

## 125000317 OP




Hard Shock Absorber Spring Set(Blue)

## 125000322 OP




Medium Shock Absorber Spring Set(Red)

## 125000318 OP



Soft Shock Absorber Spring Set(Purple)

## 125000319 OP



Buggy CVD for ae rim
2pcs



1.6x11 Spring Pin
2pcs




Aluminum Washer
2pcs



5.1x8x0.2 Washer
4pcs

## 125000321 OP



Rear hub carriers
2pcs

## 125000700 OP






3x3 Screw
1pcs

Aluminium Motor Gear - 15T
1pcs

## 125000701 OP






3x3 Screw
1pcs

Aluminium Motor Gear - 16T
1pcs

## 125000702 OP






3x3 Screw
1pcs

Aluminium Motor Gear - 17T
1pcs

## 125000703 OP






3x3 Screw
1pcs

Aluminium Motor Gear - 18T
1pcs

## 125000704 OP






3x3 Screw
1pcs

Aluminium Motor Gear - 19T
1pcs

## 125000705 OP






3x3 Screw
1pcs

Aluminium Motor Gear - 20T
1pcs

## 125000706 OP






3x3 Screw
1pcs

Aluminium Motor Gear - 21T
1pcs

## 125000707 OP






3x3 Screw
1pcs

Aluminium Motor Gear - 22T
1pcs




***Service:***

**ANSMANN AG Division Racing**
**Abt. Service**
**Industriestr. 10**
**97959 Assamstadt**
**Tel.: +49 (0) 629 4204 34**
**Fax.: +49 (0) 629 4204 47**

ANSMANN AG
DIVISION RACING
Thomas-Mann-Str.63
D-90471 Nuernberg
Germany
Tel.:  +49 (0) 911 817 44 0
Fax.: +49 (0) 911 817 44 22
email: info@ansmann-racing.com